

1470 AL Koruyucu Baret

STARLINE 1470 AL Koruyucu baret dış kabuğu ya da iç takımı tahrip edecek ya da hasara uğratabilecek seviyede bir çarpma ya da darbenin enerjisini azaltmak için üretilmiştir. Hafif ve rahattır. Baret gövdesi havalandırma amaçlı deliklere sahiptir.




● Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|----------------------|
| Kayış Malzemesi | HDPE |
| Ayarlama | Otomatik Ayar |
| Malzeme | HDPE |
| Boyut Aralığı | 53-65 cm |
| Isı Seviyeleri | -10°C / +50°C |
| Ağırlık | 399gr. |
| Koli Miktarı | 30 Adet |
| Standartlar | EN 397:2012 +A1:2012 |



STARLINE

1470 AL Koruyucu Baret



Baskı Yüzeyi Ebatları

| | ↔ | ↕ |
|---|-------|------|
| 1 | 80mm | 50mm |
| 2 | 130mm | 70mm |
| 3 | 60mm | 60mm |




* Ebatlar etiketin basılabileceği maksimum alanı belirtir. Bazı ek aparatların baretle birlikte kullanılması durumunda etiketin yapıştırılabileceği alan ebatları daralabilir.

UYARI: Uygulanan etiket, baret üzerinde zamanla oluşabilecek fiziksel zararın tespit edilmesini engelleyebilir. Etiketinin mümkün olduğunda küçük tutulması tavsiye edilmektedir.

STARLINE

● EN 397:2012 +A1:2012



EN 397 standardı, endüstriyel emniyet baretlerinin fiziksel ve performans özelliklerini kapsar. Endüstriyel güvenlik baretlerinin kullanılmasındaki birincil amaç, düşen cisimlere ve bunların yol açtığı beyin hasarı ve kafatası kırıklarına karşı kullanıcıyı korumaktır.

EN 397 standardını karşılayan baretlerde 1 metre yükseklikten düşen 5 Kg'lık objenin baş kalıbına iletilen kuvveti 5,0 kN'dan daha büyük olmaz. Düşürülen 3 Kg'lık kütle ucu baş kalıbının yüzeyi (kafa tası) ile temas etmez. Gövde malzemeleri alevin uzaklaştırılmasından 5sn. geçtikten sonra alev etkisiyle yanma göstermez.

● Uyumlu Aksesuarlar

STARLINE 1470 AL baretler, barete takılır kulaklıklar, braketer ve yüz vizörleri ile birlikte kullanıma uygundur.



BT-03



BT-04



YS-53 + YS-54-C



YS-53 + YS-55-C



YS-53 + YS-55-G

STARLINE



Bakım ve Temizlik

Koruyucu baret temiz bir ortamda saklanmalıdır. ılık su ve / veya sadece hafif bir deterjan kullanarak düzenli olarak temizlenmelidir. Yumuşak bir fırça ile yüzey temizliği yapılabilir. Baretin temizliğinde aşındırıcı maddeler ya da solvent kullanılmamalı, doğrudan güneş ışığına maruz kalacak ya da solventle temas edecek şekilde saklanmamalıdır. Baret ve iç takımında çatlama, kırılma ya da herhangi bir fiziksel zarar oluşup oluşmadığı her gün incelenmelidir. Aksesuarlar üreticinin kendi orjinal parçaları ile değiştirilmelidir.



Kullanım Ömrü

Endüstriyel güvenlik baretini üretildiği tarihten itibaren üç yılda bir değiştirilmesi gerekir. Aksesuarlarının iki yılda bir yenilenmesi önerilir. Baretin kullanım ömrünü soğuk, sıcak, kimyasallar, güneş ışığı, ve yanlış kullanım gibi pek çok faktör etkiler.



Depolama

Depolama bakım ve temizliğin bir parçasıdır; ancak sık sık gözardı edilir. Kullanılmadığı zamanlarda ya da sevkiyat esnasında baretini doğrudan güneş ışığından, kimyasallardan ve aşındırıcı maddelerden uzak tutacak ve sert yüzey ya da maddelerin fiziksel zararlarından koruyacak orjinal ambalajları içerisinde saklanmalıdır.

Sipariş Bilgisi

| MODEL | Ürün | Barkod | Koli Miktarı | Koli Ebadı | Koli Ağırlığı |
|-------------------|-------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1470 AL / Kırmızı | Baret | 8680907930246 | 30 Adet | 47 x 57 x 61cm | 12.20kg. |
| 1470 AL / Turuncu | Baret | 8680907930253 | 30 Adet | 47 x 57 x 61cm | 12.20kg. |
| 1470 AL / Sarı | Baret | 8680907930260 | 30 Adet | 47 x 57 x 61cm | 12.20kg. |
| 1470 AL / Mavi | Baret | 8680907936514 | 30 Adet | 47 x 57 x 61cm | 12.20kg. |
| 1470 AL / Yeşil | Baret | 8680907930277 | 30 Adet | 47 x 57 x 61cm | 12.20kg. |
| 1470 AL / Beyaz | Baret | 8680907930222 | 30 Adet | 47 x 57 x 61cm | 12.20kg. |

| | | | | | |
|---------|----------|---------------|---------|----------------|---------|
| BT-03 | Kulaklık | 8698547320709 | 30 Çift | 30 x 50 x 61cm | 10,6kg. |
| BT-04 | Kulaklık | 8680907924276 | 30 Çift | 32 x 37 x 48cm | 8,8kg |
| YS-53 | Braket | 8680907920179 | 25 Adet | 37 x 45 x 56cm | 12,4kg. |
| YS-54-C | Siperlik | 8680907920186 | 50 Adet | 40 x 47 x 45cm | 18,8kg. |
| YS-55-C | Siperlik | 8698547320716 | 10 Adet | 21 x 27 x 24cm | 2,2kg. |
| YS-55-G | Siperlik | 8698547320723 | 10 Adet | 21 x 27 x 24cm | 2,2kg. |

* YS-54-C, YS-55-C, YS-55-G modelleri YS-53 Braket ile birlikte kullanılır.