



# ÉQUIPEMENTS À USAGE COURT

## SHORT TERM EQUIPMENTS





**EURO PROTECTION** est un acteur majeur du marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) dans le monde. Active depuis plus de 65 ans, notre société conçoit, fait fabriquer et distribue, une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) qu'elle diffuse sous ses 2 principales marques, Coverguard® et Eurotechnique®.

Présente à l'international au travers de ses implantations commerciales et de ses équipes locales, notre société porte toutefois une attention particulière à conserver une dimension humaine et une grande proximité avec ses clients.

Au fil des ans, EURO PROTECTION a mis en place une organisation et des systèmes de gestion qui lui permettent d'offrir à ses clients distributeurs :

- Une large gamme d'équipements de protection de "la tête aux pieds", composée de plus de 4 000 références, adaptée aux spécificités de certains métiers et de certaines zones géographiques.
- Des solutions de protection qui associent ergonomie, esthétique, praticité et robustesse au juste prix et à la sécurité. Ses équipes de conception sont spécialisées par catégorie de produits. Elles ont ainsi développé une connaissance fine des besoins des utilisateurs. Elles travaillent en étroite collaboration avec des cabinets de style et de design industriel ainsi qu'avec des laboratoires mondialement connus (CTC, IFTH,...).
- Un soutien sans faille à la croissance de leur activité qui se concrétise par une aide à la préconisation, l'accompagnement de leur force de vente, l'animation de leurs agences ou de leurs linéaires, s'ils ont des concepts de libre-service.
- Une flexibilité et un taux de service optimisés pour leurs livraisons grâce à notre organisation logistique, véritable outil industriel, des stocks importants et des processus automatisés de gestion des commandes.

**En poursuivant sa stratégie et en la déployant sur un nombre toujours plus important de pays, EURO PROTECTION a pour ambition de devenir l'un des leaders mondiaux de la protection de l'Homme au travail.**

- Création en **1953**.
- **10 000 clients** dans plus de **70 pays** à travers le monde.
- Plus de **350 collaborateurs** implantés dans **12 pays**.
- Une **présence mondiale** : Abidjan, Alger, Budapest, Hong-Kong, Lyon, Manchester, Miami, Shanghai.

- Plus de **4 000** références en stock.
- **2 Entrepôts**  
**Lyon** : 16 000 m<sup>2</sup> / 7,5 millions d'articles.  
**Budapest** : 7 000 m<sup>2</sup> / 4,5 millions d'articles.
- **6 plateformes logistiques**.



*EURO PROTECTION is a major player in the Personal Protective Equipment (PPE) market worldwide. Our company has been active for more than 65 years, and it designs, manufactures and distributes a complete range of Personal Protective Equipment (PPE) that it sells under its 2 main brands, Coverguard® and Eurotechnique®.*

*With an international presence through its sales offices and local teams, our company pays particular attention to maintaining a human dimension and close proximity to its customers.*

*Over the years, EURO PROTECTION has set up an organisation and management systems that allow it to offer its retail customers:*

- *A wide range of "head to toe" protective equipment, consisting of more than 4,000 references, adapted to the specifics of certain professions and certain geographical areas.*
- *These are protection solutions that combine ergonomics, aesthetics, practicality and robustness to safety at the right price. Its design teams are specialised by product category. They have thus developed a detailed knowledge of users' needs. They work in close collaboration with style and industrial design firms as well as world-renowned laboratories (CTC, IFTH, etc.).*
- *Unflinching support for the growth of their business, which can be translated into specifications, support for their sales force, marketing of their branches or management of their shelf space, if they have self-service notions.*
- *We provide flexibility and an optimised level of service for their deliveries thanks to our logistics organisation, real industrial tool, large stocks and automated order management processes.*

*By pursuing its strategy and deploying it to a growing number of countries, EURO PROTECTION aims to become one of the world leaders in the protection of people at work.*


- Created in **1953**.
- **10,000 customers** in more than **70 countries** worldwide.
- More than **350 employees** located in **12 countries**.
- A **global presence**: Abidjan, Algiers, Budapest, Hong Kong, Lyon, Manchester, Miami, Shanghai.

- More than **4 000** references in stock.
- **2 Warehouses**  
**Lyon**: 16,000 m<sup>2</sup> / 7.5 million items.  
**Budapest**: 7000 m<sup>2</sup> / 4.5 million items.
- **6 logistics platforms**.

# SOMMAIRE

# CONTENTS

COMBINAISONS SMS / <i>SMS COVERALLS</i>	P 13
COMBINAISON SMS FIRE RETARDANT / <i>SMS FIRE RETARDANT COVERALL</i>	P 15
COMBINAISON SMS + FILM CPE / <i>SMS + CPE FILM COVERALL</i>	P 16
COMBINAISONS FILM MICROPOREUX / <i>MICROPOROUS COVERALLS</i>	P 17
COMBINAISONS TYVEK / <i>TYVEK COVERALLS</i>	P 20
COMBINAISONS ANTI-ACIDE / <i>ANTI ACID COVERALLS</i>	P 23
KITS / <i>KITS</i>	P 25
BLOUSES ET COMBINAISONS SPP / <i>SPP COATS AND COVERALLS</i>	P 28
BLOUSE PE - KIT VISITEUR / <i>POLYETHYLENE COAT - VISITOR KIT</i>	P 32
TABLIERS / <i>APRONS</i>	P 33
MANCHETTES / <i>SLEEVES</i>	P 34
COIFFES / <i>HEAD COVERS</i>	P 35
COUVRE-BARBE / <i>BEARD COVER</i>	P 36
MASQUE D'HYGIENE / <i>HYGIENIC MASK</i>	P 36
COUVRE-CHAUSSURES / <i>OVER SHOES</i>	P 37
GANTS USAGE UNIQUE / <i>DISPOSABLE GLOVES</i>	P 38



## REGLEMENT EPI / PPE REGULATION

Le nouveau **Règlement EPI** 2016/425 paru le 9 mars 2016 est entré en vigueur le 21 avril 2018 et remplace l'ancienne Directive 89/686/CEE. Ce règlement fixe les conditions de la mise sur le marché, de la libre circulation intracommunautaire ainsi que les exigences essentielles de sécurité auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue de préserver la santé et d'assurer la sécurité des utilisateurs. On entend par EPI tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé et sa sécurité.

The new **PPE Regulation** 2016/425, published on 9th March 2016 is in operation since 21st April 2018. It replaces the former Directive 89/686/EEC.

This Regulation lays down the conditions for placing on the market, free intra-community circulation and the essential safety requirements that PPE must meet in order to protect the health and safety of users.

PPE means any device or means intended to be worn or held by a person in order to protect him against one or more risks likely to threaten his health and safety.

### CES EPI SONT DIVISÉS EN 3 CATÉGORIES RÉPONDANT À DES NIVEAUX DE RISQUES DIFFÉRENTS.

#### Catégorie I : Risques mineurs

Ces équipements de protection individuelle assurent une protection en matière d'hygiène ou en cas de blessures superficielles. Les fabricants sont autorisés à tester et à auto certifier ces équipements. Le fabricant déclare que l'EPI en question est conforme aux exigences de la directive. Ces équipements portent le marquage CE.

#### Catégorie II : Risques intermédiaires

Ces équipements de protection individuelle doivent être testés et certifiés par un organisme agréé indépendant. Seuls ces organismes sont autorisés à délivrer le marquage CE.

#### Catégorie III : Risques mortels ou irréversibles

Ces équipements de protection individuelle doivent être testés et certifiés par un organisme agréé indépendant. Le système de garantie qualité du fabricant doit également faire l'objet d'un contrôle. Ces EPI présentent un marquage CE accompagné du numéro de l'organisme qui a effectué ces contrôles.

### THESE PPE ARE DIVIDED INTO 3 CATEGORIES RESPONDING TO DIFFERENT LEVELS OF RISK:

#### Category I: Minor risks

This personal protective equipment provides protection in terms of hygiene or in the event of superficial injuries. Manufacturers are allowed to test and self-certify this equipment. The manufacturer declares that the PPE in question complies with the requirements of the Directive. This equipment bears the CE mark.

#### Category II: Intermediate risks

This personal protective equipment must be tested and certified by an independent approved agency. Only these agencies are authorised to issue the CE marking.


#### Category III: Fatal or irreversible risks

This personal protective equipment must be tested and certified by an independent approved agency. The manufacturer's quality insurance system must also be controlled. These PPE have to be marked with a CE marking accompanied by the number of the agency that carried out these inspections.

## GUIDE DES MATIERES / MATERIAL GUIDE


### SPUNBONDED POLYPROPYLÈNE OU SPP

Dans ce processus, des granules de résine de polypropylène sont fondues puis ensuite extrudées à travers des filières obtenant ainsi des filaments continus qui sont refroidis puis déposés de façon aléatoire sur un tapis de réception pour former une bande de textile uniforme. Ces fibres sont assemblées par une combinaison d'enchevêtrement et par thermo soudage (sans ajout d'aucun produit chimique). Ce procédé du Spunbonded présente l'avantage de donner aux non-tissés une grande souplesse, une résistance à la traction et une grande respirabilité.



### SPUNBONDED POLYPROPYLENE OR SPP

In this process, polypropylene resin granules are melted and then extracted through channels to obtain continuous filaments that are cooled and then randomly deposited on a receiving belt to form a uniform textile web. These fibres are assembled by a combination of entanglement and thermo-welding (without the addition of any chemicals). This Spunbonded process has the advantage of giving nonwovens high flexibility, tensile strength and breathability.



## SPUNBOND MELT-BLOWN SPUNBOND OU SMS

**Spunbond Melt-blown Spunbond** ou **SMS** est un textile trilaminé composé d'une couche de polypropylène non tissé (Spunbond Polypropylène ou SPP), d'une couche de polypropylène soudés thermiquement (Polypropylène Melt-blown) et d'une couche de polypropylène non tissé (Spunbond Polypropylène).

La technique du MELT-BLOWN consiste à souffler de l'air chaud sur une résine thermoplastique fondue extrudée à travers une filière linéaire contenant des centaines de petits trous afin de former une bande non tissée auto-collée à fibres très fines.

Sa principale caractéristique est qu'il s'agit d'une fibre extrêmement mince.

En conséquence, ce matériau est souvent utilisé comme filtre pour l'air, les liquides et les particules.

Lorsque le MELT-BLOWN est superposé avec le SPUNBOND pour former le SMS, les fonctionnalités de chacun sont alors combinées permettant ainsi une plus large gamme d'applications.

En effet, la combinaison de ces 2 matériaux permet de combiner les caractéristiques et de compenser les faiblesses de chacun (exemple : résistance mécanique limitée du MELT-BLOWN).

Le SMS possède d'excellentes propriétés physiques ainsi que des qualités de barrière contre les particules solides et les éclaboussures de produits chimiques tout en conservant une bonne respirabilité.



## SPUNBOND MELT-BLOWN SPUNBOND OR SMS

**Spunbond Melt-blown Spunbond** or **SMS** is a tri-laminated textile composed of a layer of non-woven polypropylene (Spunbond Polypropylene or SPP), a layer of thermally welded polypropylene (Polypropylene Melt-blown) and a layer of non-woven polypropylene (Spunbond Polypropylene).

The MELT-BLOWN technique consists of blowing hot air onto a molten thermoplastic resin that has been extruded through a linear die containing hundreds of small holes to form a self-adhesive, very thin-fibre non-woven strip.


Its main characteristic is that it is an extremely thin fibre.

As a result, this material is often used as a filter for air, liquids and particles.

When the MELT-BLOWN is superimposed on the SPUNBOND to form the SMS, the functionalities of each are combined, thus allowing a wider range of applications.

Indeed, the combination of these 2 materials makes it possible to combine the characteristics and compensate for the weaknesses of each (example: limited mechanical resistance of MELT-BLOWN).


SMS has excellent physical properties as well as barrier qualities against solid particles and chemical splashes while maintaining good breathability.



## MICROPOREUX

**MICROPOREUX** est un textile composé d'une couche de SPUNBOND POLYPROPYLENE recouverte d'un film microporeux laminé en polyéthylène.

Ce procédé permet de combiner un maximum de respirabilité, de confort et un haut niveau de protection chimique, biologique et contre les particules. Textile résistant. traité antistatique et non pelucheux.



## MICROPOROUS

**MICROPOROUS** is a textile composed of a layer of SPUNBOND POLYPROPYLENE covered with a microporous film laminated in polyethylene.

This process combines maximum breathability, comfort and a high level of chemical, biological and particle protection. Resistant textile, antistatic and lint-free treatment.



## DUPONT™ TYVEK®

**DuPont™ Tyvek®** est un matériau non tissé fabriqué exclusivement par DuPont. Il est constitué de filaments purs de polyéthylène haute densité disposés de manière aléatoire et comprimés pour former un textile polyvalent à la fois extrêmement résistant à la déchirure, très léger et doux. Il est perméable à l'air et à la vapeur d'eau mais repousse les liquides aqueux et les aérosols. Il forme une barrière de protection excellente contre les particules fines et les fibres.

Il produit très peu de peluches et bénéficie également d'un traitement antistatique.

## DUPONT™ TYVEK®

**DuPont™ Tyvek®** is a non-woven material manufactured exclusively by DuPont. It consists of pure high-density polyethylene filaments randomly arranged and compressed to form a versatile textile that is extremely tear-resistant, very lightweight and soft. It is permeable to air and water vapour but repels water-based liquids and aerosols. It forms an excellent protective barrier against fine particles and fibres.

It produces very little lint and also has an antistatic treatment.




# GUIDES DES NORMES / STANDARDS GUIDE

Avant toute utilisation, une analyse de risques doit être effectuée par un expert en santé et en sécurité au travail. Il prendra en compte les types d'expositions auxquels le travailleur peut être confronté (produits chimiques solides et liquides, gaz, agents infectieux, particules radioactives, zone ATEX...).

Before any use, a risk analysis must be carried out by a health and safety expert. He will take into account the types of exposures with which the worker may be confronted (solid and liquid chemicals, gases, infectious agents, radioactive particles, ATEX zone, etc...).

 CAT III	Catégorie III	Category III
 EN13034 TYPE 6	Vêtement de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées)	Protective clothing providing limited protection from chemical liquids (limited liquid splashes)
 EN13982-1 TYPE 5	Vêtement de protection contre les particules solides chimiques transportées par l'air	Protective clothing for use against solid chemical particles carried through the air
 EN14605 TYPE 4	Vêtement de protection dont les liaisons sont étanches aux pulvérisations et au brouillard.	Protective clothing with mists and spray-tight connections
 EN14605 TYPE 3	Vêtement de protection chimique étanche aux liquides sous forme de jets sous pression	Chemical protective clothing against pressurized liquids
 EN943 TYPE 2	Vêtement de protection contre les produits chimiques dangereux solides, liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides.	Protective clothing against hazardous solid, liquid and gaseous chemicals, including spray and solid particles
 EN943 TYPE 1	Combinaison de protection chimique étanche aux gaz	Gas-tight protective coverall
 EN1149-5	Vêtement de protection antistatique permettant la dissipation des charges électrostatiques afin d'empêcher les décharges électriques	Antistatic protective clothing that dissipates electrostatic charges to prevent electric shocks
 EN14126	Vêtement de protection contre les agents infectieux	Protective clothing against infectious agents
 EN1073-2	Vêtement de protection contre la contamination radioactive sous forme de particules	Protective clothing against radioactive contamination in the form of particles
 EN14116	Vêtement de protection à propagation de flamme limitée	Protective clothing with limited flame spread
 EN420	Exigences générales pour les gants de protection	General requirements for protective gloves
 EN374-1	Protection chimique spécifique	Protection against specific chemicals
 EN374-5	Pour les gants offrant une protection contre les bactéries et les champignons	For gloves offering protection against bacteria and fungi
 ALIMENTAIRE	Contact alimentaire	Food contact

# NIVEAU DE PROTECTION / PROTECTION LEVEL



# DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

## Résistance à la pénétration des liquides / resistance to penetration to liquid

RÉFÉRENCES / REFERENCES	MO43105 / 43205	MO44105	MO44135	MO44445	MO44305	MO44325	MO44505 / MO44515	MO44805	TYVEK 500 Xpert	TYVEK 500 HV	TYVEK 800 J	TYCHEM 2000C
Acide sulfurique 30% (h2so4) / sulfuric acid 30% (h2so4)	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3
Hydroxyde sodium 10% (naoh) / sodium hydroxyde 10% (naoh)	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3
O-xylene / o-xylene	Classe 3/3 class 3/3	NT	NT	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	NT	NT	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3
Butane 1 ol / butane 1 ol	Classe 3/3 class 3/3	NT	NT	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	NT	NT	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3

## Répulsion des liquides / liquid repellency

Acide sulfurique 30% (h2so4) / sulfuric acid 30% (h2so4)	Classe 3/3 class 3/3	Classe 2/3 class 2/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 2/3 class 2/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3
Hydroxyde sodium 10% (naoh) / sodium hydroxyde 10% (naoh)	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 2/3 class 2/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3
O-xylene / o-xylene	NT	NT	NT	Classe 2/3 class 2/3	Classe 2/3 class 2/3	NT	NT	Classe 3/3 class 3/3	NT	NT	Classe 1/3 class 1/3	Classe 3/3 class 3/3
Butane 1 ol / butane 1 ol	NT	NT	NT	Classe 2/3 class 2/3	Classe 2/3 class 2/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	Classe 3/3 class 3/3	NT	NT	Classe 2/3 class 2/3	Classe 2/3 class 2/3

## Résistance à la perméation / permeation resistance

RÉFÉRENCES / REFERENCES	MO44505 / MO44515	MO44805
Acide sulfurique 30% (h2so4) / sulfuric acid 30% (h2so4)	Classe 1 (h2so4 10%) / Class 1 (h2so4 10%)	Classe 6 class 6
Hydroxyde sodium 10% (naoh) / sodium hydroxyde 10% (naoh)	NT	Classe 6 class 6

## Comprendre les performances chimiques de la matière / Understand the chemical performances of the material

Temps de passage normalisé à un taux de perméation de 1,0µg/cm <sup>2</sup> /min en minutes Time of passage normalized to a rate of permeation of 1.0µg/cm <sup>2</sup> /min in minutes	Classe/class
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

## Résistance à la pénétration des liquides / resistance to liquid penetration

Classe 1 / class 1 : <10%

Classe 2 / class 2 : <5%

Classe 3 / class 3 : <1%

## Répulsion des liquides / liquid repellency

Classe 1 / class 1 : >80%

Classe 2 / class 2 : >90%

Classe 3 / class 3 : >95%

# DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

RÉFÉRENCES / REFERENCES	Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance (EN530 Method 2)	Résistance à la déchirure trapézoïdale Trapezoidal tear resistance (EN ISO 9073-4)	Résistance à la tension Tensile strength (EN ISO 13934-1)	Résistance à la perforation Puncture resistance (EN863)	Résistance à la flexion Flex cracking resistance (EN ISO 7854 method B)	Résistance des coutures Seams tensile strength (ISO 13935-2)
MO43105 / MO43205	1/6	1/6	2/6	2/6	4/6	2
MO44105	6/6	3/6	2/6	1/6	6/6	3/6
MO44135	2/6	3/6	2/6	1/6	6/6	/
MO44445	6/6	2/6	1/6	2/6	6/6	/
MO44305	1/6	1/6	1/6	1/6	/	3/6
MO44325	1/6	1/6	2/6	2/6	/	2/6
MO44505 / MO44515	1/6	1/6	2/6	1/6	/	/
MO44805	6/6	2/6	2/6	2/6	6/6	4/6
TYVEK 500 Xpert - MO40505	2/6	1/6	2/6	2/6	6/6	3/6
TYVEK 500 HV - MO40555	2/6	1/6	1/6	2/6	4/6	3/6
TYVEK 800 J - MO40585	2/6	1/6	2/6	2/6	4/6	3/6
TYCHEM 2000C - MO40705	5/6	1/6	3/6	2/6	3/6	4/6

NT : non testé / not tested

## Comprendre les performances mécaniques de la matière / Understand the mechanical performances of the material

Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance (EN530 method 2)	Classe 1 / class 1	>10 Cycles
	Classe 2 / class 2	> 100 Cycles
	Classe 3 / class 3	> 500 Cycles
	Classe 4 / class 4	> 1000 Cycles
	Classe 5 / class 5	> 1500 Cycles
	Classe 6 / class 6	> 2000 Cycles
Résistance à la flexion Flex Cracking resistance (EN7854)	Classe 1 / class 1	>1000 Cycles
	Classe 2 / class 2	> 2000 Cycles
	Classe 3 / class 3	> 5000 Cycles
	Classe 4 / class 4	> 15000 Cycles
	Classe 5 / class 5	> 40000 Cycles
	Classe 6 / class 6	> 100000 Cycles
Résistance à la déchirure (sens travers) Trapezoidal tear resistance (EN ISO 9073-4)	Classe 1 / class 1	>10 N
	Classe 2 / class 2	> 20 N
	Classe 3 / class 3	> 40 N
	Classe 4 / class 4	> 60 N
	Classe 5 / class 5	> 100 N
	Classe 6 / class 6	> 150 N
Résistance à la traction Tensile strength (EN ISO 13934-1)	Classe 1 / class 1	>30 N
	Classe 2 / class 2	> 60 N
	Classe 3 / class 3	> 100 N
	Classe 4 / class 4	> 250 N
	Classe 5 / class 5	> 500 N
	Classe 6 / class 6	> 1000 N
Résistance à la perforation Puncture resistance (EN 863)	Classe 1 / class 1	>5 N
	Classe 2 / class 2	> 10 N
	Classe 3 / class 3	> 50 N
	Classe 4 / class 4	> 100 N
	Classe 5 / class 5	> 150 N
	Classe 6 / class 6	> 250 N



## CHOISISSEZ VOTRE COMBINAISON / SELECT YOUR COVERALL

Particules chimiques solides transportées par l'air - Type 5  
Solid Chemical particles carried Through the air - Type 5

Non anti-statique  
Non antistatic

MO44105

Antistatique  
Antistatic

MO43105 / MO43205

Propagation de flamme limitée  
Fire retardant

MO44135

Eclaboussures limitées de Produits chimiques liquides - Type 6  
Limited chemical liquid splashes - Type 6

Modérée  
Moderate

MO44105 / MO43105 / MO43205

Supérieure  
Superior

MO44305 / MO44325 / MO40505 / MO40555 / MO40505

Agents infectieux - EN14126  
Infectious agents - EN14126

MO44325 / MO44505 / MO44515 / MO40585 / MO40555 / MO40505 / MO40705 / MO40805

Poussières Radioactives - EN1073  
Radioactive particles - EN1073

MO43105 / MO43205 / MO44325 / MO44505 / MO44515 / MO40505 / MO44805 / MO40585 / MO40705 / MO40555

Projection saturée de produits chimiques liquides  
Saturated spraying of chemical liquids

Pulvérisation et Brouillard - Type 4  
Mists and spray projection - Type 4

MO44445 / MO44505 / MO44515 / MO44805 / MO40585

Jets sous pression - Type 3  
Pressure jets - Type 3


MO44805 / MO40705 / MO40585

## TECHNOLOGIE DE COUTURES / SEAMS TECHNOLOGY

### COUTURES SURJETEES / STITCHED

Cette technique confère une résistance mécanique robuste des coutures tout en offrant une protection contre les éclaboussures légères et contre les particules sèches.


*This technique provides robust mechanical strength of the seams while providing protection against light splashes and dry particles.*



### COUTURES COUSUES ETRECOUVERTES D'UNE BANDE THERMOCOLLEE / STITCHED & TAPED

Les coutures internes sont recouvertes d'une bande thermocollée permettant une étanchéité optimale contre les poussières très fines, les liquides sous forme de brouillard ainsi que les projections intenses de liquides.

*The internal seams are covered with a heat-sealed strip for optimal sealing against very fine dust, liquids in the form of mist and intense liquid projections.*



<p>TYPE 5 &amp; 6</p> <p>COMBINAISONS SMS / SMS COVERALLS</p>	 <p>COMBINAISON 5S10 MO43100 P.13</p> <p>COMBINAISON 5S11 MO43200 P.13</p> <p>COMBINAISON SMS MO44100 P.14</p>	<p>SMS FIRE RETARDANT</p>  <p>COMBINAISON SMS FIRE RETARDANT MO44135 P.15</p>	<p>TYPE 5 &amp; 6</p> <p>COMBINAISONS FILM MICROPOREUX / MICROPOROUS FILM COVERALLS</p>	 <p>COMBINAISON 5M20 MO44305 P.17</p> <p>COMBINAISON 5M30 MO44325 P.18</p>
<p>TYVEK</p> <p>COMBINAISONS TYVEK / TYVEK COVERALLS</p>	 <p>COMBINAISON TYVEK 500 XPert MO40505 P.20</p> <p>COMBINAISON TYVEK 500 HV MO40555 P.21</p> <p>COMBINAISON TYVEK 800 J MO40585 P.22</p> <p>COMBINAISON TYCHEM 2000 C MO40705 P.24</p>	<p>TYPE 4, 5 &amp; 6</p> <p>SMS + CPE FILM</p>  <p>COMBINAISON SMS CPE MO44445 P.16</p>	<p>MICROPOROUS FILM</p>  <p>COMBINAISON 4M40 MO44500 P.19</p> <p>COMBINAISON 4M42 MO44510 P.19</p>	
<p>TYPE 3, 4, 5 &amp; 6</p> <p>COMBINAISONS MULTICOUCHES / MULTILAYER COVERALLS</p>	 <p>COMBINAISON 3X60 MO44805 P.23</p> <p>COMBINAISON TYCHEM 2000 C MO40705 P.24</p>	<p>SPP</p> <p>BLOUSES SPP / SPP COATS</p>  <p>BLOUSE SPP COL CLASSIQUE MO41105 P.28</p> <p>BLOUSE SPP COL CLASSIQUE MO41105 P.28</p> <p>BLOUSE SPP COL OFFICIER MO41125 P.28</p>		
<p>SPP</p> <p>COMBINAISONS SPP / SPP COVERALLS</p>	 <p>COMBINAISON SPP BLANC MO42105 P.29</p> <p>COMBINAISON SPP BLEU MO42205 P.30</p>	<p>ACCESSOIRES / ACCESSORIES</p> <p>BLOUSE PE - KIT VISITEUR / PE COAT - VISITOR COAT</p>  <p>BLOUSE VISITEUR MO41214 P.32</p>	<p>ACCESSOIRES / ACCESSORIES</p> <p>TABLIER / APRON</p>  <p>TABLIER POLYETHYLENE MO56220 P.33</p> <p>TABLIER PVC MO56175 / MO56175 P.33</p> <p>TABLIER TYVEK 500 MO56300 P.33</p> <p>TABLIER PU MO56200 P.33</p>	

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

COIFFES / HEAD COVERS



**CHARLOTTE RONDE**  
MO45610  
P.35



**CHARLOTTE RONDE**  
MO45611  
P.35



**CHARLOTTE CLIP**  
MO45620  
P.35



**CHARLOTTE CLIP**  
MO45621  
P.35



**CHARLOTTE VISIERE**  
MO45640  
P.35



**CASQUETTE SIMPLE**  
MO45645  
P.35



**CASQUETTE RESILLE**  
MO45650  
P.35



**CAGOULE TYVEK 500**  
MO45500  
P.35

MANCHETTES / SLEEVES



**MANCHETTE POLYETHYLENE**  
MO45330  
P.34



**MANCHETTE POLYETHYLENE**  
MO45331  
P.34



**MANCHETTE PU**  
MO45350  
P.34



**MANCHETTE TYVEK 500**  
MO45340  
P.34



**MANCHETTE MICROPOROUS**  
MO45345  
P.34

COUVRE-BARBE / BEARD COVER



**COUVRE BARBE**  
MO45540  
P.36

MASQUE D'HYGIENE / PAPER MASK



**MASQUE D'HYGIENE**  
MO23000  
P.36

KIT



**KIT VISITEUR**  
MO41300  
P.32



**KIT AMAINTE NIVEAU 1**  
MO45700  
P.25



**KIT PHYTOSANITAIRE**  
MO45816  
P.26

COUVRE-CHAUSSURES / OVERSHOES



**COUVRE-CHAUSSURES**  
MO45240  
P.37



**COUVRE-CHAUSSURES**  
MO45245  
P.37



**COUVRE-CHAUSSURES**  
MO45250  
P.37



**SUR-BOTTES**  
MO45255  
P.37

NITRILE / NITRILE



**GANT NITRILE POUVRE**  
MO5910 / MO5920  
P.38



**GANT NITRILE NON POUVRE**  
MO5930  
P.38



**GANT NITRILE NON POUVRE**  
MO5960  
P.38



**GANT NITRILE GRIP NON POUVRE**  
P597  
P.38

VINYL / VINYL



**GANT VINYL**  
MO5710 / MO5720  
P.39

LATEX / LATEX



**GANT LATEX**  
MO5810 / MO5820  
P.39



**DOIGTIERS ROULES EN LATEX NON STERILE**  
MO5880  
P.39



# COMBINAISONS

*COVERALLS*



CAT. III

EN13034  
TYPE 6EN13982-1  
TYPE 5


EN1149-5



EN1073-2



MO43100



MO43200

**AVANTAGES**

- Haute respirabilité
- Serrage poignet élastiqué avec passe-pousse élastique
- Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Serrage taille élastiqué
- Antistatique

**BENEFITS**

- High breathable material
- Elasticated wrist + Thumb loops
- Elasticated ankles + elasticated slingbar
- Central zip under adhesive flap
- Elasticated waist
- Antistatique

**SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES**

- Agro-industrie
- Nettoyage
- Industrie pharmaceutique
- Maintenance
- Electronique
- Construction
- Agro-industry
- Cleaning
- Pharmaceutical industry
- Maintenance
- Electronic
- Construction

**CARACTÉRISTIQUES**

- Sms
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Passe-pouce élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Etrier élastiqué
- Capuche élastiquée

**CHARACTERISTICS**


- Sms
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated thumb loop
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated slingbar
- Elasticated hood

TAILLES - SIZES	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BLANC - WHITE	43101	43102	43103	43104	43105	43106
BLEU - BLUE	-	43202	43203	43204	43205	43206

Conditionnement par 25 pièces / Packaged per 25 pieces



CAT. III

EN13034  
TYPE 6EN13982-1  
TYPE 5**AVANTAGES**

- ⊕ Haute respirabilité
- ⊕ Serrage poignet élastiqué
- ⊕ serrage cheville élastiqué
- ⊕ serrage taille élastiqué

**BENEFITS**

- ⊕ High breathable material
- ⊕ Elasticated wrist
- ⊕ Elasticated ankles
- ⊕ Elasticated waist

**SECTEURS INDUSTRIELS /  
INDUSTRIES**

- Nettoyage
- Construction
- Maintenance
- Cleaning
- Maintenance
- Construction

MO44100

**CARACTÉRISTIQUES**

- SMS
- Fermeture centrale à glissière avec rabat
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Capuche élastiquée
- Capuche élastiquée 3 pans

**CHARACTERISTICS**

- SMS
- Central zip with flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated ankle wrist
- Elasticated hood
- Elasticated hood 3 pans

TAILLES - SIZES	L	XL	XXL	XXXL
BLANC - WHITE	44103	44104	44105	44106




CAT. III

EN13034  
TYPE 6EN13982-1  
TYPE 5

EN1149-5



EN14116

**AVANTAGES**

- ⊕ FIRE RETARDANT
- ⊕ Antistatique
- ⊕ Serrage poignet élastiqué
- ⊕ serrage cheville élastiqué
- ⊕ serrage taille élastiqué

**BENEFITS**

- ⊕ FIRE RETARDANT
- ⊕ Antistatique
- ⊕ Elasticated wrist
- ⊕ Elasticated ankles
- ⊕ Elasticated waist

**SECTEURS INDUSTRIELS /  
INDUSTRIES**

- Zones ATEX
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique
- Industrie pétrolière
- ATEX areas
- Pharmaceutical industry
- Chemical industry
- Oil industry

M044135

**CARACTÉRISTIQUES**

- SMS
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Capuche élastiquée 3 pans

**CHARACTERISTICS**

- SMS
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated ankle tightening
- 3 pans elasticated hood

TAILLES - SIZES	L	XL	XXL
BLEU - BLUE	44133	44134	44135

Conditionnement par 25 pièces / Packaged per 25 pieces



CAT. III



EN13034  
TYPE 6B




EN13982-1  
TYPE 5B



EN14605  
TYPE 4B



EN14126



**AVANTAGES**

- ⊕ Film en Polyéthylène Chloriné (CPE)
- ⊕ Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- ⊕ Imperméable aux liquides pulvérisés
- ⊕ Fermeture à glissière centrale avec rabat adhésif

**BENEFITS**

- ⊕ Chlorinated Polyethylene film (CPE)
- ⊕ Taped and stitched seams
- ⊕ Waterproof against spray mists
- ⊕ Central zip under adhesive flap

**SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES**

- Nettoyage
- Maintenance
- Construction
- Pulvérisation
- Diagnostic et traitement de l'amiante
- Cleaning
- Maintenance
- Construction
- Spray mists
- Abestos Diagnosis and removal

M044445

**CARACTÉRISTIQUES**

- SMS + FILM CPE
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Serrage poignet élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Capuche élastiquée 3 pans

**CHARACTERISTICS**

- SMS + CPE FILM
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated knit wrist
- Elasticated ankle tightening
- 3 pans elasticated hood

TAILLES - SIZES	L	XL	XXL
JAUNE - YELLOW	44443	44444	44445





CAT. III




EN13034  
TYPE 6



EN13982-1  
TYPE 5



EN1149-5



## AVANTAGES

- Matériaux respirant pour plus de confort
- Serrage poignet élastiqué avec passe-pousse élastique
- Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- serrage taille élastiqué
- Mentonnière adhésive

## BENEFITS

- Breathable material for a better comfort
- Elasticated wrist + Thumb loops
- Elasticated ankles + elasticated slingbar
- Elastic waist
- Central zip under adhesive flap
- Self adhesive chinstrap



## SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- Agro-industrie
- Electronique
- Maintenance
- Industrie pharmaceutique
- Agro-industry
- Electronic
- Maintenance
- Pharmaceutical industry

MO44305

### CARACTÉRISTIQUES

- SPP + film microporeux
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Passe-pouce élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Etrier élastique
- Capuche élastiquée 3 pans

### CHARACTERISTICS

- SPP + microporous film
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated thumb loop
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated slingbar
- 3 pans elasticated hood

TAILLES - SIZES	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BLANC - WHITE	44301	44302	44303	44304	44305	44306


Conditionnement par 25 pièces / Packaged per 25 pieces



CAT. III



EN13034  
TYPE 6B



EN13982-1  
TYPE 5B




EN1149-5



EN1073-2



EN14126



M044325

## AVANTAGES

- ⊕ Matériaux respirant pour plus de confort
- ⊕ Serrage poignet élastiqué avec passe-pousse élastique
- ⊕ Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
- ⊕ Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- ⊕ Serrage taille élastiqué
- ⊕ Mentonnière adhésive
- ⊕ Protection contre les agents infectieux

## BENEFITS

- ⊕ Breathable material for a better comfort
- ⊕ Elasticated wrist + Thumb loops
- ⊕ Elasticated ankles + elasticated slingbar
- ⊕ Elastic waist
- ⊕ Central zip under adhesive flap
- ⊕ Self adhesive chinstrap
- ⊕ Normalise against biological risks

## SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- Industrie pharmaceutique
- Police scientifique
- Electronique
- Risques biologiques
- Industrie automobile
- Pharmaceutical industry
- Forensic Police
- Electronic
- Biological risks
- Automobile industry

### CARACTÉRISTIQUES

- SPP + film microporeux
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Passe-pouce élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Etrier élastiqué
- Capuche élastiquée

### CHARACTERISTICS

- SPP + microporous film
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated thumb loop
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated slingbar
- Elasticated hood

TAILLES - SIZES	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BLANC - WHITE	44321	44322	44323	44324	44325	44326



CAT. III



EN13034  
TYPE 6B



EN13982-1  
TYPE 5B



EN14605  
TYPE 4B




EN1149-5



EN1073-2



EN14126



MO44500  
4M40

MO44510  
4M42

## AVANTAGES

- Matériaux respirant pour plus de confort
- Serrage poignet élastiqué avec passe-pousse élastique
- Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
- Serrage taille élastiqué
- Fermeture à glissière centrale avec rabat adhésif
- Mentonnière adhésive
- Protection contre les agents infectieux
- Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- Imperméable aux liquides pulvérisés

## BENEFITS

- Breathable material for a better comfort
- Elasticated wrist + Thumb loops
- Elasticated ankles + elasticated slingbar elastic
- Elastic waist
- Central zip under adhesive flap
- Self adhesive chinstrap
- Normalise against biological risks
- Taped and stitched seams
- Waterproof against spray mists

## SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- Industries Chimiques
- Industrie Pharmaceutique
- Agriculture et Traitements Phyto-sanitaires
- Peinture aérosol
- Risques biologiques
- Diagnostic et traitement de l'amiante
- Industrie automobile
- Décontamination
- Chemical industry
- Pharmaceutical industry
- Agriculture & Phytosanitary treatments
- spary paint
- Biological risks
- Abestos diagnosis and removal
- Automobile industry
- Decontamination

### CARACTÉRISTIQUES

- Spp + film microporeux
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Passe-pouce élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Etrier élastique
- Capuche élastiquée 3 pans

### CHARACTERISTICS

- Spp + microporous film
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated thumb loop
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated slingbar
- 3 pans elasticated hood

TAILLES - SIZES	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BLANC/ORANGE FLUO - WHITE/ORANGE HÍVIZ	44501	44502	44503	44504	44505	44506
VERT - GREEN	44511	44512	44513	44514	44515	44516



CAT. III



EN13034  
TYPE 6B



EN13982-1  
TYPE 5B




EN1149-5



EN1073-2



EN14126



**AVANTAGES**

- ⊕ Matériaux respirant pour plus de confort
- ⊕ serrage taille élastiqué
- ⊕ Protection contre les agents infectieux

**BENEFITS**

- ⊕ Breathable material for a better comfort
- ⊕ Elastic waist
- ⊕ Normalise against biological risks

**SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES**

- Industrie pharmaceutique
- Nettoyage Industriel
- Maintenance
- Industrie automobile
- Pharmaceutical industry
- Industrial cleaning
- Maintenance
- Automobile industry

M040505

**CARACTÉRISTIQUES**

- Tyvek
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Capuche élastiquée 3 pans

**CHARACTERISTICS**

- Tyvek
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated ankle tightening
- 3 pans elasticated hood

TAILLES - SIZES	M	L	XL	XXL
BLANC - WHITE	40502	40503	40504	40505



CAT. III



EN13034  
TYPE 6B



EN13982-1  
TYPE 5B



EN1149-5



EN1073-2




EN14126

**AVANTAGES**

- Haute visibilité
- Protections chimiques et biologiques

**BENEFITS**

- High visibility
- Chemical and biological protection



MO40555



**SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES**

- Ferrovière
- Routier
- Minier
- Aéroport
- Construction
- Traitement des déchets
- Rail network
- Road network
- Mining
- Airport
- Construction
- Waste treatment

**CARACTÉRISTIQUES**

- Tyvek
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué

**CHARACTERISTICS**

- Tyvek
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated ankle tightening

TAILLES - SIZES	M	L	XL	XXL
ORANGE HIZV + BANDES RETROREFLECHISSANTES ORANGE HIZV + REFLECTIVE TAPES	40552	40553	40554	40555


Conditionnement par 25 pièces / Packaged per 25 pieces



CAT. III



EN13034  
TYPE 6B



EN13982-1  
TYPE 5B



EN14605  
TYPE 4B



EN14605  
TYPE 3B





EN1149-5



EN1073-2



EN14126



MO40585

**AVANTAGES**

- ⊕ Matériaux respirant pour plus de confort
- ⊕ Serrage poignet élastiqué avec passe-pousse élastique
- ⊕ Serrage cheville élastiqué
- ⊕ serrage taille élastiqué
- ⊕ Fermeture à glissière centrale avec rabat adhésif
- ⊕ Mentonnière adhésive
- ⊕ Protection contre les agents infectieux
- ⊕ Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- ⊕ Imperméable aux fortes projections de liquides

**BENEFITS**

- ⊕ Breathable material for a better comfort
- ⊕ Elasticated wrist + Thumb loops
- ⊕ Elasticated ankles
- ⊕ Elastic waist
- ⊕ Central zip under adhesive flap
- ⊕ Self adhesive chinstrap
- ⊕ Normalise against biological risks
- ⊕ Taped and stitched seams
- ⊕ Waterproof against heavy jet

**SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES**

- Industries chimiques
- Nettoyage industriel
- Exploitation minière
- Travaux dans les égouts
- Maintenances industrielles
- Industries alimentaires
- Chemical industry
- Industrial cleaning
- Mining
- Sewages' works
- Industrial maintenance
- Food industry

**CARACTÉRISTIQUES**

- Tyvek
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Cagoule élastiquée

**CHARACTERISTICS**

- Tyvek
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated hood

TAILLES - SIZES	M	L	XL	XXL
BLANC/ORANGE FLUO - WHITE/ORANGE HVIZ	40582	40583	40584	40585



CAT. III



EN13034  
TYPE 6B



EN13982-1  
TYPE 5B



EN14605  
TYPE 4B



EN14605  
TYPE 3B




EN1149-5



EN1073-2



EN14126



MO44805



**AVANTAGES**

- Serrage poignet élastiqué avec passe-pousse élastique
- Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
- Serrage taille élastiqué
- Fermeture à glissière centrale avec double rabats adhésifs
- Mentonnière adhésive
- Protection contre les agents infectieux
- Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- Imperméable aux fortes projections de liquides

**BENEFITS**

- Elasticated wrist + Thumb loops
- Elasticated ankles + elasticated slingbar elastic
- Elastic waist
- Central zip under 2 adhesive flaps
- Self adhesive chinstrap
- Normalise against biological risks
- Taped and stitched seams
- Protect against inorganic chemicals and biological risks
- Waterproof against heavy jet

**SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES**

- Industrie chimique inorganique • Inorganic chemical industry
- Industrie pharmaceutique • Pharmaceutical industry
- Risques biologiques • Biological risks
- Épidémie et virus • Epidemics & virus
- Industrie pétrolière • Petrol industry
- Eclaboussures pressurisées • Pressurized splashes
- Décontamination • Decontamination
- traitement des eaux usées • Waste water treatment

**CARACTÉRISTIQUES**

- Polyethylene laminé + 3 couches de polypropylène
- Fermeture centrale à glissière avec double rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Passe-pouce élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Etrier élastique
- Capuche élastiquée 3 pans

**CHARACTERISTICS**

- Polyethylene laminated + 3 layers of polypropylene
- Central zip with double adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated thumb loop
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated slingbar
- 3 pans elasticated hood

TAILLES - SIZES	M	L	XL	XXL	XXXL
JAUNE -	44802	44803	44804	44805	44806

Conditionnement par 25 pièces / Packaged per 25 pieces



CAT. III



EN13034  
TYPE 6B



EN13982-1  
TYPE 5B



EN14605  
TYPE 4B



EN14605  
TYPE 3B




EN1149-5



EN1073-2



EN14126



MO40705

**AVANTAGES**

- ⊕ Serrage poignet élastiqué
- ⊕ Serrage cheville élastiqué
- ⊕ Serrage taille élastiqué
- ⊕ Fermeture à glissière centrale avec double rabats adhésifs
- ⊕ Mentonnière adhésive
- ⊕ Protection contre les agents infectieux
- ⊕ Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- ⊕ Imperméable aux fortes projections de liquides

**BENEFITS**

- ⊕ Elasticated wrist + Thumb loops
- ⊕ Elastic waist
- ⊕ Central zip under 2 adhesive flaps
- ⊕ Normalise against biological risks
- ⊕ Taped and stitched seams
- ⊕ Protect against inorganic chemicals and biological risks
- ⊕ Waterproof against heavy jet

**SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES**

- Industrie chimique inorganique • Inorganic chemical industry
- Industrie pharmaceutique • Pharmaceutical industry
- Risques biologiques • Biological risks
- Épidémies et virus • Epidemics & virus
- Industrie pétrolière • Petrol industry
- Eclaboussures pressurisées • Pressurized splashes
- Décontamination • Decontamination
- traitement des eaux usées • Wastewater treatment

**CARACTÉRISTIQUES**

- Tychem
- Fermeture centrale à glissière avec double rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Cagoule élastiquée

**CHARACTERISTICS**

- Tychem
- Central zip with double adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated hood

TAILLES - SIZES	M	L	XL	XXL
JAUNE - YELLOW	40702	40703	40704	40705





#### COMPOSITION DU KIT

- ⊕ Une combinaison SMS+CPE ref. 44444
- ⊕ Une lunette-masque MONOLUX ref. 60590
- ⊕ Un masque FFP3 NRD avec soupape ref. 23306
- ⊕ Une paire de gants nitrile ref. 5510
- ⊕ Une bobine de film étirable
- ⊕ Deux sacs de récupération avec marquage AMIANTE

#### KIT COMPOSITION

- ⊕ One COVERALL 4M42 ref. 44444
- ⊕ One safety google MONOLUX ref. 60599
- ⊕ One shell mask FFP3 NRD with valve ref. 23306
- ⊕ One pair of nitrile gloves ref. 5510
- ⊕ One roll of clingfilm
- ⊕ Two salvage bags with ABESTOS marking

MO45700

TAILLES - SIZES

45700

TAILLE UNIQUE

TXL

**COMPOSITION DU KIT**

- ⊕ Une combinaison 4M42 ref. 44514
- ⊕ Une lunette-masque CHIMILUX ref. 60599
- ⊕ Un ½ masque à cartouches ETNA ref. 6ETN200NSI
- ⊕ 2 filtres A1P3 ref. 6REF360NSI
- ⊕ Une paire de gants nitrile ref. 5520

**KIT COMPOSITION**

- ⊕ One COVERALL 4M42 ref. 44514
- ⊕ One safety google CHIMILUX ref. 60599
- ⊕ Two filters A2P3 ref. 6REF360NSI
- ⊕ One pair of nitrile gloves ref. 5520



MO45810



TAILLES - SIZES

45810

TAILLE UNIQUE

TXL



**SPP**

*SPP*

SECTEURS INDUSTRIELS /  
INDUSTRIES

- Secteurs industriels
- Industrie agro-alimentaire
- Restauration
- Travaux de nettoyage
- Industries
- Agro-industry
- Restauration
- Cleaning



M041105 (sans poches) / M041115 (avec poches)



M041125 (avec poches)

## CARACTÉRISTIQUES

- SPP
- Fermeture centrale par 4 pressions (M041105 / M041115)
- Fermeture centrale à glissière (M041125)
- Serrage poignet élastiqué

## CHARACTERISTICS

- SPP
- Closing by 4 snap fasteners (M041105 / M041115)
- Closing by central zip (M041125)
- Elasticated knit wrist

## TAILLES - SIZES

	L	XL	XXL
BLOUSE COL CLASSIQUE SANS POCHEs - CLASSIC COLLAR BLOUSE WITHOUT POCKETS	41103	41104	41105
BLOUSE COL CLASSIQUE AVEC POCHEs - CLASSIC COLLAR BLOUSE WITH POCKETS	41113	41114	41115
BLOUSE COL OFFICIER AVEC POCHEs - OFFICER'S COLLAR BLOUSE WITH POCKETS	41123	41124	41125

SECTEURS INDUSTRIELS /  
INDUSTRIES

- Secteurs industriels
- Industrie agro-alimentaire
- Travaux de peinture
- Travaux de nettoyage
- Hygiène
- Visiteur
- Industries
- Agro-industry
- Painting
- Cleaning
- Hygiene
- Visitor



M042105

## CARACTÉRISTIQUES

- SPP
- Fermeture centrale à glissière
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Capuche élastiquée

## CHARACTERISTICS

- SPP
- Central zip
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated hood

TAILLES - SIZES	M	L	XL	XXL	XXXL
BLANC - WHITE	42102	42103	42104	42105	42106

Conditionnement par 50 pièces / Packaged per 50 pieces

SECTEURS INDUSTRIELS /  
INDUSTRIES

- Secteurs industriels
- Industrie agro-alimentaire
- Travaux de peinture
- Travaux de nettoyage
- Hygiène
- Visiteur
- Industries
- Agro-industry
- Painting
- Cleaning
- Hygiene
- Visitor



MO42205

CARACTÉRISTIQUES

- SPP
- Fermeture centrale à glissière
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Capuche élastiquée

CHARACTERISTICS

- SPP
- Central zip
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated hood

TAILLES - SIZES	L	XL	XXL	XXXL
BLEU - BLUE	42203	42204	42205	42206



**ACCESSOIRES**

*ACCESSORIES*

BLOUSE VISITEUR / VISITOR COAT **MO41214 / MO41300**

KIT VISITEUR / VISITOR KIT

20  
microns



**MO41214**  
**BLOUSE PE / PE COAT**

**MO41300**  
**KIT VISITEUR / VISITOR KIT**

CARACTÉRISTIQUES BLOUSE PE		CHARACTERISTICS PE COAT	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermeture centrale par 3 pressions</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Closing by 3 snap fasteners</li> </ul>	
CARACTÉRISTIQUES KIT VISITEUR		CHARACTERISTICS VISITOR KIT	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 masque papier blanc 1 pli</li> <li>• 1 charlotte ronde blanche</li> <li>• 1 paire de couvre-chaussures bleue</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ply white paper mask</li> <li>• 1 white soufflant cap</li> <li>• 1 pair of blue over shoes</li> </ul>	
TAILLES - SIZES		TAILLE UNIQUE	
RÉF. 41214		TU	
RÉF. 41300		TU	

**MO41214: Conditionnement par 4 sachets de 100 pièces / Packaged per 4 packs of 100 pieces**

**MO41300 : Conditionnement par 4 sachets de 100 kits / Packaged per 4 packs of 100 kits**



TABLIER POLYETHYLENE / POLYETHYLENE APRON

M056220



M056220

22  
microns

TABLIER PVC / PVC APRON

M056175 / M056180



EN13034  
TYPE PB[6]



M056175



M056180

TYPE 6

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethylene</li> <li>• Coloris blanc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethylene</li> <li>• White colour</li> </ul>

TAILLES - SIZES	
56220	TU

Conditionnement par 10 sachets de 100 pièces / Packaged per 10 packs of 100 pieces

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double enduction de PVC sur support polyester</li> <li>• Épaisseur : 0,30 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double enduction PVC with polyester support</li> <li>• Thickness : 0,30 mm</li> </ul>

TAILLES - SIZES	
VERT - GREEN	Réf. 56175 (110 x 75 cm) / Réf. 56176 (120 x 90 cm)
BLANC - WHITE	Réf. 56180 (110 x 75 cm) / Réf. 56181 (120 x 90 cm)

Conditionnement par 50 pièces / Packaged per 50 pieces

TABLIER TYVEK 500 / TYVEK 500 APRON

M056300



EN13034  
TYPE PB[6]



EN1149-5



M056300



TYPE 6

TABLIER PU / PU APRON

M056200



M056200

320  
gr/m<sup>2</sup>

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tyvek</li> <li>• 110 x 71 cm</li> <li>• Coloris blanc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tyvek</li> <li>• 110 x 71 cm</li> <li>• White colour</li> </ul>

TAILLES - SIZES	
RÉF. 56300	TU

Conditionnement par 100 pièces / Packaged per 100 pieces

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyurethane sur support PVC</li> <li>• 120 x 90 cm</li> <li>• Coloris blanc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyurethane with PVC support</li> <li>• 120 x 90 cm</li> <li>• White colour</li> </ul>

TAILLES - SIZES	
RÉF. 56200	TU

Conditionnement par 25 pièces / Packaged per 50 pieces

MANCHETTE POLYETHYLENE / POLYETHYLENE SLEEVE

16  
microns

MANCHETTE PU / PU SLEEVE

320  
gr/m<sup>2</sup>

M045330 / M045331

M045350



M045330

M045331

M045350

CARACTÉRISTIQUES		CHARACTERISTICS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethylene</li> <li>• Longueur : 40 cm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethylene</li> <li>• Length : 40 cm</li> </ul>	
RÉFÉRENCE - REFERENCE			
BLANC - WHITE		45330	
BLEU - BLUE		45331	

Conditionnement par 20 sachets de 100 pièces / Packaged per 20 packs of 100 pieces

CARACTÉRISTIQUES		CHARACTERISTICS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyurethane sur support PVC</li> <li>• Longueur : 45 cm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyurethane with PVC support</li> <li>• Length : 45 cm</li> </ul>	
RÉFÉRENCE - REFERENCE			
BLANC - WHITE		45350	

Conditionnement par 50 paires / Packaged per 50 pairs

MANCHETTE TYVEK 500 / TYVEK 500 SLEEVE

TYPE 6

M045340



M045340

CARACTÉRISTIQUES		CHARACTERISTICS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tyvek</li> <li>• Longueur : 40 cm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tyvek</li> <li>• Length : 40 cm</li> </ul>	
RÉFÉRENCE - REFERENCE			
BLANC - WHITE		45340	

Conditionnement par 100 pièces / Packaged per 100 pieces

MANCHETTE MICROPOROUS / MICROPOROUS SLEEVE

TYPE 6

M045345



M045345

CARACTÉRISTIQUES		CHARACTERISTICS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPP + film microporous</li> <li>• Longueur : 50 cm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPP + microporous film</li> <li>• Length : 50 cm</li> </ul>	
RÉFÉRENCE - REFERENCE			
BLANC - WHITE		45345	

Conditionnement par 2 sachets de 100 pièces / Packages per 2 packs of 100 pieces

CHARLOTTE RONDE / BOUFFANT CAP

MO45610 /  
MO45611



MO45610

MO45611

4  
gr/m<sup>2</sup>

CHARLOTTE CLIP / CLIP CAP

MO45620 /  
MO45621



MO45620

MO45621

4  
gr/m<sup>2</sup>

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS
<ul style="list-style-type: none"> <li>SPP</li> <li>Diamètre : 53 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SPP</li> <li>Diameter : 53 cm</li> </ul>

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS
<ul style="list-style-type: none"> <li>SPP</li> <li>Diamètre : 53 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SPP</li> <li>Diameter : 53 cm</li> </ul>

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC - WHITE	45610
BLEU - BLUE	45611

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC - WHITE	45620
BLEU - BLUE	45621

Conditionnement par 10 boîtes de 100 pièces / Packaged per 10 boxes of 100 pieces

Conditionnement par 10 boîtes de 100 pièces / Packaged per 10 boxes of 100 pieces

CHARLOTTE VISIERE / BOUFFANT CAP WITH VISOR

MO45640



MO45640

4  
gr/m<sup>2</sup>

CASQUETTE SIMPLE / CAP

MO45645



MO45645

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS
<ul style="list-style-type: none"> <li>SPP</li> <li>Diamètre : 53 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SPP</li> <li>Diameter : 53 cm</li> </ul>

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS
<ul style="list-style-type: none"> <li>SPP</li> <li>Diamètre : 53 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SPP</li> <li>Diameter : 53 cm</li> </ul>

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC - WHITE	45640

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC - WHITE	45645

Conditionnement par 10 boîtes de 100 pièces / Packaged per 10 boxes of 100 pieces

Conditionnement par 10 boîtes de 100 pièces / Packaged per 10 boxes of 100 pieces

CASQUETTE RESILLE / SNOODED CAP

MO45650




MO45650

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS
<ul style="list-style-type: none"> <li>SPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SPP</li> </ul>

CAGOULE TYVEK 500 / TYVEK 500 HOOD

MO45500



MO45500

TYPE 6

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tyvek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tyvek</li> </ul>

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC - WHITE	45650

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC - WHITE	45500

Conditionnement par 10 boîtes de 100 pièces / Packaged per 10 boxes of 100 pieces

Conditionnement par 100 pièces / Packaged per 100 pieces

COUVRE BARBE / BEARD COVER

**MO45540**

14  
gr/m<sup>2</sup>



**MO45540**

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS
• SPP	• SPP
RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC - WHITE	45540

Conditionnement par 10 sachets de 100 pièces / Packages per 10 packs of 100 pieces

MASQUE D'HYGIENE / PAPER MASK

**MO23000**

180  
gr/m<sup>2</sup>



**MO23000**

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS
• Polypropylène	• Polypropylene
TAILLES - SIZES	
BLANC - WHITE	TU

36 Conditionnement par 20 boîtes de 50 masques / Packaged per 20 boxes of 50 paper masks

COUVRE-CHAUSSURES / OVER SHOES

M045240

25  
microns



M045240

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS
• Polyethylene chloriné gaufré	• Chlorinated and waffled polyethylene
RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLEU - BLUE	45240

Conditionnement par 10 sachets de 100 pièces / Packages per 10 packs of 100 pieces

COUVRE-CHAUSSURES / OVER SHOES

M045245

40  
gr/m<sup>2</sup>



M045245

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS
• Polypropylene avec relief anti-derapant	• Polypropylene with anti-slip
RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLEU - BLUE	45245

Conditionnement par 3 sachets de 100 pièces / Packaged per 3 packs of 100 pieces

COUVRE-CHAUSSURES / OVER SHOES

M045250

40  
gr/m<sup>2</sup>



M045250

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS
• Polypropylene + polyethylene chloriné	• Polypropylene and chlorinated polyethylene
RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC/BLEU - WHITE/BLUE	45250

Conditionnement par 20 sachets de 50 pièces / Packaged per 20 packs of 50 pieces

SUR-BOTTES / OVER BOOTS

M045255

130  
microns



M045255

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS
• Polyethylene basse densité	• Polyethylene low density
RÉFÉRENCE - REFERENCE	
TRANSPARENT - TRANSPARENT	45255

Conditionnement par 10 boîtes de 50 pièces / Packaged per 10 boxes of 50 pieces

GANT NITRILE / NITRILE GLOVE

M05910 / M05920



EN374-1  
TYPE C  
K (6/6)



EN374-5



**M05910** Poudré / Powdered  
**M05920** Non poudré / Powdered-free

M05930



EN374-1  
TYPE C  
K (6/6)



EN374-5



**M05930**

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nitrile bleu non stérile</li> <li>Épaisseur : 0,10 mm</li> <li>Manchette bord ourlé</li> <li>AQL : 1,5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non-sterile blue nitrile</li> <li>Thickness : 0,10 mm</li> <li>Hemmed cuff</li> <li>AQL : 1,5</li> </ul>			
TAILLES - SIZES	7	8	9	10
POUDRÉ - POWDERED	5906	5908	5910	5912
NON POUDRÉ - POWDERED FREE	5916	5918	5920	5922

Conditionnement par 10 boîtes de 100 GANTS / Packaged per 10 boxes of 100 gloves

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nitrile noir non stérile</li> <li>Épaisseur : 0,08 mm</li> <li>Manchette bord ourlé</li> <li>AQL : 1,5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non-sterile black nitrile</li> <li>Thickness : 0,08 mm</li> <li>Hemmed cuff</li> <li>AQL : 1,5</li> </ul>			
TAILLES - SIZES	7	8	9	10
NON POUDRÉ - POWDERED FREE	5926	5928	5930	5932

Conditionnement par 10 boîtes de 100 GANTS / Packaged per 10 boxes of 100 gloves

GANT NITRILE NON POUDRE / POWDER-FREE NITRILE GLOVE

M05960



EN374-1  
TYPE C  
K (6/6)



EN374-5



**M05960**

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nitrile vert non stérile</li> <li>Épaisseur : 0,08 mm</li> <li>Manchette bord ourlé</li> <li>AQL : 1,5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non-sterile green nitrile</li> <li>Thickness : 0,08 mm</li> <li>Hemmed cuff</li> <li>AQL : 1,5</li> </ul>			
TAILLES - SIZES	7	8	9	10
NON POUDRÉ - POWDERED FREE	5956	5958	5960	5962

Conditionnement par 10 boîtes de 100 GANTS / Packaged per 10 boxes of 100 gloves

GANT NITRILE GRIP NON POUDRE / POWDER-FREE NITRILE GRIP GLOVE

P597



EN374-1  
A (0/6)  
J (1/6)  
K (6/6)



**P597**

CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICS		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nitrile grip noir non stérile</li> <li>Épaisseur : 0,15 mm</li> <li>2 faces texturées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non-sterile black nitrile grip</li> <li>Thickness : 0,15 mm</li> <li>2 faces textured</li> </ul>		
TAILLES - SIZES	8	9	10
NON POUDRÉ - POWDERED-FREE	P5978	P5979	P5980

Conditionnement par 144 sachets de 10 gants / Packaged per 144 packs of 10 gloves

# ACCESSOIRES / ACCESSORIES

## GANT VINYL / VINYL GLOVE

### M05710 / M05720



**M05710**  
Poudré / Powdered

**M05720**  
Non poudré / Powdered-free

CARACTÉRISTIQUES		CHARACTERISTICS			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vinyl blanc non stérile</li> <li>Épaisseur : 0,06 mm</li> <li>Manchette bord ourlé</li> <li>AQL : 1,5</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Non-sterile white vinyl</li> <li>Thickness : 0,06 mm</li> <li>Hemmed cuff</li> <li>AQL : 1,5</li> </ul>			
TAILLES - SIZES	7	8	9	10	
POUDRÉ - POWDERED	5706	5708	5710	5712	
NON POUDRÉ - POWDERED FREE	5716	5718	5720	5722	

Conditionnement par 10 boîtes de 100 GANTS / Packaged per 10 boxes of 100 gloves

## GANT LATEX POUDRE / POWDERED LATEX GLOVE

### M05810 / M05820



**M05810**  
Poudré / Powdered

**M05820**  
Non poudré / Powdered-free

CARACTÉRISTIQUES		CHARACTERISTICS			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Latex non stérile</li> <li>Épaisseur : 0,125 mm</li> <li>Manchette bord ourlé</li> <li>AQL : 1,5</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Non-sterile Latex</li> <li>Thickness : 0,125 mm</li> <li>Hemmed cuff</li> <li>AQL : 1,5</li> </ul>			
TAILLES - SIZES	7	8	9	10	
POUDRÉ - POWDERED	5806	5808	5810	5812	
NON POUDRÉ - POWDERED FREE	5816	5818	5820	5822	

Conditionnement par 10 boîtes de 100 GANTS / Packaged per 10 boxes of 100 gloves

## DOIGTIERS ROULES EN LATEX / LATEX ROLLED FINGER STALLS

### M05880



**M05880**


CARACTÉRISTIQUES		CHARACTERISTICS		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Latex blanc non stérile</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Non-sterile white latex</li> </ul>		
TAILLES - SIZES	7	8	9	
BLANC - WHITE	5877	5878	5879	

Conditionnement par 20 sachets de 100 pièces / Packaged per 20 packs of 100 pieces

DES GAMMES  
COMPLÈTES  
**À VOTRE SERVICE**

*FULL RANGES*  
**AT YOUR SERVICE**

[www.europrotection.com](http://www.europrotection.com)



Edition 2019 – réf. : MKNHE19LFE. Document non contractuel, sous réserve d'erreurs d'impression.

