

MPM
MADE TO MAKE





2012

კომპანია “Made To Make” 2012 წელს დაარსდა და მალევე გახდა გლობალური ბრენდის, “3M”-ის ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში. კომპანია ბაზარზე მოღვაწეობს სამარკო ნიშნით “M2M”.

“M2M” შრომის უსაფრთხოების აღჭურვილობის მიმართულებით მუდმივად ინარჩუნებს წამყვან პოზიციას ბაზარზე და მუშაობს პროდუქციის ასორტიმენტის გაფართოვებასა და მაღალი ხარისხის შენარჩუნებაზე. “M2M”-ს პარტნიორობას უწევენ მსოფლიოს წამყვანი საერთაშორისო ბრენდები, რომელთა მიერ შექმნილი და მოწოდებული პროდუქცია მაღალი ხარისხისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისობის გარანტია. “M2M” ამარაგებს როგორც ქართულ სამთავრობო სტრუქტურებს, აგრეთვე, საწარმოო გიგანტებს.

2021

2021 წლის 1 ივლისიდან, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის № 82 დადგენილება „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ ამოქმედდა. დადგენილების ამოქმედების შემდეგ, “M2M”-მა მყისიერად დაიწყო პროდუქციის ტექნიკური დოკუმენტაციისა და გამოყენების წესების სახელმწიფო ენაზე თარგმნა და ყველა საჭირო დოკუმენტაციის დადგენილების შესაბამისად მოწესრიგება.

2022

2022 წლისთვის “M2M” აფართოვებს საქმიანობის არეალს და ხსნის ახალ ფილიალს. “M2M”-ის პროდუქციის დათვალიერება და შეძენა შესაძლებელია ორ შოპრუმში: თბილისი, აკაკი წერეთლის 41 და 77ა.

2024

ამჟამად, კომპანია “M2M” აქტიურად აგრძელებს მოღვაწეობას და ინარჩუნებს წამყვანი ბრენდის სტატუსს შრომის უსაფრთხოების აღჭურვილობის სფეროში. “M2M”-ის მიზანია ხელი შეუწყოს შრომის უსაფრთხოების მიმართულების ყველა საჭირო პროდუქციის ბაზარზე არსებობას და, ასევე, ამ მიმართულებით ცნობიერების ამაღლებას საზოგადოებაში.



სამშენებლო



ნავთობი და გაზი



სამთო მრეწველობა



ელექტროენერჯია



მძიმე მრეწველობა



ხანძარ
სანიანალმდეგო



საკვები



ქიმიური

სხეულის დაცვა

სამუშაო ქურთუკი და შარვალი	9
ბამთრის სამუშაო ქურთუკი, შარვალი და	13
თერმული ზედა-ქვედა	16
თბილი ქურთუკი	18
სამუშაო ჟილეტი	20
მოსაცმელი	21
სანვიმარი ლაბადა და ზედა-ქვედა	24
კომბინიზონი	27
მაისური	29
ხალათი	

მაღალი ხილვადობა

ქურთუკი და შარვალი	35
თბილი ქურთუკი და შარვალი	36
თბილი მოსაცმელი	37
ჟილეტი	39
სანვიმარი ლაბადა და ზედა-ქვედა	40
მაისური	41

ფეხის დაცვა

დამცავი ფეხსაცმელი SB, S1	48
დამცავი ფეხსაცმელი S3	52
დამცავი ფეხსაცმელი S7, S2, პროფესიული	60
დამცავი ფეხსაცმელი S4, S5, პროფესიული	63
დიელექტრიკული	65

თავის დაცვა

თვალის დაცვა

დამცავი სათვალე	75
გუგლის ტიპის სათვალე	78
შემდუღებლის სათვალე და ფარი	80
თვალის ამოსარცხი	81

სუნთქვის დაცვა

ერთჯერადი რესპირატორი	88
მრავალჯერადი რესპირატორი	91
ძრავიანი მრავალჯერადი რესპირატორი	95

სმენის დაცვა

ხელის დაცვა

ჭრაზე გამძლე	111
დეტალებთან სამუშაო	112
სამუშაო ხელთათმანი	113
კომბინირებული და მძღოლის	116
ქიმიკატებთან სამუშაო	118
ანტივიბრაციული და დარტყმაგამძლე	122
შემდუღებლის ხელთათმანი	124
თბოგამძლე და ყინვაგამძლე	127
დიელექტრიკული	129

4 სიმაღლეზე სამუშაო

სრული ღვედი	133
თოკი	135
დამზღვევი ბლოკი	137
აქსესუარები	138

ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური



















ქურთუკი და შარვალი	145
შემდუღებლის ქურთუკი, შარვალი და	146
აქსესუარები	
კომბინიზონი	147
მეხანძრის საბრძოლო ტანსაცმელი,	149
აღჭურვილობა და აქსესუარები	

სხვა

ერთჯერადი პროდუქცია	155
პირველადი დახმარება	158
სამუხლე და ინსტრუმენტების ჩანთა	159
ნავთობის შემწოვი	161



სამუშაო ქურთუკი და შარვალი

<p>Coverguard 5NAV/5NAP</p>  <p>83-9</p>	<p>Coverguard 5PAP/5PAV</p>  <p>83-9</p>	<p>Coverguard 5IRP120/5IRJ120</p>  <p>83-9</p>	<p>Coverguard 5IRP150/5IRJ150</p>  <p>83-9</p>	<p>Coverguard 5ORP/5ORJ</p>  <p>83-9</p>	<p>Coverguard 5BAP/5BAJ</p>  <p>83-10</p>
<p>Coverguard 5CRP/5CRJ</p>  <p>83-10</p>	<p>Coverguard 5TLP/5TLJ</p>  <p>83-10</p>	<p>Högert HT5K802/HT5K800</p>  <p>83-11</p>	<p>Högert HT5K309/HT5K307</p>  <p>83-11</p>	<p>Högert HT5K306/HT5K304</p>  <p>83-11</p>	<p>Högert HT5K805/HT5K803</p>  <p>83-11</p>
<p>Högert HT5K279/HT5K284</p>  <p>83-12</p>	<p>Högert HT5K809/HT5K814</p>  <p>83-12</p>	<p>American Safety ASOGBS-J/ASOGBS-T</p>  <p>83-12</p>	<p>American Safety ASEURPS-G</p>  <p>83-12</p>	<p>American Safety ASEURPS-B</p>  <p>83-12</p>	<p>Coverguard 5NAK</p>  <p>83-12</p>

ზამთრის სამუშაო ქურთუკი, შარვალი და თერმული ზედა-ქვედა

<p>Portwest TX16/TX18</p>  <p>83-13</p>	<p>Portwest TX16/TX18</p>  <p>83-13</p>	<p>American Safety ASOGBW-T/ASOGBW-J</p>  <p>83-13</p>	<p>American Safety ASOGBW-B</p>  <p>83-13</p>	<p>Coverguard 57650</p>  <p>83-13</p>	<p>Coverguard 57620</p>  <p>83-13</p>
<p>Portwest B123</p>  <p>83-14</p>	<p>Portwest B121/B123</p>  <p>83-14</p>	<p>Portwest B131/B133</p>  <p>83-14</p>	<p>Portwest B131/B133</p>  <p>83-14</p>	<p>Coverguard 5BOBP/5BOBT</p>  <p>83-14</p>	

თბილი ქურთუკი

<p>Coverguard 5YANS</p>  <p>83-16</p>	<p>Coverguard 5SOB</p>  <p>83-16</p>	<p>Portwest DX474</p>  <p>83-16</p>	<p>Coverguard 5TPR</p>  <p>83-16</p>	<p>Coverguard 5SEC</p>  <p>83-17</p>	<p>Högert HT5K241/HT5K247</p>  <p>83-17</p>
---	---	--	---	--	--



83-17

83-17

83-17

83-18

83-18

83-18



83-18

83-18

სამუშაო ჟილეტი



83-18

83-19

83-19

83-19

83-19

83-19



83-19

83-20

83-20

83-20

მოსაცმელი



83-20

83-20

83-20

83-20

საწვიმარი ლაბადა და ზედა-ქვედა



83-21

83-21

83-21

83-21

83-21

83-21



83-22

83-22

83-22

კომბინიზონი



83-24

83-24

83-24

83-24

83-24

83-24



83-24

83-24

83-25

83-25

მახურნი



83-27

83-27

83-27

83-27

83-28



83-28

83-28

83-28

83-28

83-28

ხალათი



83-29

83-29





5PAP/5NAP	ბრენდი: Coverguard
სამუშაო შარვალი EN 14404 CE სერთიფიცირებული	
60% ბამბა, 40% პოლიესტერი. 245 გრ/მ ²	
წელი ელასტიური მანუეტებით; სამუხლე ჯიბეები; სიგრძეში და სიგანეში რეგულირებადი შარვლის ტოტები.	
ფერი: ნაცრისფერი, ლურჯი ზომები: XS - 6XL	
5PAP	5NAP

5PAV/5NAV	ბრენდი: Coverguard
სამუშაო ქურთუკი	
60% ბამბა, 40% პოლიესტერი. 245 გრ/მ ²	
ID ბარათის სამკერდე ჯიბე; რეგულირებადი მანუეტები; სარქველით დაფარული ელვა შესაკრავი.	
ფერი: ნაცრისფერი, ლურჯი ზომები: XS - 6XL	
5PAV	5NAV

5IRP120/150	ბრენდი: Coverguard
სამუშაო შარვალი	
60% ბამბა, 40% პოლიესტერი. 300 გრ/მ ²	
წელი ელასტიური მანუეტებით; ორმაგი მასალა მუხლის არეში; სიგრძეში რეგულირებადი შარვლის ტოტები + 5 სანტიმეტრი.	
ფერი: ნაცრისფერი, ლურჯი ზომები: S - 4XL	
5IRP150	5IRP120

5IRJ120/150	ბრენდი: Coverguard
სამუშაო ქურთუკი	
60% ბამბა, 40% პოლიესტერი. 300 გრ/მ ²	
მაღალი საყელო; რეგულირებადი წელი; სარქველით დაფარული ელვა შესაკრავი.	
ფერი: ნაცრისფერი, ლურჯი ზომები: S - 4XL	
5IRJ150	5IRJ120

5ORP	ბრენდი: Coverguard
სამუშაო შარვალი EN 14404 CE სერთიფიცირებული	
35% ბამბა, 65% პოლიესტერი. 240 გრ/მ ² OXFORD: 100% პოლიესტერი - 600D	
წელი ელასტიური მანუეტებით; სამუხლე ჯიბეები; სიგრძეში რეგულირებადი შარვლის ტოტები + 5 სანტიმეტრი; სამმაგი ნაკერები და OXFORD-ის დამატებითი ფენა ჯიბეებზე, მუხლებზე და შარვლის ტოტებზე.	
ფერი: შავი ზომები: XS - 6XL	

5ORJ	ბრენდი: Coverguard
სამუშაო ქურთუკი	
35% ბამბა, 65% პოლიესტერი. 240 გრ/მ ² OXFORD: 100% პოლიესტერი - 600D	
მაღალი საყელო; სარქველით დაფარული ელვა შესაკრავი; რეგულირებადი მანუეტები; OXFORD-ის დამატებითი ფენა.	
ფერი: შავი ზომები: XS - 6XL	



5BAP	ბრენდი: Coverguard
<p>სამუშაო შარვალი EN 14404 CE სერთიფიცირებული</p> <p>60% ბამბა, 40% პოლიესტერი. 270 გ/მ² OXFORD: 100% Polyester - 600D</p> <p>მაღალი უკანა წელი; სამუხლე ჯიბეები; OXFORD-ის დამატებითი ფენა.</p> <p>ფერი: შავი ზომები: XS - 6XL</p> <p>EN 14404 </p>	

5BAJ	ბრენდი: Coverguard
<p>სამუშაო ქურთუკი</p> <p>60% ბამბა, 40% პოლიესტერი. 270 გ/მ² OXFORD: 100% Polyester - 600D</p> <p>სარქველით დაფარული ელვა შესაკრავი; მაღალი საყელო; რეგულირებადი მანუეტები; OXFORD-ის დამატებითი ფენა.</p> <p>ფერი: ნაცრისფერი ზომები: XS - 6XL</p> <p></p>	

5CRP	ბრენდი: Coverguard
<p>სამუშაო შარვალი EN 14404 / EN 13688 CE სერთიფიცირებული</p> <p>RIPSTOP: 60% ბამბა, 40% პოლიესტერი. 280 გრ/მ²</p> <p>წელი ელასტიური მანუეტებით; ელასტიური მაღალი უკანა წელი; სამზავი ნაკერი; ელასტიური სამუხლე ჯიბეები. ფერი: ნაცრისფერი ზომები: S - 3XL</p> <p>EN 14404 </p>	



5CRJ	ბრენდი: Coverguard
<p>სამუშაო ქურთუკი</p> <p>RIPSTOP: 60% ბამბა, 40% პოლიესტერი. 280 გრ/მ² STRETCH: 18% პოლიამიდი, 22% ელასტანი. 280გრ/მ² OXFORD: 100% პოლიესტერი - 600D</p> <p>სარქველით დაფარული ელვა შესაკრავი; რეგულირებადი წელი; რეგულირებადი მანუეტები; OXFORD-ის დამატებითი ფენა.</p> <p>ფერი: ნაცრისფერი ზომები: S - 3XL</p> <p></p>	

5TLP	ბრენდი: Coverguard
<p>სამუშაო შარვალი EN 14404 EN 13688 CE სერთიფიცირებული</p> <p>32% ბამბა, 65% პოლიესტერი, 3% ელასტანი. 250 გრ/მ² STRETCH: 90% პოლიამიდი, 10% ელასტანი. 260გრ/მ² OXFORD: 100% პოლიესტერი - 600D</p> <p>წელი ელასტიური მანუეტებით; სამუხლე ჯიბეები; სეგრძეში რეგულირებადი შარვლის ტოტები + 5 სანტიმეტრი; მაღალი ხილვადობის ჩანართები; OXFORD-ის დამატებითი ფენა.</p> <p>ფერი: შავი ზომები: XS - 4XL</p> <p>EN 14404 </p>	

5TLJ	ბრენდი: Coverguard
<p>სამუშაო ქურთუკი</p> <p>32% ბამბა, 65% პოლიესტერი, 3% ელასტანი. 250 გრ/მ² STRETCH: 90% პოლიამიდი, 10% ელასტანი. 260გრ/მ² OXFORD: 100% პოლიესტერი - 600D</p> <p>მაღალი საყელო; ელვა შესაკრავი; რეგულირებადი მანუეტები; OXFORD-ის დამატებითი ფენა.</p> <p>ფერი: შავი ზომები: XS - 4XL</p> <p></p>	



HT5K802	ბრენდი: Höger
სამუშაო შარვალი	
35% ბამბა, 65% პოლიესტერი. 270 გრ/მ ² OXFORD: 300D	
<p>წელი ელასტიური მანუეტებით; მაღალი ხილვადობის ჩანართები; სამუხლე ჯიბეები; სამმაგი ნაკერი.</p>	
	
<p>ფერი: ნაცრისფერი ზომები: S - 3XL</p>	
	

HT5K800	ბრენდი: Höger
სამუშაო ქურთუკი	
35% ბამბა, 65% პოლიესტერი. 270 გ/მ ² OXFORD: 300D	
<p>მაღალი საყელო; ელასტიური წელი და მანუეტები; ელვა შესაკრავი; მაღალი ხილვადობის ჩანართები; გრძელი ქვედა ზურგი.</p>	
	
<p>ფერი: ნაცრისფერი ზომები: S - 3XL</p>	
	

HT5K306/309	ბრენდი: Höger
სამუშაო შარვალი	
35% ბამბა, 65% პოლიესტერი. 190 გრ/მ ²	
<p>ელასტიური უკანა წელი; ამრეკლი ჩანართები; სამუხლე ჯიბეები; მედეგია 60°C გარეცხვამდე.</p>	
	
<p>ფერი: ლურჯი, ნაცრისფერი ზომები: S - 4XL</p>	
	

HT5K304/307	ბრენდი: Höger
სამუშაო ქურთუკი	
35% ბამბა, 65% პოლიესტერი. 190 გ/მ ²	
<p>მაღალი საყელო; ელვა შესაკრავი; ელასტიური მანუეტები; მედეგია 60°C გარეცხვამდე.</p>	
	
<p>ფერი: ლურჯი, ნაცრისფერი ზომები: S - 4XL</p>	
	

HT5K805	ბრენდი: Höger
სამუშაო შარვალი	
20% ბამბა, 80% პოლიესტერი. 190 გრ/მ ² OXFORD: 300D	
<p>რეგულირებადი წელი; სამუხლე ჯიბეები; OXFORD-ის დამატებითი ფენა მუხლებზე.</p>	
	
<p>ფერი: ნაცრისფერი ზომები: S - 3XL</p>	
 	

HT5K803	ბრენდი: Höger
სამუშაო ქურთუკი	
100% ბამბა. 240 გ/მ ² OXFORD: 300D	
<p>ვენილირებადი ელასტიური წელი და მანუეტები; OXFORD-ის დამატებითი ფენა მხრებზე და იდაყვებზე.</p>	
	
<p>ფერი: ნაცრისფერი ზომები: S - 3XL</p>	
	



HT5K279	ბრენდი: Höger
სამუშაო შარვალი	
97% ბამბა, 3% სპანდექსი. 270 გრ/მ ²	
<p>წელი ელასტიური მანქეტებით; სამუხლა ჯიბეები; მოხსნადი ფეხის ქვედა ნაწილი; მაღალი ხილვადობის ჩანართები; OXFORD-ის დამატებითი ფენა. ფერი: ნაცრისფერი ზომები: S - 3XL</p>	

HT5K284	ბრენდი: Höger
სამუშაო ქურთუკი	
97% ბამბა, 3% სპანდექსი. 270 გრ/მ ²	
<p>რეგულირებადი წელი და მანქეტები; მაღალი ხილვადობის ჩანართები; სარქველით დაფარული ელვა შესაკრავი; OXFORD-ის დამატებითი ფენა. ფერი: ნაცრისფერი ზომები: S - 3XL</p>	

HT5K809	ბრენდი: Höger
სამუშაო შარვალი	
38% ბამბა, 60% პოლიესტერი, 2% ელასტანი. 280 გ/მ ²	
<p>ელასტიური წელი; ხელსაწყობის მოხსნადი ჯიბეები; OXFORD-ის დამატებითი ფენა.</p> <p>ფერი: ნაცრისფერი ზომები: S - 3XL</p>	

HT5K814	ბრენდი: Höger
სამუშაო ქურთუკი	
38% ბამბა, 60% პოლიესტერი, 2% ელასტანი. 220 გ/მ ²	
<p>მაღალი საყელო; სარქველით დაფარული ელვა შესაკრავი; ელასტიური მანქეტები; OXFORD-ის დამატებითი ფენა.</p> <p>ფერი: ნაცრისფერი ზომები: S - 3XL</p>	

ASOGBS-T/J	ბრენდი: American Safety
სამუშაო შარვალი და ქურთუკი	
60% ბამბა, 40% პოლიესტერი. 280 გ/მ ²	
<p>სამუშაო შარვალი და ქურთუკი მულტიფუნქციური ჯიბეებით და ამრეკლი ჩანართებით. რეკომენდებულია სამშენებლო, საინჟინრო, მსუბუქი სამრეწველო, ლოგისტიკური, სასოფლო-სამეურნეო და სხვა ტიპის სამუშაოების შესრულებისას.</p> <p>ფერი: ნაცრისფერი ზომები: XS - 6XL</p>	

ASEURPS	ბრენდი: American Safety
სამუშაო შარვალი და ქურთუკი	
35% ბამბა, 65% პოლიესტერი. 240 გ/მ ²	
<p>ამრეკლი ჩანართები უკეთესი გარჩევადობისთვის.</p> <p>ფერი: ლურჯი, ნაცრისფერი ზომები: S - 6XL</p>	

5NAK	ბრენდი: Coverguard
სამუშაო შორტი	
60% ბამბა, 40% პოლიესტერი. 245 გ/მ ²	
სიგრძე მუხლამდე.	
<p>ფერი: ლურჯი, შავი ზომები: XS - 6XL</p>	

TX16

ბრენდი: Portwest

დათბილული სამუშაო შარვალი

გარე: 60% ბამბა, 40% პოლიესტ. 245 გრ/მ²
 მათბუნებელი: 100% პოლიესტ. 120 გრ/მ²
 სარჩული: 100% პოლიესტერი. 60 გრ/მ²

წელი ელასტიური მანუეტებით;
 კოჭები ელასტიური მანუეტებით.

ფერი: ლურჯი, ნაცრისფერი
 ზომები: S - 2XL



TX18

ბრენდი: Portwest

დათბილული სამუშაო ქურთუკი

გარე: 60% ბამბა, 40% პოლიესტ. 245 გრ/მ²
 მათბუნებელი: 100% პოლიესტ. 120 გრ/მ²
 სარჩული: 100% პოლიესტ. 60 გრ/მ²

ელასტიური ზურგი;
 ID ბარათის ჩასადები.

ფერი: ლურჯი, ნაცრისფერი
 ზომები: S - 2XL



ASOGBW-T/J

ბრენდი: American Safety

დათბილული სამუშაო შარვალი და ქურთუკი

60% ბამბა, 40% პოლიესტერი.
 280 გ/მ²

სამუხლე ჯიბეები;
 ამრეკლი ჩანართები.

ფერი: ნაცრისფერი
 ზომები: XS - 6XL



ASOGBW-B

ბრენდი: American Safety

დათბილული სამუშაო კომბინიზონი

60% ბამბა, 40% პოლიესტერი.
 280 გ/მ²

სამუხლე ჯიბეები;
 ამრეკლი ჩანართები.

ფერი: ნაცრისფერი
 ზომები: S - 6XL



57650

ბრენდი: Coverguard

ყინვაგამძლე შარვალი

EN 13688

EN 342


CE სერთიფიცირებული

გარე: 60% ბამბა, 40% წყალგაუმტარი პოლიესტ. 245 გ/მ²
 სარჩული: 100% პოლიესტერის ბეწვი

ყინვაგამძლე შარვალი გამოიყენება ექსტრემალურად ცივი კლიმატური პირობების დროს -45 C°-მდე. გაძლიერებული თერმული დაცვით. შარვალი არის წყალგაუმტარი და ქარგაუმტარი, აქვს ამრეკლი ლენტის მარჯვენა ტოტზე.

რეგულირებადი მანუეტები;
 მაღალი ხილვადობის ჩანართი;
 ელვაგასახსნელი კოჭებთან.

ფერი: ლურჯი
 ზომები: S - 3XL



57620

ბრენდი: Coverguard

ყინვაგამძლე კომბინიზონი

EN 13688

EN 342

CE სერთიფიცირებული

გარე: 60% ბამბა, 40% წყალგაუმტარი პოლიესტ. 245 გ/მ²
 სარჩული: 100% პოლიესტერი. 200 გ/მ²
 ქუდი: 100% პოლიესტერის ბეწვი

ყინვაგამძლე კომბინიზონი გამოიყენება ექსტრემალურად ცივი კლიმატური პირობების დროს -45 C°-მდე. გაძლიერებული თერმული დაცვით. კომბინიზონი არის წყალგაუმტარი და ქარგაუმტარი, აქვს ქუდი და ამრეკლი ჩანართები.

ელასტიური წელი;
 მაღალი ხილვადობის ჩანართი;
 ელვაგასახსნელი კოჭებთან.

ფერი: ლურჯი
 ზომები: S - 3XL





B121/B123

ბრენდი: Portwest

თერმული შარვალი და მაისური

50% ბამბა, 50% პოლიესტერი. 200 გრ/მ2

თერმული შარვალი და გრძელმკლავიანი მაისური გამოიყენება განსაკუთრებულად ცივ პირობებში. წელის არეში, კოჭებთან და მჯებთან დატანილია ელასტიური ჩანართები.

ფერი: ლურჯი, შავი
ზომები: XS - 5XL



B131/B133

ბრენდი: Portwest

თერმული შარვალი და მაისური

100% პოლიესტერი. 140 გრ/მ2

თერმული შარვალი და გრძელმკლავიანი მაისური გამოიყენება განსაკუთრებულად ცივ პირობებში. წელის არეში, კოჭებთან და მჯებთან დატანილია ელასტიური ჩანართები.

ფერი: ნაცრისფერი, შავი
ზომები: S - 4XL



5BOBP/5BOBT

ბრენდი: Coverguard

თერმული შარვალი და მაისური

95% მოდალი / 5% ელასტანი. 140 გრ/მ2

სხეულის მათბუნებელი თერმული შარვალი და მაისური არის რბილი და ანტიბაქტერიული. გამოიყენება ტანსაცმლის შიგნიდან ჩასაცმელად.

ფერი: შავი
ზომები: M - XL









5YANS	ბრენდი: Coverguard
<p>თერმული ქურთუკი</p> <p>3 შრიანი SOFTSHELL. 310 გ/მ2 94% პოლიესტერი, 6% ელასტანი; TPU მემბრანა; მიკროფლისი</p> <p>კაპიუშონში ჩამაგრებული ქუდი; რეგულირებადი წელი; ქარგუმტარი; წყალგუმტარობა: 8000მმ.</p>  <p>ფერი: წითელი, ლურჯი, შავი ზომები: S - 3XL</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">6</div>	

5SOB	ბრენდი: Coverguard
<p>თერმული ქურთუკი</p> <p>3 შრიანი SOFTSHELL. 310 გ/მ2 94% პოლიესტ., 6% ელასტანი; TPU მემბრანა; მიკროფლისი</p> <p>სამი ჯიბე; წყალგუმტარობა: 2000მმ.</p>  <p>ფერი: ნაცრისფერი, ლურჯი, შავი ზომები: S - 4XL</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div>	

DX474	ბრენდი: Portwest
<p>თერმული ქურთუკი</p> <p>3 შრიანი SOFTSHELL. 310 გ/მ2 გარე: RIPSTOP 92% პოლიესტერი, 8% ელასტანი ლამინირებული 100% პოლიესტერის მიკროფლისი (3L) სარჩული: 100% პოლიესტერის ბადე. 165 გ/მ2</p> <p>ქარგუმტარობა: 3000გრ/მ2/24სთ წყალგუმტარობა: 8000მმ</p> <p>თერმული ქურთუკი დამზადებულია სუნთქვადი, წყალგუმტარი და ქარგუმტარი ქსოვილისგან, შიდა ნაწილი არის ფლისის ქსოვილის. ქურთუკს აქვს შიმაგრებული კაპიუშონი, შავის ზომა არის რეგულირებადი, აქვს ამრეკლი ჩანართები მაღალი ხილვადობისთვის და რამდენიმე ტევადი ჯიბე. ქურთუკიც და მისი ჯიბეებიც იკვრება ელვა შესაკრავით.</p>  <p>ფერი: შავი ზომები: S - 3XL</p>	

5TPR	ბრენდი: Coverguard
<p>თბილი ქურთუკი EN 14058 EN 13688 CE სერთიფიცირებული</p> <p>გარე OXFORD: 100% პოლიესტერი, პოლიურეთანით დაფარული - 300D მათხუნებელი: 100% პოლიესტერი (სხეული 160 გ/მ2; მკლავები 140 გ/მ2; ქუდი 80 გ/მ2) სარჩული: 100% პოლიესტერი 60გ/მ2; სითბოს შემაკავებელი: 100% პოლიესტერი და ვერცხლის მემბრანა 75 გ/მ2; საყელო 100% პოლიესტერი ფლისი.</p> <p>წყალგუმტარობა: 5000მმ; საყელოში ჩამაგრებული მოხსნადი კაპიუშონი; ამრეკლი ჩანართები; რვა ჯიბე.</p>  <p>ფერი: შავი ზომები: S - 3XL</p>	



5SEC

ბრენდი: Coverguard

თბილი ქურთუკი
EN 14058 / EN 13688 / EN 17353 / EN 343
CE სერთიფიცირებული

გარე OXFORD: 100% პოლიესტერი, პოლიურეთანით დაფარული - 300D
 მათბუნებელი: 100% პოლიესტერი
 სარჩული: 100% პოლიესტერი

საყელოში ჩამაგრებული კაპუშონი;
 წყალგაუმტარობა: 2000მმ;
 ამრეკლი ჩანართები.

ფერი: შავი
 ზომები: S - 3XL



HT5K241/247

ბრენდი: Höger

თბილი ქურთუკი

გარე OXFORD: 100% პოლიესტერი, პოლიურეთანით დაფარული - 300D
 მათბუნებელი: სინთეტიკური

კაპუშონი;
 წყალგაუმტარობა: 2000მმ.

ფერი: ნაცრისფერი, ლურჯი
 ზომები: S - 3XL



5PSLB

ბრენდი: Coverguard

თბილი ქურთუკი
EN 13688 / EN 342
CE სერთიფიცირებული

35% ბამბა, 64% პოლიესტერი. 245 გრ/მ2
 სარჩული: 100% პოლიესტერი. 190 გრ/მ2
 სარჩული: 100% პოლიამიდი

თერმული დაცვა;
 ქარგაუმტარი;
 მოხსნადი მკლავები;
 ელასტიური წელი.

ფერი: ლურჯი
 ზომები: S - 4XL



S434

ბრენდი: Portwest

თბილი ქურთუკი
EN 343 კლასი 3 / EN 342 / EN 17353
CE სერთიფიცირებული

-40°C

OXFORD 300D: 100% პოლიესტერი, ორმაგი პოლიურეთანით დაფარული. 190 გრ/მ2
 მათბუნებელი: 100% პოლიესტერი. 170 გრ/მ2
 სარჩული: 100% პოლიესტერი. 60 გრ/მ2

ლაქების მიმართ მდგრადი საფარი;
 საყელოში ჩამაგრებული კაპუშონი;
 ფლისით დაფარული საყელო;
 წყალგაუმტარი;
 თერმული იზოლაცია.

ფერი: ლურჯი, შავი
 ზომები: S - 3XL



S546

ბრენდი: Portwest

თბილი ქურთუკი

გარე: 100% პოლიესტერი 300T მიკროფიბერი, ანტისტატიკური საფარი 65 გრ/მ2
 სარჩული: 100% პოლიესტერი 65 გრ/მ2
 მათბუნებელი: InsulatexPro: 100% პოლიესტერი 260 გრ/მ2

ქურთუკი უზრუნველყოფს გამორჩეულ სითბოს და იზოლაციას. ეს სტილი იყენებს თერმული დალუქვის კონსტრუქციას ბაფლის ხაზების შესაქმნელად. ქსოვილების ერთმანეთთან დაკავშირება ნაკერის ან ძაფის გარეშე აუმჯობესებს წყლის ასხლევტას, მისი დაგროვების ან გადაადგილების შანსები სრულიად მცირდება.

ფერი: შავი, ლურჯი
 ზომები: S - 3XL





57630	ბრენდი: Coverguard
<p>თერმული ქურთუკი EN 13688 / EN 342 CE სერთიფიცირებული</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">-45°C</p> <p>60% ბამბა, 40% წყალგუმტარი პოლიესტერი. 245 გ/მ2 სარჩული (ტანზე): 100% პოლიესტერის ბეწვი სარჩული (სახელოებზე): 100% პოლიესტერი. 160 გ/მ2</p> <p>საყელოში ჩამაგრებული კაპიუშონი; მოხსნადი კაპიუშონი; ექვსი ჯიბე.</p> <p>ფერი: ლურჯი ზომები: S - 3XL</p>	
	
<p>EN 342</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">    </div>	

5RIP	ბრენდი: Coverguard
<p>თბილი ქურთუკი EN 14058 / EN 343 CE სერთიფიცირებული</p> <p>RIPSTOP: 100% პოლიესტერი, PVC დაფარული. 300 გრ/მ2 ფლისის სარჩული: 100% პოლიესტერი. 280 გრ/მ2</p> <p>საყელოში ჩამაგრებული კაპიუშონი; ფლისით დაფარული საყელო; რეგულირებადი წელი; წყალგუმტარი; ქარგამტარი; ფერი: შავი, ლურჯი, ნაცრისფერი, წითელი ზომები: XS - 4XL</p>	
	
<p>EN 14058 EN 343</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">     </div>	

5BMRB	ბრენდი: Coverguard
<p>თბილი ქურთუკი EN 14058 / EN 343 CE სერთიფიცირებული</p> <p>RIPSTOP: 100% პოლიესტერი, PVC დაფარული. 300 გრ/მ2 სარჩული: 100% პოლიესტერი. 140 გრ/მ2</p> <p>წყალგუმტარი და ქარგამტარი; ფლისით დაფარული საყელო; საყელოში ჩამაგრებული კაპიუშონი; მოხსნადი მკლავები; ელასტიური წელი; ამრეკლი ჩანართები.</p> <p>ფერი: შავი ზომები: XS - 4XL</p>	
	
<p>EN 14058 EN 343</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">     </div>	

5PDA	ბრენდი: Coverguard
<p>თბილი ქურთუკი EN 13688 / EN 14058 CE სერთიფიცირებული</p> <p>OXFORD: 100% პოლიესტერი, პოლიურეთანით დაფარული მათბუნებელი: 100% პოლიესტერი. 160 გ/მ2 სარჩული: 100% პოლიესტერი. 55 გრ/მ2</p> <p>საყელოში ჩამაგრებული კაპიუშონი; ფლისით დაფარული საყელო; ელვა შესაკრავი; წყალგუმტარი; ელასტიური წელი.</p> <p>ფერი: ლურჯი, შავი ზომები: S - 4XL</p>	
	
<p>EN 14058</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">    </div>	

5GCSB	ბრენდი: Coverguard
<p>თბილი ქურთუკი EN 14058 CE სერთიფიცირებული</p> <p>გარე: 100% პოლიესტერი. 180 გრ/მ2 მათბუნებელი: 100% პოლიესტერი. 140 გ/მ2 სარჩული: 100% პოლიამიდი</p> <p>ფლისით დაფარული საყელო; ელვა შესაკრავი; მოხსნადი მკლავები; ელასტიური წელი; ოთხი ჯიბე.</p> <p>ფერი: ლურჯი ზომები: XS - 3XL</p>	
	
<p>EN 14058</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">    </div>	

5NAG/5PAG	ბრენდი: Coverguard
<p>სამუშაო ჟილეტი</p> <p>60% ბამბა, 40% პოლიესტერი. 245 გრ/მ2</p> <p>მაღალი საყელო; ელვა შესაკრავი.</p> <p>ფერი: ნაცრისფერი, ლურჯი ზომები: S - 3XL</p>	
	
<p>EN 14058</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">    </div>	

5BAV

ბრენდი: Coverguard

სამუშაო ჟილეტი

60% ბამბა, 40% პოლიესტერი. 270 გ/მ²
OXFORD: 100% პოლიესტერი 600D

ელვა შესაკრავი;
რეგულირებადი წელი;
ხუთი ჯიბე.

ფერი: ნაცრისფერი
ზომები: S - 4XL



5KAA

ბრენდი: Coverguard

დუტის ჟილეტი

გარე: 100% პოლიესტერი. 65 გ/მ²
მათბუნებელი: 100% პოლიესტერი. 160 გ/მ²
სარჩული: 100% პოლიესტერი. 60 გ/მ²

ელვა შესაკრავი;
ელასტიური წელი.

ფერი: ნაცრისფერი
ზომები: S - 3XL



5ORV

ბრენდი: Coverguard

სამუშაო ჟილეტი

RIPSTOP: 35% ბამბა, 65% პოლიესტერი. 240 გ/მ²
OXFORD: 100% პოლიესტერი - 600D
სარჩული: 100% ბადისებრი პოლიესტერი

ელვა შესაკრავი;
რეგულირებადი წელი.

ფერი: შავი
ზომები: S - 4XL



5GMRB

ბრენდი: Coverguard

თბილი ჟილეტი

EN 13688 / EN 14058
CE სერტიფიცირებული

RIPSTOP: 100% პოლიესტერი, PVC-ით დაფარული. 300 გ/მ²
სარჩული: 100% პოლიესტერი
ელვა შესაკრავი;
ამრეკლი ჩანართები.

ფერი: ლურჯი
ზომები: S - 3XL

EN 14058



5GCHB

ბრენდი: Coverguard

თბილი ჟილეტი

EN 14058
CE სერტიფიცირებული

გარე: 100% პოლიესტერი. 180 გ/მ²
მათბუნებელი: 100% პოლიესტერი. 140 გ/მ²
სარჩული: 100% პოლიამიდი

ფერი: ლურჯი
ზომები: S - 3XL

EN 14058



TK22

ბრენდი: Portwest

სამუშაო ჟილეტი

2 შრიანი SOFTSHELL. 280 გრ/მ²
გარე: 96% პოლიესტერი, 4% ელასტანი
შიდა: 100% პოლიესტერის მიკრო ფლისი (2L)

შერწყმული მიკრო ფლისის სარჩული;
სუნთქვადი, ქარგაუმტარი და წყალამსხლეტი გარე მასალა.

ფერი: თეთრი, ლურჯი, შავი
ზომები: S - 5XL





KX374	ბრენდი: Portwest
<p>თბილი ჟილეტი</p> <p>გარე: 100% პოლიესტერი 300T მიკროფიბერი, ანტისტატიკური საფარი. 65გრ/მ² მათბუნებელი: InsulatexPro: 100% პოლიესტერი. 260 გრ/მ² სარჩული: 100% პოლიესტერი. 65 გრ/მ²</p> <p>ქარგაუმტარი და წყალგაუმტარი; რეგულირებადი წელი.</p> <p>ფერი: შავი ზომები: S - 3XL</p>	

HT5K922	ბრენდი: Högert
<p>თბილი ჟილეტი</p> <p>გარე: 100% პოლიესტერი 190T, PVC საფარი. 180 გრ/მ² მათბუნებელი: 100% პოლიესტერი. 180 გრ/მ²</p> <p>ელვა შესაკრავი; რეგულირებადი წელი.</p> <p>ფერი: ნაცრისფერი ზომები: S - 3XL</p>	

HT5K920	ბრენდი: Högert
<p>თბილი ჟილეტი</p> <p>გარე: RIPSTOP 100% პოლიესტერი, PVC საფარი. 200 გრ/მ² მათბუნებელი: 100% პოლიესტერი. 285 გრ/მ² სარჩული: 100% პოლიესტერი 190T</p> <p>რეგულირებადი წელი; მოხსნადი კაპიუშონი; ამრეკლი ჩანართები.</p> <p>ფერი: შავი ზომები: S - 3XL</p>	

T832	ბრენდი: Portwest
<p>თბილი მოსაცმელი</p> <p>100% ნეილონი 40D, ანტისტატიკური საფარი. 60 გრ/მ² მათბუნებელი: 100% პოლიესტერი. 120 გრ/მ²</p> <p>წყალგაუმტარი; ელასტიური წელი და მანუეტები; ელვა შესაკრავი.</p> <p>ფერი: შავი ზომები: XS - 3XL</p>	

KS31	ბრენდი: Portwest
<p>თბილი მოსაცმელი</p> <p>50% ბამბა, 50% პოლიესტერი. 350 გრ/მ²</p> <p>ელასტიური წელი და მანუეტები; ელვა შესაკრავი; ორი ჯიბე.</p> <p>ფერი: შავი ზომები: S - 2XL</p>	

F400	ბრენდი: Portwest
<p>ფლისის მოსაცმელი</p> <p>100% პოლიესტერი. 400 გრ/მ² ელვა შესაკრავი; რეგულირებადი წელი; ელასტიური მანუეტები.</p> <p>ფერი: მწვანე, ნაცრისფერი, ხაკისფერი, შავი ზომები: S - 2XL</p>	

5VPO	ბრენდი: Coverguard
<p>ფლისის მოსაცმელი EN 13688 CE სერთიფიცირებული</p> <p>100% პოლიესტერი. 340 გრ/მ²</p> <p>რეგულირებადი წელი; ელასტიური მანუეტები. ფერი: ლურჯი, ნაცრისფერი, შავი ზომები: XS - 4XL</p>	



50303

ბრენდი: Coverguard

სანვიმარი ლაბადა

60% ბამბა, 40% პოლიესტერი.
ორმაგი PVC საფარით. 415 გრ/მ²

წყალგაუმტარი და ქარგაუმტარი;
ვენტილირებადი;
ელასტიური მანუეტები.

ფერი: მწვანე
ზომები: M - 3XL



FY3305

ბრენდი: M2M

სანვიმარი ლაბადა

100% პოლიესტერი, პოლიურეთანის საფარით. 170 გრ/მ²

წყალგაუმტარი და ქარგაუმტარი;
ვენტილირებადი;
ელასტიური მანუეტები.

ფერი: მწვანე
ზომები: S - 3XL



FY2301

ბრენდი: M2M

სანვიმარი ლაბადა

100% პოლიესტერი, PVC საფარით. 185 გრ/მ²

წყალგაუმტარი და ქარგაუმტარი;
საყელოში ჩამაგრებული კაპიუშონი;
ზურგის არეში ორმაგი მასალა;
ვენტილირებადი;
ელასტიური მანუეტები.

ფერი: ლურჯი
ზომები: S - 3XL



FY2302

ბრენდი: M2M

სანვიმარი ლაბადა

100% პოლიესტერი, PVC საფარით. 185 გრ/მ²

წყალგაუმტარი და ქარგაუმტარი;
საყელოში ჩამაგრებული კაპიუშონი;
ზურგის არეში ორმაგი მასალა;
ვენტილირებადი;
ელასტიური მანუეტები.

ფერი: ყვითელი
ზომები: S - 4XL



FY2401

ბრენდი: M2M

სანვიმარი ლაბადა

100% პოლიესტერი, PVC საფარით. 185 გრ/მ²

მუქი ლურჯი სანვიმარი ლაბადა შუქამრეკლი ლენტებით, კაპიუშონით, ელასტიური მანუეტებით, ქარგაუმტარი და წყალგაუმტარი სარქველით დაფარული ელვა შესაკრავით. სარქველიანი ორი ჯიბით და სავენტილაციო ხვრელებით ილღის არეში. ზურგის არეში დატანილია ორმაგი მასალა უკეთესი ქარმდეგობისთვის. კაპიუშონი რეგულირდება ზონრით.

ლაბადაზე დატანილია 5 სმ. სიგანის პორიზონტალური და ვერტიკალური შუქამრეკლი ლენტები.



ფერი: ლურჯი
ზომები: S - 4XL



FY3404

ბრენდი: M2M

სანვიმარი ზედა-ქვედა

პოლიურეთანი, PVC საფარით. 310 გრ/მ²

შავი ფერის სანვიმარი ზედა-ქვედა. ქურთუკს მიმაგრებული აქვს კაპიუშონი და აქვს ორსარქველიანი ჯიბე. იკვრება ელვა შესაკრავით, რომელიც, ასევე დაფარულია სარქველით.

შარვალს აქვს ელასტიური ჩანართი წელის არეში.



ფერი: შავი
ზომები: S - 3XL





FY2201/2	ბრენდი: M2M
სანვიმარი ზედა-ქვედა	
100% პოლიესტერი, PVC საფარი. 185 გრ/მ ²	
<p>სანვიმარ ქურთუკს საყელოში აქვს ჩაკეცილი კაპიუშონი, ელასტიური მანუეტები, ქარმდეგი და წყალგაუმტარი სარქველით დაფარული ელვა შესაკრავი, სარქველიანი ორი ჯიბე და სავენტილაციო ხვრელები ილღის არეში. ზურგის არეში დატანილია ორმაგი მასალა უკეთესი ქარმდეგობისთვის. კაპიუშონი რეგულირდება ზონრით.</p>	
<p>შარვალს აქვს ორი ჯიბე და ელასტიური ჩანართი წელის არეში.</p>	
	
<p>ფერი: ლურჯი, ყვითელი ზომები: S - 4XL</p>	
	

FY2203	ბრენდი: M2M
სანვიმარი ზედა-ქვედა	
პოლიესტერი, PVC საფარი.	
<p>ლურჯი ფერის სანვიმარ ზედა-ქვედას აქვს შუქამრეკლი ლენტები. ქურთუკს მიმაგრებული აქვს კაპიუშონი და აღჭურვილია ორი სარქველიანი ჯიბით. იკვრება ელვა შესაკრავით, რომელიც დაფარულია სარქველით.</p>	
<p>შარვალს აქვს ელასტიური ჩანართი წელის არეში.</p>	
	
<p>ფერი: ლურჯი ზომები: S - 4XL</p>	
	





5IRB120/150	ბრენდი: Coverguard
სამუშაო კომბინიზონი	
60% ბამბა, 40% პოლიესტერი. 300 გრ/მ²	
სიგრძეში რეგულირებადი; ელასტიური წელი; გვერდითა შესაკრავი.	
ფერი: ლურჯი, ნაცრისფერი ზომები: S - 4XL	

5TLB010	ბრენდი: Coverguard
სამუშაო კომბინიზონი	
EN 14404 CE სერთიფიცირებული	
65% პოლიესტერი, 32% ბამბა, 3% ელასტანი. 250 გრ/მ²	
სამუხლეები; ამრეკლი ჩანართები.	
ფერი: შავი ზომები: XS - 4XL	

HT5K801	ბრენდი: Höger
სამუშაო კომბინიზონი	
35% ბამბა, 65% პოლიესტერი. 270 გრ/მ²	
სამუხლე ჯიბეები; ელასტიური წელი; რეგულირებადი წელი; ამრეკლი ჩანართები.	
ფერი: ნაცრისფერი ზომები: S - 3XL	

HT5K308/5	ბრენდი: Höger
სამუშაო კომბინიზონი	
35% ბამბა, 65% პოლიესტერი. 190 გრ/მ²	
ელასტიური წელი; რეგულირებადი წელი; ამრეკლი ჩანართები.	
ფერი: ნაცრისფერი, ლურჯი ზომები: S - 4XL	

HT5K278	ბრენდი: Höger
სამუშაო კომბინიზონი	
97% ბამბა, 3% ელასტანი. 270 გრ/მ²	
სამუხლე ჯიბეები; ელასტიური წელი; ამრეკლი ჩანართები.	
ფერი: ნაცრისფერი ზომები: S - 3XL	

ASOGBS-B	ბრენდი: American Safety
სამუშაო კომბინიზონი	
40% პოლიესტერი, 60% ბამბა, 280 გრ/მ²	
სამუხლე და მულტიფუნქციური ჯიბეები.	
ფერი: ნაცრისფერი ზომები: XS - 6XL	
 EN 14058	

C881	ბრენდი: Portwest
სამუშაო კომბინიზონი	
100% ბამბა. 305 გრ/მ²	
სიგრძეში რეგულირებადი; ოთხი ჯიბე.	
ფერი: შავი ზომები: S - 4XL	

5NAC	ბრენდი: Coverguard
გრძელმკლავიანი სამუშაო კომბინიზონი	
EN 14404 CE სერთიფიცირებული	
60% ბამბა, 4% პოლიესტერი. 245 გრ/მ²	
ელასტიური გვერდითა წელი; სამუხლე ჯიბეები.	
ფერი: ლურჯი ზომები: XS - 6XL	
 CE	



ASDOH

ბრენდი: American Safety

გრძელმკლავიანი სამუშაო კომბინიზონი

100% ბამბა. 240 გრ/მ2

სამუშაო კომბინიზონს აქვს 5სმ სიგანის შუქამრეკლი ლენტები მხრებზე, მკლავებსა და მუხლებზე. კომბინიზონს აქვს 6 ჯიბე და იკვრება ელვა შესაკრავით.

ფერი: წითელი, ნარინჯისფერი, შავი
ზომები: S - 5XL



C814

ბრენდი: Portwest

გრძელმკლავიანი სამუშაო კომბინიზონი

EN 17353

CE სერთიფიცირებული

100% ბამბა. 190 გრ/მ2

ბამბის კომბინიზონი არის კომფორტული და პრაქტიკულად მოსახმარი. ამრეკლი ლენტი უზრუნველყოფს უკეთეს ხილვადობას სამუშაო ადგილზე. აქვს ორმხრივი ელვა შესაკრავი და გვერდითი ელასტიური წელი.

ფერი: ნაცრისფერი, ღია ლურჯი, წითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი
ზომები: S - 6XL







5TRI

ბრენდი: Coverguard

მაისური

100% ბამბა. 150 გრ/მ²

საზაფხულო მაისური მრგვალი საყელოთი, დამზადებულია 100%-ით ბამბის ქსოვილისგან.

ფერი: თეთრი, ნაცრისფერი, ლურჯი, შავი.
ზომები: S - 3XL



5SAF

ბრენდი: Coverguard

პოლოს სტილის მაისური

100% ბამბა. 220 გრ/მ²

ნაცრისფერი: 85% ბამბა, 15% ვისკოზა. 220 გრ/მ²

ლილზე შესაკრავი გადაკეცილი საყელო.

ფერი: თეთრი, ნაცრისფერი, ლურჯი, შავი
ზომები: S - 3XL



B210

ბრენდი: Portwest

პოლოს სტილის მაისური

35% ბამბა, 65% პოლიესტერი. 210 გრ/მ²

გადაკეცილი საყელო;
ლილზე შესაკრავი;
ორმაგი ნაკერებით.

ფერი: თეთრი, ნაცრისფერი, ცისფერი, ღია ლურჯი,
შავი, მუქი ლურჯი
ზომები: XS - 6XL



L210

ბრენდი: Portwest

პოლოს სტილის მაისური

50% ბამბა, 50% პოლიესტერი. 145 გრ/მ²

გადაკეცილი საყელოთი;
ლილზე შესაკრავი;
ტანზე მომდგარი სტილი.

ფერი: თეთრი, ღია ლურჯი, ნაცრისფერი,
მუქი ლურჯი, შავი
ზომები: S - 5XL





B196	ბრენდი: Portwest
გრძელმკლავიანი მაისური	
100% ბამბა. 195 გრ/მ ²	
გრძელმკლავიანი მაისური მრგვალი საყელოთი.	
ფერი: ლურჯი, შავი ზომები: S - 3XL	

B212	ბრენდი: Portwest
პოლოს სტილის გრძელმკლავიანი მაისური	
35% ბამბა, 65% პოლიესტერი. 270 გრ/მ ²	
ღიღზე შესაკრავი გადაკეცილი საყელო.	
ფერი: ლურჯი, შავი ზომები: XS - 3XL	

B300	ბრენდი: Portwest
გრძელმკლავიანი მაისური	
35% ბამბა, 65% პოლიესტერი. 300 გრ/მ ²	
მრგვალი საყელოთი, ელასტიური მანუეტებით და წელით.	
ფერი: ლურჯი, შავი, მუქი ლურჯი ზომები: XS - 5XL	

B302	ბრენდი: Portwest
თბილი სამუშაო სვითერი კაპუშონით	
35% ბამბა, 65% პოლიესტერი. 300 გრ/მ ²	
კენგურუს ტიპის ჯიბით; ელასტიური მანუეტებით და წელით.	
ფერი: ლურჯი, შავი ზომები: XS - 4XL	

B309	ბრენდი: Portwest
თბილი სვითერი	
35% ბამბა, 65% პოლიესტერი. 300 გრ/მ ²	
თბილ სვითერს აქვს მაღალი საყელო და მოკლე ელვა შესაკრავი, მკლავები დაბოლოებულია მანუეტებით. 50+ UPF ქსოვილი 98%-ით ბლოკავს ულტრაიისფერი სხივებისგან ზემოქმედებას.	
ფერი: ლურჯი, შავი ზომები: XS - 3XL	

B307	ბრენდი: Portwest
თბილი სვითერი ამრეკლით	
EN 17353	
CE სერთიფიცირებული	
35% ბამბა, 65% პოლიესტერი. 300 გრ/მ ²	
სამუშაო თბილი სვითერი ელასტიური მანუეტებით და წელით. აქვს ამრეკლი ჩანართები მაღალი ხილვადობისთვის და უკეთესი გარჩევადობისთვის.	
ფერი: ლურჯი ზომები: S - 6XL	



5IRD

ბრენდი: Coverguard

სამუშაო ხალათი

60% ბამბა, 40% პოლიესტერი. 300 გრ/მ²

სამუშაო ხალათი 4 ჯიბით და კონტრასტული ფერის ჩანართებით. სიგრძე 105 სმ. იკვრება ღილებზე, რომლებიც დაფარულია სარქველით.

ფერი: ნაცრისფერი, ლურჯი
ზომები: S - 6XL



ASLABC-DB

ბრენდი: American Safety

სამუშაო ხალათი

ლურჯი ფერის სამუშაო ხალათი 3 ჯიბით. იკვრება ღილებზე, რომლებიც დაფარულია სარქველით.

ფერი: ლურჯი
ზომები: S - 5XL





მაღალი ხილვადობა

მაღალი ხილვადობის ქურთუკი და შარვალი



მაღალი ხილვადობის თბილი ქურთუკი და შარვალი



მაღალი ხილვადობის თბილი მოსაცმელი




მაღალი ხილვადობის ვილეტი



მაღალი ხილვადობის სანჯიშარი ლაბადა და ზედა-ქვედა



მაღალი ხილვადობის მაისური







7PAJP/7PAJV

ბრენდი: Coverguard

მაღალი ხილვადობის სამუშაო შარვალი და ქურთუკი
EN ISO 20471
CE სერთიფიცირებული

60% ბამბა, 40% პოლიესტერი. 245 გრ/მ².

კონტრასტული ჩანართები;
 ამრეკლი ლენტები უკეთესი
 ხილვადობისთვის (7 სმ. შარვალი,
 5 სმ. ქურთუკი).

ფერი: ყვითელი
 ზომები: S - 3XL



5HBA/5HBJ

ბრენდი: Coverguard

მაღალი ხილვადობის სამუშაო შარვალი და ქურთუკი
EN ISO 20471
EN 14404 (შარვალი)
CE სერთიფიცირებული

60% ბამბა, 40% პოლიესტერი. 270 გ/მ².

კონტრასტული ჩანართები;
 სამუხლე ჯიბეები;
 ამრეკლი ლენტები უკეთესი
 ხილვადობისთვის.

ფერი: ყვითელი
 ზომები: S - 4XL



TX71/TX70


ბრენდი: Portwest

მაღალი ხილვადობის სამუშაო შარვალი და ქურთუკი
EN ISO 20471
CE სერთიფიცირებული

65% პოლიესტერი, 35% ბამბა. 245 გრ/მ².

მაღალი ხილვადობის სამუშაო შარვალი და ქურთუკი
 ამრეკლი ლენტებით. გააჩნია ლაქების მიმართ მედეგი
 საფარი. ორმაგი ნაკერები დამატებითი
 გამძლეობისთვის. შარვალი აღჭურვილია სამუხლე
 ჯიბეებით, რეგულირებადი მანჯეტებით და ელასტიური
 უკანა წელით.

ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი
 ზომები: S - 2XL



TX51


ბრენდი: Portwest

მაღალი ხილვადობის სამუშაო შარვალი
EN ISO 20471
CE სერთიფიცირებული

65% პოლიესტერი, 35% ბამბა.
 245 გრ/მ².

ლაქების მიმართ მედეგი საფარი;
 ელასტიური უკანა წელი;
 სამუხლე ჯიბეები;
 ამრეკლი ლენტები უკეთესი
 ხილვადობისთვის.

ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი
 ზომები: XS - 4XL



E049

ბრენდი: Portwest

მაღალი ხილვადობის სამუშაო შარვალი
EN ISO 20471
CE სერთიფიცირებული

65% პოლიესტერი, 35% ბამბა.
 245 გრ/მ².

ლაქების მიმართ მედეგი საფარი;
 ელასტიური უკანა წელი;
 ამრეკლი ლენტები უკეთესი
 ხილვადობისთვის.

ფერი: ლურჯი
 ზომები: S - 3XL





WJ002Y/30 | ბრენდი: M2M

მაღალი ხილვადობის ქურთუკი

ბამბა და პოლიესტერი, PVC საფარით

შუქმარეკლი ლენტები, ჯიბეები და ცენტრალური ელვაშესაკრავი, რომელიც დაფარულია ქარგაუმტარი და წყალგაუმტარი სარქველით.



ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი
ზომები: S - 5XL



7ROAO/7ROAY | ბრენდი: Coverguard

მაღალი ხილვადობის ქურთუკი
EN ISO 20471 / EN 342
CE სერთიფიცირებული

გარე: 100% პოლიესტერი, PU საფარით; მათბუნებელი: 100% პოლიესტერი; სარჩული: 100% პოლიესტერი.

საყელოში ჩამაგრებული კაპიუშონი; რეგულირებადი მანუეტები; ამრეკლი ლენტები.



ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი
ზომები: S - 2XL



7KETY/7KETO | ბრენდი: Coverguard

მაღალი ხილვადობის ქურთუკი
EN ISO 20471 / EN 342 / EN 343
CE სერთიფიცირებული

გარე: 100% პოლიესტერი, PU საფარით; მათბუნებელი: 100% პოლიესტერი; სარჩული: 100% პოლიესტერი.

ვენტილირებადი; საყელოში ჩამაგრებული კაპიუშონი; წყალგაუმტარობა: 3000 მმ.



ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი
ზომები: XS - 5XL



7ROPY/7ROPO | ბრენდი: Coverguard

მაღალი ხილვადობის ქურთუკი
EN ISO 20471 / EN 14058
CE სერთიფიცირებული

100% პოლიესტერი, PU საფარით; მათბუნებელი: 100% პოლიესტერი.

ორი-ერთში თერმული ქურთუკი, მოხსნადი შიდა ქურთუკით, რომელსაც ეხსნება მკლავები. გააჩნია ფლისის სარჩული. წყალგაუმტარობა: 3000 მმ.



ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი
ზომები: M - 3XL




S466

მაღალი ხილვადობის ქურთუკი
EN ISO 20471 / EN 342 / EN 343
CE სერთიფიცირებული

გარე: 100% პოლიესტერი, 3000D Oxford. 190 გრ/მ².
მათბუნებელი: 100% პოლიესტერი. 170 გრ/მ².
სარჩული: 100% პოლიესტერი. 60 გრ/მ².

მაღალი ხილვადობის დათბილული ქურთუკი ამრეკლი ლენტებით. ქურთუკი არის წყალგაუმტარი, იკვრება ორმხრივი ელვაშესაკრავით, აქვს კაპიუშონი, გამოიყენება -40° C-მდე ტემპერატურის პირობებში.

ფერი: ყვითელი, წითელი
ზომები: S - 3XL



ბრენდი: Portwest



S426

ბრენდი: Portwest

მაღალი ხილვადობის ქურთუკი
EN ISO 20471 / EN 342 / EN 343
CE სერთიფიცირებული

100% პოლიესტერი, 3000D Oxford. 190 გრ/მ².

შიდი-ერთში ორმხრივი ქურთუკი, მოხსნადი შიდა ორმხრივი ქურთუკით, რომელსაც ეხსნება მკლავები. წყალგაუმტარი და ქარგაუმტარი. გამოიყენება -40° C-მდე ტემპერატურის პირობებში.



ფერი: ყვითელი, ნარიწყისფერი
ზომები: S - 4XL



S766

ბრენდი: Portwest


მაღალი ხილვადობის ქურთუკი
EN ISO 20471 / EN 342 / EN 343
CE სერთიფიცირებული

100% პოლიესტერი, 3000D Oxford. 190 გრ/მ².

ხუთი-ერთში ქურთუკი, მოხსნადი შიდა ქურთუკით, რომელსაც ეხსნება მკლავები. წყალგაუმტარი და ქარგაუმტარი. გამოიყენება -36° C-მდე ტემპერატურის პირობებში.



ფერი: ყვითელი
ზომები: XS - 5XL



HT5K330

ბრენდი: Höger


მაღალი ხილვადობის ქურთუკი
EN ISO 20471
CE სერთიფიცირებული

100% პოლიესტერი, პოლიურეთანის საფარით;
მათხუნებელი: 100% პოლიესტერი.

ელასტიური მანუეტებით და ფიქსირებული ქუდი;
ამრეკელი ლენტები უკეთესი ხილვადობისთვის.



ფერი: ყვითელი
ზომები: S - 3XL



70630

ბრენდი: Coverguard

მაღალი ხილვადობის ქურთუკი
EN ISO 20471
CE სერთიფიცირებული

3 ფენიანი SOFTSHELL. 300 გრ/მ².
100% პოლიესტერი, TPU მემბრანა, ფლისი.

კაპიუშონში ჩამაგრებული ქუდი;
მოხსნადი მკლავები;
რეგულირებადი წელი;
წყალგაუმტარობა: 8000 მმ.



ფერი: ყვითელი
ზომები: S - 3XL



W3072

ბრენდი: Portwest

მაღალი ხილვადობის თბილი შარვალი

გარე: 65% პოლიესტერი, 35% ბამბა. 245 გრ/მ².
მათხუნებელი: 100% პოლიესტერი. 120 გრ/მ².
სარჩული: 100% პოლიესტერი. 60 გრ/მ².

დათბილული შარვალი;
ელასტიური უკანა წელი;
ორმაგი ნაკერები;
რეგულირებადი მანუეტები;
სამუხლე ჯიბეები.



ფერი: ნარიწყისფერი
ზომები: XS - 4XL



5HOT

ბრენდი: Coverguard

მაღალი ხილვადობის სამუშაო მოსაცმელი
EN ISO 20471 / EN 343
CE სერთიფიცირებული

2 შრიანი SOFTSHELL. 100 გრ/მ².
100% პოლიესტერი, TPU მემბრანა.

კონტრასტული ჩანართები;
კაპიუშონში ჩამაგრებული ქუდი;
რეგულირებადი წელი;
წყალგაუმტარობა: 8000 მმ.



ფერი: შავი, ყვითელი
ზომები: S - 4XL





PW375



ბრენდი: Portwest

მაღალი ხილვადობის მოსაცმელი
EN ISO 20471
CE სერთიფიცირებული

94% პოლიესტერი, 6% ელასტანი ლამინირებული
 100% პოლიესტერის მიკრო ფლისზე. 310 გრ/მ².

მაღალი ხილვადობის მოსაცმელი ამრეკლი
 ლენტებით. მოსაცმელი არის წყალგაუმტარი და
 ქარგაუმტარი. იკვრება ელვაშეშავარავით.

ფერი: შავი ყვითელში, შავი ნარინჯისფერში
 ზომები: XS - 4XL



HT5K257

ბრენდი: Höger


მაღალი ხილვადობის მოსაცმელი
EN ISO 20471
CE სერთიფიცირებული

96% პოლიესტერი, 4% სპანდექსი.
 300 გრ/მ².
 TPU მემბრანა.

წყალგაუმტარობა: 5000 მმ.
 რეგულირებადი წელი.



ფერი: ყვითელი
 ზომები: S - 3XL



F250

ბრენდი: Portwest



მაღალი ხილვადობის მოსაცმელი
EN ISO 20471
CE სერთიფიცირებული

100% პოლიესტერი. 250 გრ/მ².

ფლისის მასალა;
 ელასტიური მანუეტები;
 ელასტიური წელი.



ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი
 ზომები: XS - 3XL



7HWGY

ბრენდი: Coverguard



მაღალი ხილვადობის ჟილეტი
EN ISO 20471
CE სერთიფიცირებული

ყვითელი: 100% პოლიესტერი, PU საფარით;
 ნაცრისფერი: 100% პოლიესტერი, PVC საფარით;
 მათბუნებელი: 100% პოლიესტერი. 140 გრ/მ².

ორმხრივი მოსაცმელი;
 რეგულირებადი წელი.



ფერი: ყვითელი, ნაცრისფერი
 ზომები: M - 3XL



7HWGO

ბრენდი: Coverguard



მაღალი ხილვადობის ჟილეტი
EN ISO 20471
CE სერთიფიცირებული

ყვითელი: 100% პოლიესტერი, PU საფარით;
 ნაცრისფერი: 100% პოლიესტერი, PVC საფარით;
 მათბუნებელი: 100% პოლიესტერი. 140 გრ/მ².

ორმხრივი მოსაცმელი;
 რეგულირებადი წელი.



ფერი: ნარინჯისფერი, ნაცრისფერი
 ზომები: M - 3XL





RX001	ბრენდი: M2M
<p>მაღალი ხილვადობის ჟილეტი EN ISO 20471 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>100% პოლიესტერი. 120 გრ/მ².</p>	
<p>ველკრო შესაკრავი; შუქამრეკლი ლენტები. ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი ზომები: S - 3XL</p>	
	
	

F374	ბრენდი: Portwest
<p>მაღალი ხილვადობის ჟილეტი EN 17353 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>100% პოლიესტერი. 150 გრ/მ².</p>	
<p>ველკრო შესაკრავი; შუქამრეკლი ლენტები. ფერი: მწვანე, ლურჯი, წითელი ზომები: S - 3XL</p>	
	
	

RX002	ბრენდი: M2M
<p>მაღალი ხილვადობის ჟილეტი EN ISO 20471 / EN 1150 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>100% პოლიესტერი. 120 გრ/მ².</p>	
<p>ველკრო შესაკრავი; შუქამრეკლი ლენტები. ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი ზომები: S - 3XL</p>	
	
	

70265/70262	ბრენდი: Coverguard
<p>მაღალი ხილვადობის ჟილეტი EN 1150 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>100% პოლიესტერი. 120 გრ/მ².</p>	
<p>ველკრო შესაკრავი; შუქამრეკლი ლენტები. ფერი: მწვანე, წითელი ზომები: S - XL</p>	
	
	

C476	ბრენდი: Portwest
<p>მაღალი ხილვადობის ჟილეტი EN ISO 20471 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>100% პოლიესტერი. 124 გრ/მ².</p>	
<p>ველკრო შესაკრავი; შუქამრეკლი ლენტები. ფერი: ყვითელი-ლურჯი, ყვითელი-ნაცრისფერი ზომები: XS - 5XL</p>	
	
	

7YGMV/O	ბრენდი: Coverguard
<p>მაღალი ხილვადობის ჟილეტი EN ISO 20471 / EN 1150 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>100% პოლიესტერი. 120 გრ/მ².</p>	
<p>ველკრო შესაკრავი; შუქამრეკლი ლენტები. ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი ზომები: XL - 2XL</p>	
	
	




PS001	ბრენდი: M2M
<p>მაღალი ხილვადობის ჟილეტი EN ISO 20471 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>100% პოლიესტერი. 120 გრ/მ².</p>	
<p>ველკრო შესაკრავი; შუქამრეკლი ლენტები. ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი ზომები: L - 4XL</p>	
	
	

PS006/PS005	ბრენდი: M2M
<p>მაღალი ხილვადობის ჟილეტი EN ISO 20471 / EN 1150 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>100% პოლიესტერი. 120 გრ/მ².</p>	
<p>ველკრო შესაკრავი; შუქამრეკლი ლენტები. ფერი: ყვითელი-ლურჯი, ნარინჯისფერი-ლურჯი ზომები: L - 4XL</p>	
	
	





PS009	ბრენდი: M2M
<p>მაღალი ხილვადობის ჟილეტი EN ISO 20471 CE სერთიფიცირებული</p> <p>100% პოლიესტერი. 120 გრ/მ².</p> <p>ველკრო შესაკრავი; შუქამრეკლი ლენტები. ფერი: ყვითელი ზომები: L - 4XL</p>	
	
	

PS002M	ბრენდი: M2M
<p>მაღალი ხილვადობის ჟილეტი</p> <p>100% პოლიესტერი. 150 გრ/მ².</p> <p>ველკრო შესაკრავი; შუქამრეკლი ლენტები.</p> <p>ფერი: ყვითელი ზომები: L - 4XL</p>	
	
	



RXV02	ბრენდი: M2M
<p>მაღალი ხილვადობის ღვედი EN ISO 20471 CE სერთიფიცირებული</p> <p>100% პოლიესტერი</p> <p>მაღალი ხილვადობის შუქამრეკლი ღვედი, რეგულირებადი წელით და სამხრეგებით. ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი ზომები: რეგულირებადი</p>	
 	
	

7HWR	ბრენდი: Coverguard
<p>მაღალი ხილვადობის საწვინარი ზედა-ქვედა EN ISO 20471 EN 343 CE სერთიფიცირებული</p> <p>100% პოლიესტერი, პოლიურეთანის საფარით</p> <p>სარქველით დაფარული ელვა შესაკრავი; საყელოში ჩამაგრებული ქუდი; ქარგაუმტარი და წყალგაუმტარი; რეგულირებადი წელი.</p>	
	
<p>ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი ზომები: S - 2XL</p> 	

FY2402	ბრენდი: M2M
<p>მაღალი ხილვადობის საწვინარი ლაბადა EN ISO 20471 EN 343 CE სერთიფიცირებული</p> <p>100% პოლიესტერი, PVC საფარით</p> <p>სარქველით დაფარული ელვა შესაკრავი; ფიქსირებული კაპიუშონი; ქარგაუმტარი და წყალგაუმტარი; ვენტილირებადი.</p>	
	
<p>ფერი: ყვითელი ზომები: S - 4XL</p> 	




RX001	ბრენდი: M2M
<p>მაღალი ხილვადობის მოკლემკლავიანი პოლო მაისური EN ISO 20471 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>100% პოლიესტერი</p>	
<p>ორი შუქამრეკლი ლენტე; საყელო იკვრება სამ ღილზე. ფერი: ყვითელი-ღურჯუმი ზომები: S - 2XL</p>	
	
<p>EN 20471</p> 	

F374	ბრენდი: Portwest
<p>მაღალი ხილვადობის მოკლემკლავიანი მაისური EN ISO 20471 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>75% პოლიესტ., 25% ბამბა. 180 გრ/მ².</p>	
<p>ოთხი შუქამრეკლი ლენტე; მრგვალი საყელო. ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი ზომები: M - 3XL</p>	
	
<p>EN 20471</p> 	

RX002	ბრენდი: M2M
<p>მაღალი ხილვადობის მოკლემკლავიანი პოლო მაისური EN ISO 20471 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>55% ბამბა, 45% პოლიესტ. 144 გრ/მ².</p>	
<p>ორი შუქამრეკლი ლენტე; საყელო იკვრება ღილებზე. ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი ზომები: S - 4XL</p>	
	
<p>EN 20471</p> 	

70265/70262	ბრენდი: Coverguard
<p>მაღალი ხილვადობის გრძელმკლავიანი პოლო მაისური EN ISO 20471 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>75% პოლიესტ., 25% ბამბა. 180 გრ/მ².</p>	
<p>შუქამრეკლი ლენტები; საყელო იკვრება ღილებზე. ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი ზომები: M - 3XL</p>	
	
<p>EN 20471</p> 	

PW220	ბრენდი: Portwest
<p>მაღალი ხილვადობის გრძელმკლავიანი პოლო მაისური EN ISO 20471 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>55% ბამბა, 45% პოლიესტ. 144 გრ/მ².</p>	
<p>შუქამრეკლი ლენტები; საყელო იკვრება ღილებზე. ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი ზომები: S - 4XL</p>	
	
<p>EN 20471</p> 	

PW277	ბრენდი: Portwest
<p>მაღალი ხილვადობის გრძელმკლავიანი სვიტერი EN ISO 20471 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>35% ბამბა, 65% პოლიესტ. 300 გრ/მ².</p>	
<p>შუქამრეკლი ლენტები; ელასტიური მანუეტები და წელი. ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი ზომები: S - 4XL</p>	
	
<p>EN 20471</p> 	

PW312	ბრენდი: Portwest
<p>მაღალი ხილვადობის გრძელმკლავიანი სვიტერი EN ISO 20471 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>35% ბამბა, 65% პოლიესტ. 300 გრ/მ².</p>	
<p>მრგვალი საყელო; ვენტილირებადი. ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი ზომები: S - 4XL</p>	
	
<p>EN 20471</p> 	

B303	ბრენდი: Portwest
<p>მაღალი ხილვადობის გრძელმკლავიანი სვიტერი EN ISO 20471 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>35% ბამბა, 65% პოლიესტ. 300 გრ/მ².</p>	
<p>შუქამრეკლი ლენტები; ელასტიური მანუეტები და წელი. ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი ზომები: XS - 5XL</p>	
	
<p>EN 20471</p> 	









ფეხის დაცვა

დამცავი ფეხსაცმელი SB, S1

<p>Giasco Thomson</p> <p>SB SRC CI</p>  <p>გვ. 48</p>	<p>Coverguard 9BONO10</p> <p>S1 SR</p>  <p>გვ. 48</p>	<p>Portwest FW42</p> <p>S1 SR</p>  <p>გვ. 48</p>	<p>Coverguard 9MIL110/280/530</p> <p>S1P SRC</p>  <p>გვ. 48</p>	<p>Coverguard 9GAL500/9GAL140</p> <p>S1P SR</p>  <p>გვ. 48</p>	<p>Coverguard 9LEAL/9LEAH</p> <p>S1PS SR ESD</p>  <p>გვ. 49</p>
<p>Coverguard 9HEVL</p> <p>S1P SRA</p>  <p>გვ. 49</p>	<p>Coverguard 9KYA150</p> <p>S1P SRC</p>  <p>გვ. 49</p>	<p>Giasco Panarea</p> <p>S1P SRC ESD</p>  <p>გვ. 49</p>	<p>Safety Jogger CADOR BLU</p> <p>S1P SR ESD</p>  <p>გვ. 49</p>	<p>Safety Jogger YUKON BLK</p> <p>S1P SRC</p>  <p>გვ. 49</p>	<p>Safety Jogger MODULO</p> <p>S1PS SC SR ESD</p>  <p>გვ. 50</p>
<p>Högert HT5K581</p> <p>S1PS SR</p>  <p>გვ. 50</p>	<p>Worker Guardian WG117</p> <p>S1P SRC</p>  <p>გვ. 50</p>	<p>Worker Guardian WG136</p> <p>S1P SRC</p>  <p>გვ. 50</p>			

დამცავი ფეხსაცმელი S3

<p>Portwest FC72</p> <p>S3S SR</p>  <p>გვ. 52</p>	<p>Coverguard 9TOPJ/9TOPH</p> <p>S3S SR HRO</p>  <p>გვ. 52</p>	<p>Coverguard 9SIL150/9SIH150</p> <p>S3 SR</p>  <p>გვ. 52</p>	<p>Coverguard 9FREL/9FREH</p> <p>S3S SR</p>  <p>გვ. 52</p>	<p>Coverguard 9AGL010/9AGH010</p> <p>S3 SR</p>  <p>გვ. 52</p>	<p>Coverguard 9TEEH</p> <p>S3 SRC HRO</p>  <p>გვ. 52</p>
<p>Coverguard 9MARH</p> <p>S3 SRC</p>  <p>გვ. 53</p>	<p>Giasco VERDI</p> <p>S3 SRC</p>  <p>გვ. 53</p>	<p>Giasco GOLF/LIBRA</p> <p>S3 SRC ESD</p>  <p>გვ. 53</p>	<p>Giasco RUGBY/BASKET</p> <p>S3 SRC ESD</p>  <p>გვ. 53</p>	<p>Giasco FUJI/BALI</p> <p>S3 SRC ESD</p>  <p>გვ. 53</p>	<p>Giasco FOX/TIGER</p> <p>S3 SRC ESD</p>  <p>გვ. 54</p>
<p>Safety Jogger BESTBOY METALFREE</p> <p>S3S SR SC LG ESD</p>  <p>გვ. 54</p>	<p>Safety Jogger CADOR MID</p> <p>S3 SRC ESD</p>  <p>გვ. 54</p>	<p>Safety Jogger MODULOW/MID</p> <p>S3S SR SC ESD CI</p>  <p>გვ. 54</p>	<p>Giasco TRIVOR</p> <p>S3L SR</p>  <p>გვ. 55</p>	<p>Safety Jogger EOS</p> <p>S3S SR ESD</p>  <p>გვ. 55</p>	<p>Pezzol SHELBY/JACKSON</p> <p>S3 SRC</p>  <p>გვ. 55</p>

Pezzol LEVANTE/AVENTADOR S3 SRC  83-55	MTS ASPET S3 SRC  83-55	Worker Guardian WG608L S3 SRC  83-56	Worker Guardian WG608 S3 SRC  83-56	Worker Guardian WG610 S3 SRC  83-56	Worker Guardian WG611 S3 SRC  83-56
--	---	--	---	---	---

Worker Guardian WG595 S3 SRC ESD  83-56	Coverguard 9SIBE S3 SRC CI  83-56	Coverguard 9ROCK10 S3 SRC WR HRO  83-56	MTS IZOARD S3 SRC  83-57	Högert HT5K563 S3 SRC  83-57	Högert HT5K592 S3L SR  83-57
---	---	---	--	--	--

Coverguard 9PROY S3 SRC  83-57	Coverguard 9PERL S3 SRC CI  83-57	MTS RIGI S3 SRC  83-58	Coverguard 9BASA10 S3 SRC HRO HI WG  83-58	Coverguard 9QAND10 S3 SRC HRO HI  83-58	Pezzol Nexus S3 SRC M HI HRO  83-58
--	---	--	--	---	---

დამცავი ფეხსაცმელი S7, SB, S1, S2, პროფესიული

Giasco Gold S7S SC SR  83-60	Coverguard 9TRA370/9TRE370 პროფესიული O2 SRC  83-60	Safety Jogger ELIS პროფესიული O2 ERC  83-60	Giasco Snake პროფესიული O2 SRC  83-60	Worker Guardian WG615 პროფესიული  83-60	Coverguard 9OKEC პროფესიული SB SR ESD  83-60
--	--	--	--	--	---

Coverguard 9OKEL პროფესიული OB SRC  83-61	Exena A0115V003 პროფესიული S1 SRC  83-61	Worker Guardian WG308-1 პროფესიული S1P SRC  83-61	Coverguard 9OKEL პროფესიული S2 SR  83-61	Exena A0115V003 პროფესიული S2 SRC  83-61	Exena A0115V002/010 პროფესიული SRC  83-61
--	---	--	---	---	--

დამცავი ფეხსაცმელი S4, S5, პროფესიული

Dunlop DEVON S5 SRA  83-63	Dunlop ACIFORT S5 SRA  83-63	Dunlop WORK IT S5 SR LG  83-63	Dunlop HAZGUARD S5 SRA  83-63	Portwest FW95 S5  83-63	Dunlop PROTOMASTOR SB  83-63
--	--	--	---	---	--

Portwest FW74  S5 გვ. 64	Portwest FW71  S5 გვ. 64	Dunlop PRICEMASTOR პროფესიული  გვ. 64	Dunlop DANE პროფესიული  გვ. 64	Dunlop BLIZZARD პროფესიული  გვ. 64	M2M ZY001 პროფესიული  გვ. 64
---	---	--	---	---	---

დიელექტრიკული

Kievguma 941304 დიელექტრიკული 1kV  გვ. 65	Kievguma 941300 დიელექტრიკული 1kV  გვ. 65	Respirex MAXI Dielectric დიელექტრიკული 7.5kV  გვ. 65	Respirex COMPACT Dielectric დიელექტრიკული 17kV  გვ. 65	Respirex HV3 Dielectric დიელექტრიკული 30kV  გვ. 65
--	--	---	---	---

EN ISO 20345 სტანდარტში ჩამოყალიბებულია მოთხოვნები ყველანაირი კატეგორიის დამცავი ფეხსაცმლის მიმართ.

გვერდ 46-ზე მოცემული ცხრილი, EN ISO 20345 სტანდარტის მინიმალურ მოთხოვნებს ასახავს. პროდუქციის სერთიფიცირებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ფეხსაცმელი ამ მინიმალურ მოთხოვნებიდან აკმაყოფილებდეს. გარდა ამისა, მწარმოებლებს შესაძლებლობა აქვთ, მათ პროდუქციას დამატებითი თვისებები შესძინონ და შესაბამისი სერთიფიკატი მოიპოვონ.

EN ISO 20345 სტანდარტის დამატებითი მახასიათებლები:

AN	კოჭის დაცვა	CI	სიცივის მიმართ იზოლაცია
M	მეტატასტრული დაცვა	HI	სიცხის მიმართ იზოლაცია
SR	მოცურებისადმი მედეგი	HRO	სიცხე მედეგი ძირი (300°C -მდე)
P	მეტალის ჩხვლეტა შეუღწევადი ძირი (4.5მმ ლურსმანი)	FO	ზეთისა და ნავთობპროდუქტების მიმართ მედეგი
PL	არა მეტალის ჩხვლეტა შეუღწევადი ძირი (4.5მმ ლურსმანი)	WR	წყალშეუღწევადობა
PS	არა მეტალის ჩხვლეტა შეუღწევადი ძირი (3მმ ლურსმანი)	SC	აბრაზისადმი მედეგი ცხვირი
A	ანტისტატიკური	WPA	წყლის შეღწევადობის და შეწოვისადმი მედეგობა
LG	კიბეზე მოჭიდება	E	ენერჯის მშთანთქმელი ქუსლი

EN ISO 20345 სტანდარტების სავალდებულო მოთხოვნები დამცავი ფეხსაცმელების კლასის და კატეგორიების მიხედვით:

კლასი 2

დამზადებული რეზინის ან პოლიმერული მასალისგან

კლასი 1

დამზადებული ტყავის, ნაჭრის ან სინთეტიკური მასალისგან

	SB	S1	S1P	S1PS S1PL	S2	S3	S3S S3L	S6	S7	S7S S7L	SB	S4	S5	S5S S5L
ცვირის დაცვა (≥ 200 ჯოული)														
მოცურების მიმართ მდევრი														
დახურული ქუსლი														
A - ანტისტატიკური														
FO - ნავთობისა და ზეთის მიმართ მდევრი ძირი														
E - ენერჯის მშთანქმელი ქუსლი														
WPA - წყლის შეღწევადობის და შეწოვისადმი მდევრობა														
WR - წყალშეღწევადი														
P - მეტალის ჩხვლეტა შეუღწევადი ძირი (4.5მმ ლურსმანი)														
PL/PS - არა მეტალის ჩხვლეტა შეუღწევადი ძირი PL = მსხვილი ლურსმანი 4.5მმ PS = წვერილი ლურსმანი 3მმ														
დაღარული ძირი (≥ 3.5მმ)														





THOMSON | ბრენდი: Giasco

მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 SB | SRC FO E P CI WRU
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
 შიდა ძირი: დიელექტრიკული
 ძირი: პოლიურეთანი (PU)
 ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
 ძირის დაცვა: კომპოზიტი



ფერი: შავი
 ზომები: 38 - 47

SB მეტალის გარეშე



9BONO10 | ბრენდი: Coverguard

დაბალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S1 | FO SR
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
 შიდა ძირი: EVA
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: მეტალი
 ძირის დაცვა: მეტალი



ფერი: შავი
 ზომები: 35 - 48

S1



FW42 | ბრენდი: Portwest

დაბალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S1 | SRC FO E
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ზამში
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: მეტალი
 ძირის დაცვა: მეტალი



ფერი: ნაცრისფერი
 ზომები: 36 - 47

S1



9GAL500/140 | ბრენდი: Coverguard

დაბალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S1P | SR FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ზამში
 შიდა ძირი: EVA
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: მეტალი
 ძირის დაცვა: მეტალი



9GAL500



9GAL140

ფერი: ნაცრისფერი, კრემისფერი
 ზომები: 38 - 47

S1P



9MIL110 / 9MIL280 / 9MIL530 | ბრენდი: Coverguard

დაბალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S1P | SR FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ბადე
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: მეტალი
 ძირის დაცვა: მეტალი

დაბალყელიანი ფეხსაცმელი სპორტული დიზაინით, ბადისებრი სარჩულით და ზედა ნაწილით, გთავაზობთ მაღალ სუნთქვადობას და კომფორტს. უზრუნველყოფს ხანგრძლივ მოხმარებას.



9MIL110



9MIL280



9MIL530

ფერი: შავი, ლურჯი, წითელი
 ზომები: 38 - 47

S1P



9LEAL/9LEAH

ბრენდი: Coverguard

დაბალეკლიანი და მაღალეკლიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S1P5 | SR FO ESD
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ზამშის ტყავი
შიდა ძირი: ტექსტილი და ქაფი
ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
ძირის დაცვა: კომპოზიტი



ფერი: ნაცრისფერი
ზომები: 36 - 48

S1P5

მეტალის
გარეშე



9HEVL

ბრენდი: Coverguard

დაბალეკლიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S1P | SRA HRO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ზამშის ტყავი, ბადე
შიდა ძირი: ტექსტილი და ქაფი
ძირი: რეზინის ნიტრილი
ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
ძირის დაცვა: ჩხვლეთაშეუღწევადი
ტექსტილი



ფერი: შავი
ზომები: 37 - 47

S1P

მეტალის
გარეშე



9KYA150

ბრენდი: Coverguard

დაბალეკლიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S1P | SRC
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ზამშის ტყავი
შიდა ძირი: EVA
ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
ძირის დაცვა: ჩხვლეთაშეუღწევადი
ტექსტილი



ფერი: შავი
ზომები: 36 - 48

S1P

მეტალის
გარეშე



PANAREA

ბრენდი: Giasco

დაბალეკლიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S1P | SRC ESD
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ზამშის ტყავი
შიდა ძირი: ანტიბაქტერიული
ძირი: პოლიურეთანი (PU)
ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
ძირის დაცვა: კომპოზიტი



ფერი: შავი
ზომები: 36 - 47

S1P

მეტალის
გარეშე



CADOR BLU

ბრენდი: Safety Jogger

დაბალეკლიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S1P | SR FO ESD
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ბადე
შიდა ძირი: ქაფი
ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
ცხვირის დაცვა: მეტალი
ძირის დაცვა: მეტალი



ფერი: შავი
ზომები: 35 - 48

S1P



YUKON BLK

ბრენდი: Safety Jogger

დაბალეკლიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S1P | SRC ESD
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტექსტილი
შიდა ძირი: ქაფი
ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
ცხვირის დაცვა: მეტალი
ძირის დაცვა: ჩხვლეთაშეუღწევადი
ტექსტილი



ფერი: შავი
ზომები: 35 - 48

S1P



MODULO S1PS

ბრენდი: Safety Jogger

დაბალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S1PS | SC SR FO ESD
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: მიკროფიბრა
 ძირი: BASF PU/BASF PU
 ცხვირის დაცვა: ნანო ნახშირბადი
 ძირის დაცვა: ჩხვლეთაშეუღწევადი
 ტექსტილი

შექმნილია სუნთქვადი მასალით, არის
 მსუბუქი და კომფორტული. აქვს
 სრიალმდეგი, ჩხვლეთაშეუღწევადი და
 ნავთობპროდუქტებისადმი გამძლე ძირი.
 დამზადებულია ვეგანური მასალებისგან.

ფერი: შავი, ნაცრისფერი
 ზომები: 35 - 48

S1PS

მეტალის
 გარეშე



WG117

ბრენდი: Worker Guardian

დაბალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S1P | SRC FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ზამშის ტყავი
 ძირი: პოლიურეთანი (PU)
 ცხვირის დაცვა: მეტალი
 ძირის დაცვა: მეტალი



ფერი: ნაცრისფერი
 ზომები: 35 - 49

S1P



WG136

ბრენდი: Worker Guardian

დაბალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S1P | SRC FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ზამშის ტყავი
 ძირი: პოლიურეთანი (PU)
 ცხვირის დაცვა: მეტალი
 ძირის დაცვა: მეტალი



ფერი: შავი
 ზომები: 35 - 49

S1P



HT5K581

ბრენდი: Höger

დაბალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S1PS | SR FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ნუბუკის ტყავი და ბადე
 ძირი: პოლიურეთანი (PU)
 ცხვირის დაცვა: მეტალი
 ძირის დაცვა: ჩხვლეთაშეუღწევადი ტექსტილი

უსაფრთხოების სანდლები გთავაზობთ
 უსაფრთხოებისა და ფუნქციონალურობის
 უნიკალურ კომბინაციას. იდეალურია
 ლოგისტიკური, სატრანსპორტო,
 საავტომობილო და სარემონტო
 სამუშაოებისთვის.

ფერი: შავი
 ზომები: 38 - 47

S1PS





FC72 | ბრენდი: Portwest

დაბალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3S | SR FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ბადე
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
 ძირის დაცვა: კომპოზიტი



ფერი: შავი
 ზომები: 36 - 48

S3S მეტალის გარეშე



9TOPH/9TOPL | ბრენდი: Coverguard

დაბალყელიანი და მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3S | SR FO HRO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
 შიდა ძირი: ტექსტილი და ქაფი
 ძირი: რეზინის ნიტრილი
 ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
 ძირის დაცვა: ჩხვლეთაშეუღწევადი ტექსტილი



9TOPH



9TOPL

ფერი: ყავისფერი
 ზომები: 38 - 47

S3S მეტალის გარეშე



9SIL/9SIH | ბრენდი: Coverguard

დაბალყელიანი და მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SR FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ზამშის ტყავი
 შიდა ძირი: ტექსტილი და ქაფი
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: მეტალი
 ძირის დაცვა: მეტალი



9SIH150



9SIL150

ფერი: შავი
 ზომები: 37 - 47

S3



9FREL/9FRELH | ბრენდი: Coverguard

დაბალყელიანი და მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3S | SR FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
 შიდა ძირი: ტექსტილი და ქაფი
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
 ძირის დაცვა: ჩხვლეთაშეუღწევადი ტექსტილი



9FRELH



9FREL

ფერი: შავი
 ზომები: 36 - 48

S3S მეტალის გარეშე



9AGL/9AGH | ბრენდი: Coverguard

დაბალყელიანი და მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SR FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
 შიდა ძირი: ტექსტილი და ქაფი
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: მეტალი
 ძირის დაცვა: მეტალი



9AGH010



9AGL010

ფერი: შავი
 ზომები: 34 - 49


S3



9TEEH | ბრენდი: Coverguard


მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SRC HRO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
 შიდა ძირი: ტექსტილი და ქაფი
 ძირი: რეზინის ნიტრილი
 ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
 ძირის დაცვა: ჩხვლეთაშეუღწევადი ტექსტილი



ფერი: ყავისფერი
 ზომები: 37 - 48

S3 მეტალის გარეშე



9MARH

ბრენდი: Coverguard

მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SRC
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ნუბუკის ტყავი
შიდა ძირი: ტექსტილი და ქაფი
ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
ძირის დაცვა: ჩხვლეთამუღუნვადი
ტექსტილი



ფერი: ყავისფერი
ზომები: 38 - 47

S3

მეტალის
გარეშე



Verdi

ბრენდი: Giasco

მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SRC
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
შიდა ძირი: ანტიბაქტერიული
ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
ძირის დაცვა: მეტალი



ფერი: შავი
ზომები: 36 - 49

S3



GOLF/LIBRA

ბრენდი: Giasco

დაბალყელიანი და მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SRC ESD
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
შიდა ძირი: ანტიბაქტერიული
ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
ძირის დაცვა: კომპოზიტი



LIBRA



GOLF

ფერი: შავი
ზომები: 36 - 47

S3

მეტალის
გარეშე



RUGBY/BASKET

ბრენდი: Giasco

დაბალყელიანი და მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SRC ESD
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ნუბუკის ტყავი
შიდა ძირი: ანტიბაქტერიული
ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
ძირის დაცვა: ჩხვლეთამუღუნვადი
ტექსტილი



BASKET



RUGBY

ფერი: შავი
ზომები: 38 - 47

S1P

მეტალის
გარეშე



FIJI / BALI

ბრენდი: Giasco

დაბალყელიანი და მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SRC ESD
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
ძირი: პოლიურეთანი (PU)
ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
ძირის დაცვა: ჩხვლეთამუღუნვადი ტექსტილი

ფეხსაცმელს აქვს კომპოზიტით დაცული ცხვირი. ძირი არის ორმაგი სიმკვრივის პოლიურეთანით დაფარული, ანტისტატიკური, სრიალმედევი მეთალის და კერამიკის საფარზე. შიდა ნაწილი არის სუნთქვადი და ანტიბაქტერიული მასალით დამზადებული.

ფერი: შავი
ზომები: 39 - 47

S3

მეტალის
გარეშე



BALI



FIJI

BESTBOYMF

ბრენდი: Safety Jogger

მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3S | SR SC FO LG CI ESD
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ბარტონის ტყავი
 შიდა ძირი: ქაფი
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
 ძირის დაცვა: ჩხვლეთაშეულწევადი ტექსტილი



ფერი: შავი
 ზომები: 35 - 48

S3S

მეტალის
გარეშე



CADOR MID

ბრენდი: Safety Jogger

მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SRC ESD
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: სინთეტიკური ნუბუკი
 შიდა ძირი: ქაფი
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: მეტალი
 ძირის დაცვა: მეტალი



ფერი: შავი
 ზომები: 35 - 48

S3



MODULO LOW / MODULO MID

ბრენდი: Safety Jogger

დაბალყელიანი და მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3S | SR SC FO CI ESD
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: მიკროფიბრა
 შიდა ძირი: ქაფი
 ძირი: BASF PU/BASF PU
 ცხვირის დაცვა: ნანო ნახშირბადი
 ძირის დაცვა: ჩხვლეთაშეულწევადი ტექსტილი

ფეხსაცმელი შექმნილია სუნთქვადი მასალით.
 გააჩნია წყალამრიდი ზედაპირი, არის მსუბუქი
 და კომფორტული. ფეხსაცმელს გააჩნია იზოლაცია
 სიცვიის მიმართ.



MODULO MID

MODULO LOW

ფერი: ნაცრისფერი
 ზომები: 38 - 47

S3S

მეტალის
გარეშე



FOX / TIGER

ბრენდი: Giasco

დაბალყელიანი და მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SRC ESD
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: MICRO-ტექნოლოგიური ტენიკური ტექსტილი
 შიდა ძირი: PU მეხსიერების ქაფი
 ძირი: პოლიურეთანი (PU)
 ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
 ძირის დაცვა: კომპოზიტი



FOX

TIGER

ფერი: შავი
 ზომები: 38 - 47

S1P

მეტალის
გარეშე



TRIVOR

ბრენდი: Giasco

მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3L | SR FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: Microwash
 შიდა ძირი: PU მეხსიერების ქაფი
 ძირი: პოლიურეთანი (PU)
 ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
 ძირის დაცვა: კომპოზიტი



ფერი: შავი
 ზომები: 36 - 47

S3L

მეტალის
გარეშე



EOS

ბრენდი: Safety Jogger

მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3S | SR FO ESD
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: Nappa Action ტყავი
 შიდა ძირი: ქაფი
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
 ძირის დაცვა: ჩხვლეთაშეუღწევადი
 ტექსტილი



ფერი: შავი
 ზომები: 35 - 50

S3S

მეტალის
გარეშე



ASPET

ბრენდი: MTS

მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SRC FO CI HI ESD
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
 ძირი: PU/TPU
 ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
 ძირის დაცვა: კომპოზიტი



ფერი: ჩალისფერი
 ზომები: 38 - 48

S3

მეტალის
გარეშე



LEVANT./AVENT.

ბრენდი: Pezzol

დაბალყელიანი და მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SRC FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ნუბუკის ტყავი
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: მეტალი
 ძირის დაცვა: ჩხვლეთაშეუღწევადი
 ტექსტილი



AVENTADOR



LEVANTE

ფერი: შავი
 ზომები: 35 - 48

S3



SHELBY/JACKSON

ბრენდი: Pezzol

დაბალყელიანი და მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345:2011 S3 | SRC FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
 ძირის დაცვა: კომპოზიტი

ფეხსაცმელი შეკერილია წყალგამძლე ტყავით. მისი ბადისებრი სამგანზომილებიანი სარჩული უზრუნველყოფს ფეხის სუნთქვადობას და სიმშრალეს. ძირი არის სრიალმედეგი მეტალის და კერამიკის საფარზე.



SHELBY

JACKSON

ფერი: შავი
 ზომები: 36 - 48

S3

მეტალის
გარეშე



WG608/608L ბრენდი: Worker Guardian

დაბალყელიანი და მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SRC FO HI
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
 ძირი: პოლიურეთანი (PU)
 ცხვირის დაცვა: მეტალი
 ძირის დაცვა: მეტალი

ფერი: შავი
 ზომები: 36 - 49



S3



WG610/611 ბრენდი: Worker Guardian

დაბალყელიანი და მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SRC FO HI
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
 ძირი: პოლიურეთანი (PU)
 ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
 ძირის დაცვა: კომპოზიტი

ფერი: შავი
 ზომები: 35 - 48



S3

მეტალის
გარეშე



WG595 ბრენდი: Worker Guardian

მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SRC
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: მეტალი
 ძირის დაცვა: მეტალი

ფერი: შავი
 ზომები: 36-48



S3



9SIBE ბრენდი: Coverguard

მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SRC CI
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
 შიდა ძირი: ხელოვნური ბუნჯი
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: მეტალი
 ძირის დაცვა: მეტალი

ფერი: შავი
 ზომები: 37 - 47



S3



9ROCK10

მაღალყელიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SRC WR HRO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
 ძირი: რეზინის ნიტრილი
 ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
 ძირის დაცვა: ჩხვლეტაშეუღწევადი
 ტექსტილი

აქვს კომპოზიტით დაცული ძირი და ცხვირი.
 ძირი გამძლეა ნავთობპროდუქტების და
 ჰიდროკარბონატების მიმართ. უძლებს
 +300° ტემპერატურამდე კონტაქტს 60
 წამამდე.

ფერი: შავი
 ზომები: 35 - 48

S3

მეტალის
გარეშე



ბრენდი: Coverguard



IZOARD

ბრენდი: MTS

მაღალეულიანი ფეხსაცმელი
EN ISO 20345 S3 | SRC FO HI CI ESD
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ნუბუკის ტყავი
 ძირი: PU/TPU
 ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
 ძირის დაცვა: კომპოზიტი

ზამთრის მაღალეულიანი ფეხსაცმელი, კომპოზიტით დაცული ცხვირით, ანტისტატიკური, ანტიბაქტერიული, თასმებზე შესაკრავით, ნუბუკის ტყავით დაფარული ზედაპირი, არის წყალამრიდი. ძირი არის სრიალმდეგი და აქვს კარგი მოჭიდების უნარი სველ ან მოყინულ ზედაპირზე.



ფერი: შავი
 ზომები: 38 - 48

S3

მეტალის
გარეშე



HT5K563

ბრენდი: Höger

დათბილული ჩექმა
EN ISO 20345 S3 | SRC
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
 სარჩული: ბუნვი
 ძირი: პოლიურეთანი (PU)
 ცხვირის დაცვა: მეტალი
 ძირის დაცვა: მეტალი



ფერი: შავი
 ზომები: 40 - 46

S3



HT5K592

ბრენდი: Höger

ჩექმა
EN ISO 20345 S3L | SR FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ნუბუკის ტყავი
 შიდა ძირი: EVA
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
 ძირის დაცვა: ჩხვლეთამუელუნევადი ტექსტილი



ფერი: შავი
 ზომები: 40 - 46

S3L

მეტალის
გარეშე



9PROY

ბრენდი: Coverguard

დათბილული ჩექმა
EN ISO 20345 S3 | SRC
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
 სარჩული: დათბილული
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: მეტალი
 ძირის დაცვა: მეტალი



ფერი: ყავისფერი
 ზომები: 38 - 47

S3

მეტალის
გარეშე



9PERL

ბრენდი: Coverguard

დათბილული ჩექმა
EN ISO 20345 S3 | SRC CI
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ტყავი
 სარჩული: დათბილული
 ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
 ცხვირის დაცვა: მეტალი
 ძირის დაცვა: მეტალი




ფერი: შავი
 ზომები: 38 - 47

S3




RIGI	ბრენდი: MTS
ჩექმა EN ISO 20345 S3 SRC FO HI CI ESD CE სერთიფიცირებული	
გარე მასალა: ტყავი ძირი: PU/TPU ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი ძირის დაცვა: კომპოზიტი	
ფერი: ჩალისფერი ზომები: 38 - 46	
S3 მეტალის გარეშე	

9QAND10	ბრენდი: Coverguard
შემდუღებლის ფეხსაცმელი EN ISO 20345 S3 SRC HI HRO CE სერთიფიცირებული	
გარე მასალა: ტყავი გარე: ნაპერწკლებისგან დაცვა ძირი: რეზინის ნიტრილი ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი ძირის დაცვა: ჩხვლეთაშეუღწევადი ტექსტილი	
ფერი: შავი ზომები: 38 - 47	
S1 მეტალის გარეშე	

9BASA10	ბრენდი: Coverguard
შემდუღებლის ფეხსაცმელი EN ISO 20345 S3 SRC HI HRO WG CE სერთიფიცირებული	
გარე მასალა: ტყავი ძირი: რეზინის ნიტრილი ცხვირის დაცვა: მეტალი ძირის დაცვა: მეტალი	
შემდუღებლის მაღალყელიანი ფეხსაცმელი მეტალის დამცავი ცხვირით. სუნთქვადი ქსოვილით დაფარული შიდა ნაწილი, კველარის ძაფით შესრულებული ნაკერები. შედეგია 300 გრადუს ცელსიუსამდე 1 წუთის განმავლობაში.	
ფერი: შავი ზომები: 38 - 47	
S3	

9BASA10	ბრენდი: Coverguard
შემდუღებლის ფეხსაცმელი EN ISO 20345 S3 SRC HI HRO WG CE სერთიფიცირებული	
გარე მასალა: ტყავი ძირი: რეზინის ნიტრილი ცხვირის დაცვა: მეტალი ძირის დაცვა: მეტალი	
შემდუღებლის მაღალყელიანი ფეხსაცმელი მეტალის დამცავი ცხვირით. სუნთქვადი ქსოვილით დაფარული შიდა ნაწილი, კველარის ძაფით შესრულებული ნაკერები. შედეგია 300 გრადუს ცელსიუსამდე 1 წუთის განმავლობაში.	
ფერი: შავი ზომები: 38 - 47	
S3	

NEXUS	ბრენდი: Pezzol
შემდუღებლის ფეხსაცმელი EN ISO 20345 S3 SRC FO HI HRO WRU M CE სერთიფიცირებული	
გარე მასალა: ტყავი ძირი: პოლიურეთანი/რეზინა ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი ძირის დაცვა: ჩხვლეთაშეუღწევადი ტექსტილი	
ფეხსაცმელი უძლებს მაღალ ტემპერატურას და იცავს მომხმარებელს მძნარი მეტალის შხეფებისა და ნაპერწკლებისგან. ცხვირი დაფარულია პოლიმერული კომპოზიტით და აღჭურვილია ტერფის დაცვით. სამშრიანი ბადისებრი სარჩული უზრუნველყოფს ფეხის სუნთქვადობას და სიმშრალეს.	
ფერი: შავი ზომები: 38 - 48	
S1P მეტალის გარეშე	

NEXUS	ბრენდი: Pezzol
შემდუღებლის ფეხსაცმელი EN ISO 20345 S3 SRC FO HI HRO WRU M CE სერთიფიცირებული	
გარე მასალა: ტყავი ძირი: პოლიურეთანი/რეზინა ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი ძირის დაცვა: ჩხვლეთაშეუღწევადი ტექსტილი	
ფეხსაცმელი უძლებს მაღალ ტემპერატურას და იცავს მომხმარებელს მძნარი მეტალის შხეფებისა და ნაპერწკლებისგან. ცხვირი დაფარულია პოლიმერული კომპოზიტით და აღჭურვილია ტერფის დაცვით. სამშრიანი ბადისებრი სარჩული უზრუნველყოფს ფეხის სუნთქვადობას და სიმშრალეს.	
ფერი: შავი ზომები: 38 - 48	
S1P მეტალის გარეშე	





GOLD	ბრენდი: Giasco
<p>მაღალყელიანი ფეხსაცმელი EN ISO 20345 S7S SR SC FO CI CE სერთიფიცირებული</p> <p>გარე მასალა: ტყავი შიდა ძირი: მესხიერების ქაფი ძირი: პოლიურეთანი (PU) ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი ძირის დაცვა: კომპოზიტი</p> 	
<p>ფერი: შავი ზომები: 37 - 49</p>	
S7S	<p>მეტალის გარეშე</p> 

9TRA/9TRE	ბრენდი: Coverguard
<p>დაბალყელიანი და მაღალყელიანი ფეხსაცმელი EN ISO 20347 O2 SRB SRC CE სერთიფიცირებული</p> <p>გარე მასალა: ნუბუკის ტყავი შიდა ძირი: ტექსტილი და ქაფი ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU) ცხვირის დაცვა: დაცვის გარეშე ძირის დაცვა: დაცვის გარეშე</p>  	
<p>ფერი: ჩალისფერი ზომები: 36 - 48</p>	
O2	<p>მეტალის გარეშე</p> 

ELIS	ბრენდი: Safety Jogger
<p>დაბალყელიანი ფეხსაცმელი EN ISO 20347 O2 SRC ESD CE სერთიფიცირებული</p> <p>გარე მასალა: სინთეტიკური ტყავი შიდა ძირი: SJ ქაფი ძირი: ფილონი/რეზინი (NBR) ცხვირის დაცვა: დაცვის გარეშე ძირის დაცვა: დაცვის გარეშე</p> 	
<p>ფერი: შავი ზომები: 35 - 47</p>	
O2	<p>მეტალის გარეშე</p> 

SNAKE	ბრენდი: Giasco
<p>დაბალყელიანი ფეხსაცმელი EN ISO 20347 O2 SRC FO ESD CE სერთიფიცირებული</p> <p>გარე მასალა: Microwash შიდა ძირი: ანტიბაქტერიული ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU) ცხვირის დაცვა: დაცვის გარეშე ძირის დაცვა: დაცვის გარეშე</p> 	
<p>ფერი: შავი ზომები: 36 - 47</p>	
O2	<p>მეტალის გარეშე</p> 

WG615	ბრენდი: Worker Guardian
<p>მაღალყელიანი ფეხსაცმელი</p> <p>გარე მასალა: ტყავი ძირი: პოლიურეთანი (PU) ცხვირის დაცვა: დაცვის გარეშე ძირის დაცვა: დაცვის გარეშე</p> 	
<p>ფერი: შავი ზომები: 35 - 47</p>	
S7S	<p>მეტალის გარეშე</p> 

9OKEC	ბრენდი: Coverguard
<p>გახსნილი სანდალი EN ISO 20345 SB SRC ESD CE სერთიფიცირებული</p> <p>გარე მასალა: მიკროფიბრა შიდა ძირი: ტექსტილი და ქაფი ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU) ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი ძირის დაცვა: დაცვის გარეშე</p> 	
<p>ფერი: თეთრი ზომები: 35 - 47</p>	
SB	<p>მეტალის გარეშე</p> 

A0121V002

ბრენდი: Exena

გახსნილი სანდალი
EN ISO 20345 S1 | SRC
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: Texfiber
შიდა ძირი: ანტისტატიკური
ძირი: პოლიურეთანი (PU)
ცხვირის დაცვა: მეტალი
ძირის დაცვა: დაცვის გარეშე



ფერი: თეთრი
ზომები: 35 - 48

OB



A0115V001/4

ბრენდი: Exena

დახურული სანდალი
EN ISO 20345 S1 | SRC
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: Texfiber
შიდა ძირი: ანტისტატიკური
ძირი: პოლიურეთანი (PU)
ცხვირის დაცვა: მეტალი
ძირის დაცვა: დაცვის გარეშე



A0115V001



A0115V004

ფერი: თეთრი, შავი
ზომები: 35 - 48

S1



WG308-1

ბრენდი: Worker Guardian

დახურული სანდალი
EN ISO 20345 S2 | SRC
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: მიკროფიბრა
ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
ცხვირის დაცვა: მეტალი
ძირის დაცვა: დაცვის გარეშე



ფერი: თეთრი
ზომები: 36 - 47

S2



90KEL

ბრენდი: Coverguard

დახურული სანდალი
EN ISO 20345 S2 | SR FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: მიკროფიბრა
შიდა ძირი: ტექსტილი და ქაფი
ძირი: პოლიურეთანი (PU/PU)
ცხვირის დაცვა: კომპოზიტი
ძირის დაცვა: დაცვის გარეშე



ფერი: თეთრი
ზომები: 35 - 47

S2

მეტალის
გარეშე



A0115V003

ბრენდი: Exena

დახურული სანდალი
EN ISO 20345 S2 | SRC
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: Texfiber
შიდა ძირი: ანტისტატიკური
ძირი: პოლიურეთანი (PU)
ცხვირის დაცვა: მეტალი
ძირის დაცვა: დაცვის გარეშე



ფერი: თეთრი
ზომები: 35 - 48

S2



A0115V002/10

ბრენდი: Exena

დახურული სანდალი
EN ISO 20347 O1 | SRC FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: Texfiber
შიდა ძირი: ანტისტატიკური
ძირი: პოლიურეთანი (PU)
ცხვირის დაცვა: დაცვის გარეშე
ძირის დაცვა: დაცვის გარეშე



A0115V002



A0115V010

ფერი: თეთრი, შავი
ზომები: 35 - 48

O1





DEVON

ბრენდი: Dunlop

რეზინის ჩექმა
EN ISO 20345 S5 | SRA
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: PVC
ძირი: PVC
ცხვირის დაცვა: მეტალი
ძირის დაცვა: მეტალი
დამატებითი: წყალგუმბარი,
ქიმიკატების მიმართ მედეგი (2)



ფერი: მწვანე
ზომები: 36 - 47

S5



ACIFORT

ბრენდი: Dunlop

რეზინის ჩექმა
EN ISO 20345 S5 | SRA
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: Acifort
ძირი: Acifort
ცხვირის დაცვა: მეტალი
ძირის დაცვა: მეტალი
დამატებითი: წყალგუმბარი,
ქიმიკატების მიმართ მედეგი (4)



ფერი: შავი
ზომები: 39 - 50

S5



WORK IT

ბრენდი: Dunlop

რეზინის ჩექმა
EN ISO 20345 S5 | SR FO LG
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: PVC
ძირი: PVC
ცხვირის დაცვა: მეტალი
ძირის დაცვა: მეტალი



ფერი: მწვანე
ზომები: 35 - 50

S5



HAZGUARD

ბრენდი: Dunlop

ბრეზინის ჩექმა
EN ISO 20345 S5 | SRA AN
EN 13832-3
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: Acifort
ძირი: Acifort
ცხვირის დაცვა: მეტალი
ძირის დაცვა: მეტალი
დამატებითი: წყალგუმბარი,
ქიმიკატების მიმართ მედეგი (9)



ფერი: მწვანე
ზომები: 39 - 49

S5



FW95

ბრენდი: Portwest

რეზინის ჩექმა
EN ISO 20345 S5 | SR FO
EN 13832-3
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: PVC/ნიტრილი
ძირი: PVC/ნიტრილი
ცხვირის დაცვა: მეტალი
ძირის დაცვა: მეტალი
დამატებითი: წყალგუმბარი,
ქიმიკატების მიმართ მედეგი



ფერი: შავი
ზომები: 36 - 49

S5



PROTOMASTOR

ბრენდი: Dunlop

რეზინის ჩექმა
EN ISO 20345 SB | SRA FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: PVC
ძირი: PVC
ცხვირის დაცვა: მეტალი

დამატებითი: გამოიყენება საკვებ
ინდუსტრიაში.



ფერი: თეთრი
ზომები: 36 - 48

SB



FW74

ბრენდი: Portwest

რეზინის ჩექმა მკერდამდე
EN ISO 20345 S5 | SR FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: PVC/ნიტრილი
ძირი: PVC/ნიტრილი
ცხვირის დაცვა: მეტალი
ძირის დაცვა: მეტალი
დამატებითი: წყალგაუმტარი



ფერი: შავი
ზომები: 37 - 48

S5



FW71

ბრენდი: Portwest

რეზინის ჩექმა თქმომდე
EN ISO 20345 S5 | SR FO
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: PVC/ნიტრილი
ძირი: PVC/ნიტრილი
ცხვირის დაცვა: მეტალი
ძირის დაცვა: მეტალი
დამატებითი: წყალგაუმტარი



ფერი: შავი
ზომები: 35 - 48

S5



PRICEMASTOR

ბრენდი: Dunlop

რეზინის ჩექმა
შეესაბამება CE მოთხოვნებს

გარე მასალა: PVC
ძირი: PVC
ცხვირის დაცვა: დაცვის გარეშე
ძირის დაცვა: დაცვის გარეშე
დამატებითი: წყალგაუმტარი,
ქიმიკატების მიმართ მედეგი (1)



ფერი: მწვანე
ზომები: 35 - 48



DANE

ბრენდი: Dunlop

რეზინის ჩექმა
შეესაბამება CE მოთხოვნებს

გარე მასალა: PVC
ძირი: PVC
ცხვირის დაცვა: დაცვის გარეშე
ძირის დაცვა: დაცვის გარეშე
დამატებითი: წყალგაუმტარი,
ქიმიკატების მიმართ მედეგი (1)



ფერი: შავი
ზომები: 38 - 47



BLIZZARD

ბრენდი: Dunlop

რეზინის ჩექმა
შეესაბამება CE მოთხოვნებს

გარე მასალა: PVC
ძირი: PVC
ცხვირის დაცვა: დაცვის გარეშე
ძირის დაცვა: დაცვის გარეშე
დამატებითი: წყალგაუმტარი,
ქიმიკატების მიმართ მედეგი (1),
გამოიყენება -15°C ტემპერატურის
პირობებში



ფერი: მწვანე
ზომები: 36 - 48



ZY001

ბრენდი: M2M

რეზინის ჩექმა
შეესაბამება CE მოთხოვნებს

გარე მასალა: PVC
ძირი: PVC
ცხვირის დაცვა: დაცვის გარეშე
ძირის დაცვა: დაცვის გარეშე
დამატებითი: წყალგაუმტარი



ფერი: შავი
ზომები: 37 - 47



941304

ბრენდი: Kievguma

ფეხსაცმელზე ამოსაცმელი დიელექტრიკული ჩექმა
EN ISO 20345 SB | SRC FO E P CI WRU
CE სერთიფიცირებული

გამოყენება შესაძლებელია
 1000 ვოლტზე მაღალი ძაბვის
 შემთხვევაში, -30°C - +50°C
 ტემპერატურულ პირობებში.



შენახვის ვადა: წარმოებიდან
 1 წელი

ფერი: ყავისფერი
 ზომები: უნივერსალური

1kV

მეტალის
 გარეშე



941300

ბრენდი: Kievguma

ფეხსაცმელზე ამოსაცმელი დიელექტრიკული ჩექმა
EN ISO 20345 S1 | FO SR
CE სერთიფიცირებული

გამოყენება შესაძლებელია
 1000 ვოლტზე მაღალი ძაბვის
 შემთხვევაში, -30°C - +50°C
 ტემპერატურულ პირობებში.



შენახვის ვადა: წარმოებიდან
 1 წელი

ფერი: ყავისფერი
 ზომები: უნივერსალური

1kV

მეტალის
 გარეშე



MAXI

ბრენდი: Respirix

ფეხსაცმელზე ამოსაცმელი დიელექტრიკული ჩექმა
EN ISO 20347 OB | SR FO HRO
EN 50321-1 კლასი 1
CE სერთიფიცირებული

კლასი: 1
 სამუშაო ძაბვა: 7.5kV AC
 ცეცხლგამძლე ძირი: 300°C
 60 წამის განმავლობაში.



გამოყენების ვადა: წარმოებიდან
 10 წელი

ფერი: ყვითელი
 ზომები: M - L - XL

7.5kV

მეტალის
 გარეშე



COMPACT

ბრენდი: Respirix

ფეხსაცმელზე ამოსაცმელი დიელექტრიკული ჩექმა
EN ISO 20347 OB | SR FO
EN 50321-1 კლასი 2
CE სერთიფიცირებული

კლასი: 2
 სამუშაო ძაბვა: 17kV AC
 ერთიანი ჩამოსხმით და
 ინტეგრირებული შესაკრავით.



გამოყენების ვადა: წარმოებიდან
 10 წელი

ფერი: ყვითელი
 ზომები: M - L - XL

17kV

მეტალის
 გარეშე



HV3 MAXI

ბრენდი: Respirix

ფეხსაცმელზე ამოსაცმელი დიელექტრიკული ჩექმა
EN ISO 20347 OB | SRC
EN 50321-1 კლასი 3
CE სერთიფიცირებული

კლასი: 3
 სამუშაო ძაბვა: 30kV AC
 მსუბუქი, ერთიანი ჩამოსხმით და ინტეგრირებული
 შესაკრავით. მედეგია -40°C ტემპერატურის გარემოში
 მუშაობისთვის. შესაძლებელია სარეცხ მანქანაში
 გარეცხვა 40°C-მდე. იდეალურია პერსონალისთვის,
 რომელსაც მუდმივად უწევს სახიფათო ადგილებში
 შესვლა და გამოსვლა.



გამოყენების ვადა: წარმოებიდან 5 წელი

ფერი: მწვანე
 ზომები: M - L - XL

































30kV

მეტალის
 გარეშე





თავის დაცვა

<p>M2M DT-D028</p> <p>ჩაფხუტი სანიკაპი</p>  <p>გვ. 68</p>	<p>ESSAFE GE 1536</p> <p>ჩაფხუტი</p>  <p>გვ. 68</p>	<p>ESSAFE GE 1537</p> <p>ჩაფხუტი</p>  <p>გვ. 68</p>	<p>ESSAFE GE 1540</p> <p>ჩაფხუტი</p>  <p>გვ. 68</p>	<p>ESSAFE GE 1548</p> <p>ჩაფხუტი</p>  <p>გვ. 68</p>	<p>3M H-700N</p> <p>ჩაფხუტი</p>  <p>გვ. 68</p>
<p>Portwest PS53</p> <p>სიმაღლეზე სამუშაო</p>  <p>გვ. 69</p>	<p>Portwest PS63</p> <p>სიმაღლეზე სამუშაო</p>  <p>გვ. 69</p>	<p>ESSAFE GE 1202</p> <p>სახის ფარი</p>  <p>გვ. 69</p>	<p>ESSAFE GE 1255</p> <p>სახის ფარი</p>  <p>გვ. 69</p>	<p>Starline YS-57</p> <p>სახის ფარის სამაგრი</p>  <p>გვ. 69</p>	<p>ESSAFE GE 1218</p> <p>სახის ფარის სამაგრი</p>  <p>გვ. 69</p>
<p>Coverguard 60700</p> <p>სახის ფარის სამაგრი</p>  <p>გვ. 69</p>	<p>Starline YS-55-C</p> <p>სახის ფარის ვიზორი</p>  <p>გვ. 70</p>	<p>Starline YS-55-G</p> <p>სახის ფარის ვიზორი</p>  <p>გვ. 70</p>	<p>Coverguard 60710</p> <p>სახის ფარის ვიზორი</p>  <p>გვ. 70</p>	<p>Coverguard 60720</p> <p>სახის ფარის ვიზორი</p>  <p>გვ. 70</p>	<p>ESSAFE GE 1251</p> <p>სახის ფარის ვიზორი</p>  <p>გვ. 70</p>
<p>ESSAFE GE 1012-1</p> <p>ჩაფხუტის სანიკაპე</p>  <p>გვ. 70</p>	<p>ESSAFE GE 1012-2</p> <p>ჩაფხუტის სანიკაპე</p>  <p>გვ. 70</p>	<p>ESSAFE GE 1220</p> <p>სახის ფარის დამჭერი</p>  <p>გვ. 70</p>	<p>ESSAFE Bump Cap</p> <p>დამცავი კეპი</p>  <p>გვ. 71</p>	<p>Portwest B010</p> <p>კეპი</p>  <p>გვ. 71</p>	<p>Coverguard 57305</p> <p>დარტყმაგამძლე კეპი</p>  <p>გვ. 71</p>
<p>Högert HT5K487</p> <p>თბილი ქუდი</p>  <p>გვ. 71</p>	<p>Portwest B013</p> <p>თბილი ქუდი</p>  <p>გვ. 71</p>	<p>Coverguard 5COVAN</p> <p>თბილი ქუდი</p>  <p>გვ. 71</p>	<p>Högert HT5K488</p> <p>თბილი ქუდი</p>  <p>გვ. 71</p>	<p>Högert HT5K486</p> <p>თბილი ქუდი სანათით</p>  <p>გვ. 71</p>	<p>Portwest CS20</p> <p>ბალაკლავა</p>  <p>გვ. 71</p>
<p>Högert HT5K481</p> <p>ბალაკლავა</p>  <p>გვ. 71</p>	<p>Coverguard 5BALB</p> <p>ბალაკლავა</p>  <p>გვ. 71</p>				


DT-D028	ბრენდი: M2M
<p>ჩაფხუტი სანიკაპით EN 397 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: ABS</p> <p>ვენტილირებადი; ტემპერატურა: -10°C-დან +50°C-მდე.</p> <p>ფერი: თეთრი, ყვითელი, მწვანე, ლურჯი ზომა: ხრახნიანი მარეგულირებლით</p>	 
  	

GE 1536	ბრენდი: ESSAFE
<p>ჩაფხუტი EN 397 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: HDPE</p> <p>არავენტილირებადი; ტემპერატურა: -10°C-დან +50°C-მდე.</p> <p>ფერი: თეთრი, ყვითელი, მწვანე, ლურჯი, წითელი ზომა: რეგულირებადი</p>	 
  	

GE 1537	ბრენდი: ESSAFE
<p>ჩაფხუტი EN 397 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: HDPE</p> <p>არავენტილირებადი; ტემპერატურა: -10°C-დან +50°C-მდე.</p> <p>ფერი: თეთრი, ყვითელი, მწვანე, ლურჯი ზომა: ხრახნიანი მარეგულირებლით</p>	 
  	

GE 1540	ბრენდი: ESSAFE
<p>ჩაფხუტი EN 397 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: HDPE</p> <p>ვენტილირებადი; ტემპერატურა: -10°C-დან +50°C-მდე.</p> <p>ფერი: თეთრი, ყვითელი, მწვანე, ლურჯი, წითელი, ნარინჯისფერი, ნაცრისფერი ზომა: რეგულირებადი</p>	 
  	

GE 1537	ბრენდი: ESSAFE
<p>ჩაფხუტი EN 397 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: HDPE;</p> <p>ვენტილირებადი; ტემპერატურა: -10°C-დან +50°C-მდე.</p> <p>ფერი: თეთრი, ყვითელი, მწვანე, ლურჯი, წითელი, ნარინჯისფერი, ნაცრისფერი ზომა: ხრახნიანი მარეგულირებლით</p>	 
  	

H-700N-VI	ბრენდი: 3M
<p>დიელექტრიკული ჩაფხუტი EN 397 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: HDPE</p> <p>ვენტილირებადი; ტემპერატურა: -30°C-დან +50°C-მდე.</p> <p>ფერი: თეთრი, ყვითელი, მწვანე, ლურჯი, წითელი, ნარინჯისფერი, ნაცრისფერი ზომა: ხრახნიანი მარეგულირებლით</p>	 
  	



PS53

ბრენდი: Portwest

სიმაღლეზე სამუშაო დიელექტრიკული ჩაფხუტი სანიკაპით

EN 397

EN 50365

CE სერთიფიცირებული



მასალა: ABS;

არავენტილირებადი;

დიელექტრიკული კლასი: 0 (1000v AC);

ტემპერატურა: -30°C-დან +50°C-მდე.

ფერი: თეთრი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი, შავი.

ზომა: ხრახნიანი მარეგულირებლით



PS63

ბრენდი: Portwest

სიმაღლეზე სამუშაო ჩაფხუტი სანიკაპით **EN 397**

CE სერთიფიცირებული



მასალა: ABS

ვენტილირებადი;

ტემპერატურა: -30°C-დან +50°C-მდე.

ფერი: თეთრი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი

ზომა: ხრახნიანი მარეგულირებლით



GE 1202

ბრენდი: ESSAFE

სახის ფარის კომპლექტი

EN 166

CE სერთიფიცირებული



მასალა: პოლიკარბონატი;

კანტის მასალა: ალუმინი;

ფარის ზომა: 20 x 40 სმ;

დაცვა: საშუალო ენერჯის ნაწილაკები,

ქიმიური შხეფები, ნაპერწკლები;

სხვა: შესაძლებელია სათვალესთან ერთად გამოყენება.

ფერი: გამჭვირვალე

ზომები: რეგულირებადი



GE 1255

ბრენდი: ESSAFE

სახის ფარის კომპლექტი ნიკაპის დაცვით

მასალა: პოლიკარბონატი;

ფარის ზომა: 20 x 40 სმ;

დაცვა: საშუალო ენერჯის ნაწილაკები,

ქიმიური შხეფები, ნაპერწკლები;

სხვა: შესაძლებელია სათვალესთან ერთად გამოყენება.

ფერი: გამჭვირვალე

ზომები: რეგულირებადი



YS-57

ბრენდი: Starline

სახის ფარის სამაგრი

EN 166

CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი



ფერი: ლურჯი

ზომა: რეგულირებადი



GE 1218

ბრენდი: ESSAFE

სახის ფარის სამაგრი

EN 166

CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი



ფერი: ყვითელი

ზომა: რეგულირებადი



60700

ბრენდი: Coverguard

სახის ფარის სამაგრი

EN 166

CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი





ფერი: ყვითელი

ზომა: რეგულირებადი



YS-55-C	ბრენდი: Starline
<p>სახის ფარის ვიზორი EN 166 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: პოლიკარბონატი სისქე: 3 მილიმეტრი</p> <p>ფერი: გამჭვირვალე</p>	
	
	

YS-55-G	ბრენდი: Starline
<p>სახის ფარის ვიზორი EN 166 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: პოლიკარბონატი სისქე: 3 მილიმეტრი</p> <p>ფერი: მუქი მწვანე</p>	
	
	

60710	ბრენდი: Coverguard
<p>სახის ფარის ვიზორი EN 166 EN 1731 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: პოლიკარბონატი სისქე: 3 მილიმეტრი ოპტიკური კლასი: 1</p> <p>ფერი: გამჭვირვალე ზომა: 20 x 40 სმ</p>	
	
	

60720	ბრენდი: Coverguard
<p>სახის ფარის ვიზორი EN 166 EN 1731 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: მკვრივი მავთულის ბადე ოპტიკური კლასი: 1</p> <p>ფერი: შავი ზომა: 19 x 30 სანტიმეტრი</p>	
	
	

GE 1251	ბრენდი: ESSAFE
<p>სახის ფარის ვიზორი EN 16321 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: პოლიკარბონატი სისქე: 1 მილიმეტრი წონა: 111 გრამი</p> <p>ფერი: გამჭვირვალე ზომა: 20 x 40 სმ</p>	
	
	

GE 1012-1	ბრენდი: ESSAFE
<p>უსაფრთხოების ჩაფხუტის სანიკაპე</p> <p>მასალა: რეზინა</p> <p>ფერი: შავი ზომა: რეგულირებადი</p>	
	
	

GE 1012-2	ბრენდი: ESSAFE
<p>უსაფრთხოების ჩაფხუტის სანიკაპე</p> <p>მასალა: რეზინა</p> <p>ფერი: შავი ზომა: რეგულირებადი</p>	
	

GE 1220	ბრენდი: ESSAFE
<p>სახის ფარის დამჭერი EN 166 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: ალუმინი</p> <p>ფერი: შავი</p>	
	
	



Bump Cap

ბრენდი: ESSAFE

დამცავი კეპი

EN 812

CE სერთიფიცირებული

შიდა მასალა: ABS shell, EVA

გარე მასალა: ბამბა

ვენტილირებადი.

ფერი: შავი, ნაცრისფერი, ლურჯი, წითელი, ყვითელი, მწვანე

ზომა: რეგულირებადი



B010

ბრენდი: Portwest

კეპი

მასალა: ბამბა

ვენტილირებადი

ფერი: შავი, ლურჯი

ზომა: რეგულირებადი



57305

ბრენდი: Coverguard

დამცავი კეპი

EN 812

CE სერთიფიცირებული

შიდა მასალა: ABS shell, EVA

გარე მასალა: ბამბა

ვენტილირებადი.

ფერი: შავი, ლურჯი, წითელი, ყვითელი, მწვანე

ზომა: რეგულირებადი



HT5K487

ბრენდი: Högert

თბილი ქუდი

მასალა: პოლიესტერი, რაიონი, აკრილი

სარჩული: ფლისი

ფერი: შავი, ნაცრისფერი



ABS



B013

მწარმოებელი: Portwest

თბილი ქუდი

მასალა: აკრილი

სარჩული: იზოლირებული მიკროფიბრა

ქარგაუმტარი.

ფერი: შავი, ლურჯი



5COVAN

ბრენდი: Coverguard

თბილი ქუდი

მასალა: ფლისი

ფერი: შავი



HT5K488

ბრენდი: Högert

თბილი ქუდი

მასალა: პოლიესტერი, რაიონი, აკრილი

სარჩული: ფლისი

ფერი: ნაცრისფერი



HT5K486

ბრენდი: Högert

თბილი ქუდი LED სანათით

RoHS სერთიფიცირებული

მასალა: აკრილი
განათების რადიუსი: 5 - 10 მეტრი
სანათური: 150 lm
დამუშტვა: USB

ფერი: შავი



CS20

ბრენდი: Portwest

ბალაკლავა

მასალა: ფლისი
ქარგაუმტარი;
ჭრილი სახეზე.

ფერი: შავი



HT5K481

ბრენდი: Högert

ბალაკლავა

მასალა: მიკროპოლარული
პოლიესტერი
ქარგაუმტარი;
ჭრილი თვალებზე.
ფერი: შავი



5BALB

ბრენდი: Coverguard

ბალაკლავა

მასალა: ფლისი
ქარგაუმტარი;
ჭრილი თვალებზე.



















ფერი: შავი







თვალის დაცვა

დამცავი სათვალე

<p>Coverguard 6SIGH</p>  <p>83.75</p>	<p>M2M QB1209</p>  <p>83.75</p>	<p>M2M 90960</p>  <p>83.75</p>	<p>Coverguard 6SIGY</p>  <p>83.75</p>	<p>M2M 91713</p>  <p>83.75</p>	<p>Coverguard 6SIG3</p>  <p>83.75</p>
<p>Coverguard 6FOXC</p>  <p>83.75</p>	<p>M2M 90960FA</p>  <p>83.75</p>	<p>Portwest PS12</p>  <p>83.76</p>	<p>Portwest PS32</p>  <p>83.76</p>	<p>Coverguard 6LYNP</p>  <p>83.76</p>	<p>Coverguard 6TIHC/6TIHS</p>  <p>83.76</p>
<p>Coverguard 60990</p>  <p>83.76</p>	<p>Coverguard 6PANY</p>  <p>83.76</p>	<p>Portwest PW15</p>  <p>83.76</p>	<p>Portwest PS17</p>  <p>83.77</p>	<p>M2M 91974</p>  <p>83.77</p>	<p>Portwest PS11</p>  <p>83.77</p>
<p>Coverguard 60960</p>  <p>83.77</p>	<p>Coverguard 60970/60973/60976</p>  <p>83.77</p>	<p>M2M 92356SR</p>  <p>83.77</p>	<p>M2M 92218SR</p>  <p>83.77</p>	<p>Coverguard 6OVEC</p>  <p>83.78</p>	<p>M2M 9844A</p>  <p>83.78</p>
<p>Coverguard 60401</p>  <p>83.78</p>	<p>M2M 9156W</p>  <p>83.78</p>	<p>Coverguard 60403</p>  <p>83.78</p>			


გუგლის ტიპის სათვალე

<p>Coverguard 60590</p>  <p>83.78</p>	<p>Coverguard 60ME0</p>  <p>83.78</p>	<p>M2M QB1311</p>  <p>83.78</p>	<p>M2M SG-60</p>  <p>83.79</p>	<p>M2M QB1308</p>  <p>83.79</p>	<p>M2M QB1301</p>  <p>83.79</p>
<p>Coverguard 60601</p>  <p>83.79</p>	<p>M2M 92185</p>  <p>83.79</p>	<p>M2M 92274</p>  <p>83.79</p>	<p>Coverguard 60600</p>  <p>83.79</p>		

შემდუღებლის სათვალე და ფარი

<p>Coverguard 6WEL820</p>  <p>გვ. 80</p>	<p>Portwest PW60</p>  <p>გვ. 80</p>	<p>Geostar WG-200F</p>  <p>გვ. 80</p>	<p>Coverguard 60801</p>  <p>გვ. 80</p>	<p>Starline YC-80</p>  <p>გვ. 80</p>	<p>Geostar CHARM-350F</p>  <p>გვ. 80</p>
<p>Geostar ELITE-550S</p>  <p>გვ. 80</p>	<p>Geostar ESTAR-950S</p>  <p>გვ. 80</p>				

თვალის ამოსარეცხი

<p>Starline CPS023</p>  <p>გვ. 81</p>	<p>SBM SH6250GI</p>  <p>გვ. 81</p>	<p>SBM SH4710GI</p>  <p>გვ. 81</p>
---	---	---

თვალის დაცვის შესაბამისი სტანდარტები:


EN 166	სტანდარტი განსაზღვრავს სპეციფიკაციებს მხედველობის დამცავი საშუალებების მიმართ.
EN 169	სტანდარტში განმარტებულია მოთხოვნები შემდუღებლის მუქი ფილტრებისთვის (სათვალე, გუგლი, შემდუღებლის ფარის მინა და ა.შ.)
EN 170	სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს ულტრაიისფერი გამოსხივების სანინალმდეგო დაცვის მქონე მხედველობის დამცავი საშუალებებისთვის.
EN 172	სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს მზისგან დამცავი ფილტრების მქონე მხედველობის დამცავი საშუალებების მიმართ.
EN 175	სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს შედელების და მსგავსი პროცესებისას, სახის და მხედველობის დამცავი საშუალებების მიმართ.
EN 1731	სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს მხედველობის და სახის ბადისებრი დამცავი საშუალებებისთვის.

6SIGH

ბრენდი: Coverguard

დამცავი სათვალე
EN 166
EN 170
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი;
 გვერდების დაცვა;
 გაკანვრამდეფი K;
 დარორთქვლამდეფი N;
 UV დაცვა.
 ფერი: თაფლისფერი



QB1209

ბრენდი: M2M

დამცავი სათვალე
EN 166
EN 170
EN 172
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი;
 გვერდების დაცვა;
 UV დაცვა.



ფერი: გამჭვირვალე, ყვითელი, შავი




90960

ბრენდი: M2M

დამცავი სათვალე
EN 166
EN 170
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი
 გვერდების დაცვა;
 UV დაცვა.
 ფერი: გამჭვირვალე




6SIGY

ბრენდი: Coverguard

დამცავი სათვალე
EN 166
EN 170
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი
 გვერდების დაცვა;
 გაკანვრამდეფი K;
 დარორთქვლამდეფი N;
 UV დაცვა.
 ფერი: ყვითელი




91713

ბრენდი: M2M

დამცავი სათვალე
EN 166
EN 170
EN 172
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი, TPR
 გვერდების დაცვა;
 UV დაცვა.
 ფერი: გამჭვირვალე, შავი




6SIG3

ბრენდი: Coverguard

დამცავი სათვალე
EN 166
EN 172
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი
 გვერდების დაცვა;
 გაკანვრამდეფი K;
 დარორთქვლამდეფი N;
 UV დაცვა.
 ფერი: შავი




6FOXC

ბრენდი: Coverguard

დამცავი სათვალე
EN 166
EN 170
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი, TPR
 გვერდების დაცვა;
 გაკანვრამდეფი AS;
 დარორთქვლამდეფი;
 UV დაცვა.
 ფერი: გამჭვირვალე




90960FA


ბრენდი: M2M

დამცავი სათვალე
EN 166
EN 170
EN 172
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი, TPE, TPR, EVA
 გვერდების დაცვა;
 UV დაცვა.
 ფერი: გამჭვირვალე, ყვითელი, შავი



PS32	ბრენდი: Portwest					
<p>დამცავი სათვალე EN 166 EN 170 EN 172 CE სერთიფიცირებული</p> <p>დამცავი სათვალე პანორამული ხედვით, ულტრაიისფერი სხივებისგან დაცვით, აქვს გაკანვრამდეფი ლინზები, არ იორთქლება.</p> <p>მასალა: პოლიკარბონატი</p> <p>გვერდების დაცვა; გაკანვრამდეფი AS; დაორთქვლამდეფი AF; UV დაცვა.</p> <p>ფერი: შავი, გამჭვირვალე, ყვითელი</p> 						
<table border="1"> <tr> <td>დაორთქვლა შედეგი</td> <td>გაკანვრა შედეგი</td> <td>UV დაცვა</td> <td>შეხლის გარეზე</td> <td>CE</td> </tr> </table>		დაორთქვლა შედეგი	გაკანვრა შედეგი	UV დაცვა	შეხლის გარეზე	CE
დაორთქვლა შედეგი	გაკანვრა შედეგი	UV დაცვა	შეხლის გარეზე	CE		

PS12	ბრენდი: Portwest					
<p>დამცავი სათვალე EN 166 / EN 169 EN 170 / EN 172 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: პოლიკარბონატი, ნეილონი, TPR</p> <p>გვერდების დაცვა; გაკანვრამდეფი AS; UV დაცვა. ფერი: გამჭვირვალე, შავი</p> 						
<table border="1"> <tr> <td>დაორთქვლა შედეგი</td> <td>გაკანვრა შედეგი</td> <td>UV დაცვა</td> <td>შეხლის გარეზე</td> <td>CE</td> </tr> </table>		დაორთქვლა შედეგი	გაკანვრა შედეგი	UV დაცვა	შეხლის გარეზე	CE
დაორთქვლა შედეგი	გაკანვრა შედეგი	UV დაცვა	შეხლის გარეზე	CE		

6LYNP	ბრენდი: Coverguard				
<p>დამცავი სათვალე EN 166 EN 172 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: პოლიკარბონატი, SBC კოპოლიმერი, TPR</p> <p>პოლარიზებული ლინზა UV; გაკანვრა მედეფი AS.</p> <p>ფერი: შავი</p> 					
<table border="1"> <tr> <td>დაორთქვლა შედეგი</td> <td>გაკანვრა შედეგი</td> <td>UV დაცვა</td> <td>CE</td> </tr> </table>		დაორთქვლა შედეგი	გაკანვრა შედეგი	UV დაცვა	CE
დაორთქვლა შედეგი	გაკანვრა შედეგი	UV დაცვა	CE		

6TIHC/6TIHS	ბრენდი: Coverguard				
<p>დამცავი სათვალე EN 166 EN 170 EN 172 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: პოლიკარბონატი, TPR გაკანვრამდეფი K; დაორთქვლამდეფი N; UV დაცვა. ფერი: გამჭვირვალე, შავი</p> 					
<table border="1"> <tr> <td>დაორთქვლა შედეგი</td> <td>გაკანვრა შედეგი</td> <td>UV დაცვა</td> <td>CE</td> </tr> </table>		დაორთქვლა შედეგი	გაკანვრა შედეგი	UV დაცვა	CE
დაორთქვლა შედეგი	გაკანვრა შედეგი	UV დაცვა	CE		

60990	ბრენდი: Coverguard				
<p>დამცავი სათვალე EN 166 EN 170 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: პოლიკარბონატი, TPR, TPE</p> <p>მაღალ ტემპერატურაზე მედეფი T; დაორთქვლამდეფი N; UV დაცვა. ფერი: გამჭვირვალე</p> 					
<table border="1"> <tr> <td>დაორთქვლა შედეგი</td> <td>გაკანვრა შედეგი</td> <td>UV დაცვა</td> <td>CE</td> </tr> </table>		დაორთქვლა შედეგი	გაკანვრა შედეგი	UV დაცვა	CE
დაორთქვლა შედეგი	გაკანვრა შედეგი	UV დაცვა	CE		

6PANY	ბრენდი: Coverguard				
<p>დამცავი სათვალე EN 166 EN 170 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: პოლიკარბონატი, SBC, კოპოლიმერი, TPR</p> <p>გაკანვრამდეფი AS</p> <p>ფერი: ყვითელი</p> 					
<table border="1"> <tr> <td>დაორთქვლა შედეგი</td> <td>გაკანვრა შედეგი</td> <td>UV დაცვა</td> <td>CE</td> </tr> </table>		დაორთქვლა შედეგი	გაკანვრა შედეგი	UV დაცვა	CE
დაორთქვლა შედეგი	გაკანვრა შედეგი	UV დაცვა	CE		

PW15	ბრენდი: Portwest				
<p>დამცავი სათვალე EN 166 EN 170 EN 172 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: პოლიკარბონატი</p> <p>გაკანვრამდეფი AS; UV დაცვა. ფერი: გამჭვირვალე, შავი</p> 					
<table border="1"> <tr> <td>დაორთქვლა შედეგი</td> <td>გაკანვრა შედეგი</td> <td>UV დაცვა</td> <td>CE</td> </tr> </table>		დაორთქვლა შედეგი	გაკანვრა შედეგი	UV დაცვა	CE
დაორთქვლა შედეგი	გაკანვრა შედეგი	UV დაცვა	CE		

PS17

ბრენდი: Portwest

დამცავი სათვალე

EN 166

EN 172

CE სერთიფიცირებული

ამცირებს თვალის დაღლილობას და


აუმჯობესებს კონტრასტს.

მასალა: პოლიკარბონატი, TPR



გაკანონმდები AS

ფერი: ყავისფერი



91974

ბრენდი: M2M

დამცავი სათვალე

EN 166

EN 170

EN 172

CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი, TPR, PVC



გვერდების დაცვა;

UV დაცვა.

ფერი: გამჭვირვალე, ყვითელი, შავი



PS11

ბრენდი: Portwest

დამცავი სათვალე

EN 166 / EN 170 / EN 172

CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი, EVA, ნეილონი


პანორამული ხედავ და დრეკადი საყურისი;

გაკანონმდები AS;

დაორთქვლამდები AF;

UV დაცვა.

ფერი: გამჭვირვალე, ყვითელი, შავი



60960

ბრენდი: Coverguard

დამცავი სათვალე

EN 166

EN 170

CE სერთიფიცირებული

თავზე სამაგრი რეზინით და საყურისი

მასალა: პოლიკარბონატი, ნეილონი



დაორთქვლამდები N;

UV დაცვა.

ფერი: გამჭვირვალე



60970/73/76

ბრენდი: Coverguard

დამცავი სათვალე

EN 166 / EN 170 / EN 172

CE სერთიფიცირებული


თავზე სამაგრი რეზინით და საყურისით.

მასალა: პოლიკარბონატი, ნეილონი

დაორთქვლამდები N;

UV დაცვა.

ფერი: გამჭვირვალე, ყვითელი, შავი



92218SR

ბრენდი: M2M

დამცავი სათვალე

EN 166

EN 170

EN 172

CE სერთიფიცირებული

სათვალეს მოყვება ელასტიური თავზე სამაგრი რეგულირებადი რეზინის ლენტით, რომელიც მჭიდროდ ერგება სახეს და იდეალურად იცავს შხეფებისა და ჰაერში არსებული მტკრისგან.

მასალა: პოლიკარბონატი, ნეილონი, TPR, EVA

გვერდების დაცვა;

UV დაცვა.

ფერი: გამჭვირვალე, შავი



92356SR

ბრენდი: M2M

დამცავი სათვალე

EN 166

EN 170

EN 172

CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი, TPR;


გვერდების დაცვა;

გაკანონმდები AS;

დაორთქვლამდები;

UV დაცვა.

ფერი: გამჭვირვალე, შავი



60VEC	ბრენდი: Coverguard
სათვალზე გასაკეთებელი დამცავი სათვალე EN 166 / EN 170 CE სერთიფიცირებული	
მასალა: პოლიკარბონატი, ნეილონი, TPE	
რეგულირებადი საყურისი; გვერდების დაცვა; პანორამული ხედვა; გაკანვრამდეგი K; UV დაცვა. ფერი: გამჭვირვალე	
გაკანვრა მუდმივად	UV დაცვა
	
	



9844A	ბრენდი: M2M
სათვალზე გასაკეთებელი დამცავი სათვალე EN 166 CE სერთიფიცირებული	
მასალა: პოლიკარბონატი	
გვერდების დაცვა.	
ფერი: გამჭვირვალე	
	
	

60401	ბრენდი: Coverguard
სათვალზე გასაკეთებელი დამცავი სათვალე EN 166 EN 170 CE სერთიფიცირებული	
მასალა: პოლიკარბონატი	
გვერდების დაცვა; პანორამული ხედვა; UV დაცვა. ფერი: გამჭვირვალე	
UV დაცვა	
	

9156W	ბრენდი: M2M
სათვალზე გასაკეთებელი დამცავი სათვალე EN 166 EN 170 CE სერთიფიცირებული	
მასალა: პოლიკარბონატი	
გვერდების დაცვა.	
ფერი: გამჭვირვალე	
	
	

60403	ბრენდი: Coverguard
სათვალზე გასაკეთებელი დამცავი სათვალე EN 166 / EN 172 CE სერთიფიცირებული	
მასალა: პოლიკარბონატი	
გვერდების დაცვა; პანორამული ხედვა; გაკანვრამდეგი K; UV დაცვა. ფერი: შავი	
გაკანვრა მუდმივად	UV დაცვა
	
	

60590	ბრენდი: Coverguard
გუგლის სათვალე EN 166 / EN 170 CE სერთიფიცირებული	
მასალა: პოლიკარბონატი	
დაცვა: სითხეები და მტვრის დიდი ნაწილაკები; მედეგი ტემპერატურაზე: -5°C / +55°C; ვენტილირებადი. ფერი: გამჭვირვალე	
	
	

60ME0	ბრენდი: Coverguard
გუგლის სათვალე EN 166 / EN 170 CE სერთიფიცირებული	
მასალა: პოლიკარბონატი	
დაცვა: სითხეები და მტვრის დიდი ნაწილაკები; ვენტილირებადი.	
ფერი: გამჭვირვალე	
	
	

QB1311	ბრენდი: M2M
გუგლის სათვალე EN 166 / EN 170 CE სერთიფიცირებული	
მასალა: პოლიკარბონატი	
დაცვა: სითხეები და მტვრის დიდი ნაწილაკები; ვენტილირებადი.	
ფერი: გამჭვირვალე	
	
	



SG-60

ბრენდი: M2M

გუგლის სათვალე
EN 166
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი

დაცვა: სითხეები და მტვრის დიდი ნაწილაკები; ვენტილირებადი.



ფერი: გამჭვირვალე



QB1308

ბრენდი: M2M

გუგლის სათვალე
EN 166
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი

დაცვა: სითხეები და მტვრის დიდი ნაწილაკები; ვენტილირებადი.



ფერი: გამჭვირვალე



QB1301

ბრენდი: M2M

გუგლის სათვალე
EN 166
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი

დაცვა: სითხეები და მტვრის დიდი ნაწილაკები; ვენტილირებადი.



ფერი: გამჭვირვალე



60601

ბრენდი: Coverguard

გუგლის სათვალე
EN 166/ EN 170
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი

დაცვა: სითხეები და მტვრის დიდი ნაწილაკები; მუდმივი ტემპერატურაზე: -5°C / +55°C; ვენტილირებადი.
ფერი: გამჭვირვალე



92185

ბრენდი: M2M

გუგლის სათვალე
EN 166
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი

დაცვა: სითხეები, მტვრის დიდი ნაწილაკები, მაღალი სიჩქარის ნაწილაკები; ვენტილირებადი.
ფერი: გამჭვირვალე



60600

ბრენდი: Coverguard

გუგლის სათვალე
EN 166
CE სერთიფიცირებული


გუგლის სათვალეს გააჩნია პოლიკარბონატის ლინზა, რბილი პოლივინილქლორიდისგან დამზადებული ჩარჩო და ელასტიური თავზე სამაგრი რეგულირებადი ლენტები. სათვალე არ იზოტირება და იდეალურად იცავს ჰაერში არსებული თხევადი შხეფებისგან.



ლინზის მასალა: პოლიკარბონატი
ჩარჩოს მასალა: რბილი PVC

ვენტილირებადი;
დაორთქვლამუდმივი.

ფერი: გამჭვირვალე



92274

ბრენდი: M2M

გუგლის სათვალე
EN 166
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიკარბონატი

დაცვა: სითხეები, მტვრის დიდი ნაწილაკები, მაღალი სიჩქარის ნაწილაკები; ვენტილირებადი.
ფერი: გამჭვირვალე



6WEL820	ბრენდი: Coverguard
<p>შემდუღების სათვალე EN 166 / EN 169 / EN 175 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: ვინილი</p> <p>შიდა ლინზის ფერი: გამჭვირვალე ასანვეი ლინზის ფერი: მუქი (6) ინფრანითელი ფილტრი: IR5 ჩარჩოს ფერი: მწვანე წონა: 126 გრამი</p>	
	
	

PW60	ბრენდი: Portwest
<p>შემდუღების სათვალე EN 166 / EN 169 / EN 175 / EN 1731 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: PVC</p> <p>შიდა ლინზის ფერი: გამჭვირვალე ასანვეი ლინზის ფერი: მუქი მწვანე (5) ოპტიკური კლასი: 1 ჩარჩოს ფერი: მწვანე</p>	
	
	

WG-200F	ბრენდი: Geostar
<p>ავტომატურად დამუქებადი შემდუღების სათვალე EN 371 / EN ISO 16321-1 / EN ISO 16321-2 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მუქი მდგომარეობა: ფიქსირებული დამუქება 10 (11) ხედვის არეალი: 92 x 35 მმ ნათელი მდგომარეობა: DIN 3 ელექტრომომარაგება: მზის ელემენტი</p>	
	
<p>წონა: 350 გრამი</p> 	

60801	ბრენდი: Geostar
<p>შემდუღების სათვალე EN 166 / EN 169 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: პლასტმასი ლინზის ფერი: მუქი (5) ინფრანითელი ფილტრი: IR5</p>	
	
<p>ჩარჩოს ფერი: შავი წონა: 80 გრამი</p> 	

YC-80	ბრენდი: Starline
<p>შემდუღების ფარი</p> <p>მინის ზომები: 80 x 110 მმ</p> <p>ფერი: შავი ზომა: რეგულირებადი</p>	
	

CHARM-350F	ბრენდი: Geostar
<p>ავტომატურად დამუქებადი შემდუღების ფარი EN 175 / EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-2 / EN 175 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ხედვის არეალი: 90 x 35 მმ ნათელი მდგომარეობა: DIN 3 მუქი მდგომარეობა: DIN 11 UV/IR დაცვა: DIN 16</p>	
	
<p>ელექტრომომარაგება: მზის ელემენტი</p> 	

ELITE-550S	ბრენდი: Geostar
<p>ავტომატურად დამუქებადი შემდუღების ფარი EN 175 / EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-2 / EN 175 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ხედვის არეალი: 92 x 42 მმ ნათელი მდგომარეობა: DIN 4 მუქი მდგომარეობა: DIN 9 - 13 UV/IR დაცვა: DIN 16</p>	
	
<p>ელექტრომომარაგება: მზის ელემენტი</p> 	

ESTAR-950S	ბრენდი: Geostar
<p>ავტომატურად დამუქებადი შემდუღების ფარი EN 175 / EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-2 / EN 175 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ხედვის არეალი: 98 x 62 მმ ნათელი მდგომარეობა: DIN 4 მუქი მდგომარეობა: DIN 9 - 13 UV/IR დაცვა: DIN 16</p>	
	
<p>ელექტრომომარაგება: მზის ელემენტი</p> 	

თვალის დაცვა

CPS023

ბრენდი: Starline

თვალის ამოსარეცი საშუალების ნაკრები

ნატრიუმის ქლორიდის 0.9% ხსნარი.

ორი ბოთლი თვალის ამოსარეცი სითხე;
კედელზე ჩამოსაკიდი ბუდე;

გამოიყენება თვალის მსუბუქი
დაზიანების და გაღიზიანების დროს.

მოცულობა: 2ც x 0,5 ლიტრი.



SH6250GI

ბრენდი: SBM

თვალის ამოსარეცი და კომბინირებული შხაპი

კომბინირებული შხაპი გამოიყენება როგორც
თვალის ამოსარეცხად, ისე ტანზე (წყალგაუმტარ
კომბინიზონზე) გადასავლელ შხაპად.

კონსტრუქცია შედგება უჟანგავი
ფოლადის და შეღებილი
გალვანიზირებული ფოლადის
კომპონენტებისგან.



SH4710GI

ბრენდი: SBM

თვალის ამოსარეცი მონყობილობა





სუნთქვის დაცვა

ერთჯერადი რესპირატორი

<p>3M 8812</p> <p>FFP1</p>  <p>გვ. 88</p>	<p>Coverguard 23105</p> <p>FFP1</p>  <p>გვ. 88</p>	<p>3M 9101</p> <p>FFP1</p>  <p>გვ. 88</p>	<p>3M 9161V</p> <p>FFP1</p>  <p>გვ. 88</p>	<p>Coverguard 23101</p> <p>FFP1</p>  <p>გვ. 88</p>	<p>Coverguard 23211</p> <p>FFP2</p>  <p>გვ. 88</p>
<p>3M 8810</p> <p>FFP2</p>  <p>გვ. 88</p>	<p>3M 9152</p> <p>FFP2</p>  <p>გვ. 88</p>	<p>Coverguard 23205</p> <p>FFP2</p>  <p>გვ. 89</p>	<p>Coverguard 23216</p> <p>FFP2</p>  <p>გვ. 89</p>	<p>3M 9322+</p> <p>FFP2</p>  <p>გვ. 89</p>	<p>3M 9320+</p> <p>FFP2</p>  <p>გვ. 89</p>
<p>Delta Plus M1200VWC</p> <p>FFP2</p>  <p>გვ. 89</p>	<p>Coverguard 23316</p> <p>FFP3</p>  <p>გვ. 89</p>	<p>Coverguard 23306</p> <p>FFP3</p>  <p>გვ. 89</p>	<p>Coverguard 23305</p> <p>FFP3</p>  <p>გვ. 89</p>	<p>3M 9332+</p> <p>FFP3</p>  <p>გვ. 90</p>	<p>3M 9163V</p> <p>FFP2</p>  <p>გვ. 90</p>
<p>3M 8835+</p> <p>FFP3</p>  <p>გვ. 90</p>					

მრავალჯერადი რესპირატორი

<p>3M 6200</p>  <p>გვ. 91</p>	<p>3M 7503</p>  <p>გვ. 91</p>	<p>3M SCOTT 8005002</p>  <p>გვ. 91</p>	<p>ASL 308-Y1000</p>  <p>გვ. 91</p>	<p>ASL 530-T1000</p> <p>A1 კომპლექტი</p>  <p>გვ. 91</p>	<p>ASL 530-T1111</p> <p>ABEK1 კომპლექტი</p>  <p>გვ. 91</p>
<p>3M 6800</p>  <p>გვ. 92</p>	<p>3M SCOTT PROMASK</p>  <p>გვ. 92</p>	<p>ASL 9300G-T1111</p>  <p>გვ. 92</p>	<p>3M 6051</p> <p>A1</p>  <p>გვ. 92</p>	<p>ASL T1000</p> <p>A1</p>  <p>გვ. 92</p>	<p>3M 6055</p> <p>A2</p>  <p>გვ. 92</p>


<p>3M 6057</p> <p>ABE1</p>  <p>გვ. 93</p>	<p>3M 6059</p> <p>ABEK1</p>  <p>გვ. 93</p>	<p>ASL T1111</p> <p>ABEK1</p>  <p>გვ. 93</p>	<p>3M SCOTT 5052670</p> <p>P3 R</p>  <p>გვ. 93</p>	<p>ASL Y1000</p> <p>A1</p>  <p>გვ. 93</p>	<p>3M SCOTT 5042870</p> <p>A2</p>  <p>გვ. 93</p>
<p>3M SCOTT 5042670</p> <p>A2P3 R D</p>  <p>გვ. 93</p>	<p>3M SCOTT 5042799</p> <p>ABEK2 P3 R D</p>  <p>გვ. 93</p>	<p>3M 5911</p> <p>P3 R</p>  <p>გვ. 94</p>	<p>3M 5935</p> <p>P3 R</p>  <p>გვ. 94</p>	<p>3M 6035</p> <p>P3 R</p>  <p>გვ. 94</p>	<p>3M 501</p> <p>დამჭერი</p>  <p>გვ. 94</p>
<p>ASL T3</p> <p>დამჭერი</p>  <p>გვ. 94</p>	<p>3M FT-10</p> <p>ტესტერი</p>  <p>გვ. 94</p>	<p>3M 105</p> <p>სანმუნდი</p>  <p>გვ. 94</p>			

ძრავიანი მრავალჯერადი რესპირატორი

<p>3M S-133L</p>  <p>გვ. 95</p>	<p>3M M-307</p>  <p>გვ. 95</p>	<p>3M M-407</p>  <p>გვ. 95</p>	<p>3M TR-302E+</p>  <p>გვ. 95</p>	<p>3M V-500E</p>  <p>გვ. 95</p>	<p>3M BT-40</p>  <p>გვ. 95</p>
---	--	--	---	---	--



შეარჩიეთ სათანადო სუნთქვის დაცვის საშუალება:



FFP1

გამოიყენება როდესაც დამაბინძურებლების კონცენტრაცია 4-ჯერ აღემატება ნომინალური დაცვის ფაქტორს (NPF). დაცვა: არატოქსიკური მყარი და თხევადი აეროზოლები, კალციუმის კარბონატი, ჩინეთის თიხის ცემენტი, ცელულოზა, გოგირდი, ბამბა, ფქვილი, ნახშირბადი, შავი ლითონები, მცენარეული ზეთები და სხვა. დაცვა აეროზოლების წინააღმდეგ: დაბალი. ფილტრაციის უნარი: 80%.

FFP2

გამოიყენება როდესაც დამაბინძურებლების კონცენტრაცია 10-ჯერ აღემატება ნომინალური დაცვის ფაქტორს (NPF). დაცვა: დაბალი ტოქსიკური მყარი და თხევადი აეროზოლები, კვარცი, სპილენძი, ალუმინი, ბაქტერიები, სოკოები და ტუბერკულოზის მიკრობაქტერია (TB), ქრომი, მანგანუმი, ნიკელი, პლატინი, სტრიქონინი, ლითონის მტვერი და კვამლი, ვირუსები, ფერმენტები და სხვა. დაცვა აეროზოლების წინააღმდეგ: საშუალო. ფილტრაციის უნარი: 94%.

FFP3

გამოიყენება როდესაც დამაბინძურებლების კონცენტრაცია 50-ჯერ აღემატება ნომინალური დაცვის ფაქტორს (NPF). დაცვა: ტოქსიკური მყარი და თხევადი აეროზოლები, ქრომი, მანგანუმი, ნიკელი, პლატინი, სტრიქონინი, ლითონის მტვერი და კვამლი, ვირუსები, ფერმენტები და სხვა. დაცვა აეროზოლების წინააღმდეგ: მაღალი. ფილტრაციის უნარი: 99%.

სუნთქვის დაცვის შესაბამისი სტანდარტები:

EN 140	სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს რესპირატორული დანიშნულების მთლიანი და ნახევარსახის ნიღბების მიმართ.
EN 149	სტანდარტით განსაზღვრულია მოთხოვნები მყარი და თხევადი ნაწილაკების მფილტრავი ნახევარსახის ნიღბების მიმართ.
EN 143	სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს რესპირატორული დაცვის მოწყობილობების, კერძოდ, ნაწილაკებისაგან დამცავ ფილტრებზე.
EN 14387	სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს აირების, ანაორთქლების და კომბინირებული ფილტრების მიმართ რესპირატორული დაცვისთვის.
EN 12941	სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს ელექტრომფილტრავი მოწყობილობების მიმართ, რომლებიც თანდართულია დახურულ ჩაფხუტებსა და სკაფანდრის ტიპის მოწყობილობებზე.
EN 12942	სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს ელექტრომფილტრავი მოწყობილობების მიმართ, რომლებიც თანდართულია მთლიანი სახის, ნახევარსახის და სხვა ტიპის რესპირატორულ ნიღბებზე.
EN 136	სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს რესპირატორული დაცვისთვის განკუთვნილი მთლიანი სახის ნიღბების მიმართ.
EN 166	სტანდარტი განსაზღვრავს სპეციფიკაციებს მხედველობის დამცავი საშუალებების მიმართ.
R	მრავალჯერადად გამოყენებადი.
D	დოლომიტის დაბლოკვის ტესტი, რომელიც აფასებს რესპირატორული წინააღმდეგობის შემცირებას.
A1	ორგანული აირებისა და ანაორთქლების სანაღმდეგოდ გამოსაყენებლად, დუდილის ტემპერატურით > 65°C.
B1	გარკვეული არაორგანული აირებისა და ანაორთქლების წინააღმდეგ გამოსაყენებლად.
E1	გოგირდის დიოქსიდისა და სხვა მჟავე აირებისა და ანაორთქლების წინააღმდეგ გამოსაყენებლად.
K1	ამიაკისა და ორგანული ამიაკის წარმონაქმნების წინააღმდეგ გამოსაყენებლად.







8812	ბრენდი: 3M
<p>ერთჯერადი რესპირატორი EN 149 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფორმა: ჭიქისებრი სარქველიანი; წონა: 15 გრამი.</p> <p>დაცვის დონე: FFP1 NR D დაცვა: აეროზოლები, არატოქსიკური მტვერი</p>	
FFP1	





23105	ბრენდი: Coverguard
<p>ერთჯერადი რესპირატორი EN 149 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფორმა: კეცვადი სარქველიანი; წონა: 17 გრამი.</p> <p>დაცვის დონე: FFP1 NR D დაცვა: აეროზოლები, არატოქსიკური მტვერი</p>	
FFP1	



9101	ბრენდი: 3M
<p>ერთჯერადი რესპირატორი EN 149 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფორმა: კეცვადი უსარქველო; წონა: 11 გრამი.</p> <p>დაცვის დონე: FFP1 NR D დაცვა: აეროზოლები, არატოქსიკური მტვერი</p>	
FFP1	




9161V	ბრენდი: 3M
<p>ერთჯერადი რესპირატორი EN 149 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფორმა: კეცვადი სარქველიანი; წონა: 15 გრამი.</p> <p>დაცვის დონე: FFP1 NR D დაცვა: აეროზოლები, არატოქსიკური მტვერი</p>	
FFP1	





23101	ბრენდი: Coverguard
<p>ერთჯერადი რესპირატორი EN 149 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფორმა: ჭიქისებრი უსარქველო; წონა: 8 გრამი.</p> <p>დაცვის დონე: FFP1 NR D დაცვა: აეროზოლები, არატოქსიკური მტვერი</p>	
FFP1	





23211	ბრენდი: Coverguard
<p>ერთჯერადი რესპირატორი EN 149 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფორმა: ჭიქისებრი უსარქველო; წონა: 10 გრამი.</p> <p>დაცვის დონე: FFP2 NR D დაცვა: აეროზოლები, დაბალი ტოქსიკური მტვერი</p>	
FFP2	



8810	ბრენდი: 3M
<p>ერთჯერადი რესპირატორი EN 149 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფორმა: ჭიქისებრი უსარქველო; წონა: 8 გრამი.</p> <p>დაცვის დონე: FFP2 NR D დაცვა: აეროზოლები, დაბალი ტოქსიკური მტვერი</p>	
FFP2	



9152	ბრენდი: 3M
<p>ერთჯერადი რესპირატორი EN 149 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფორმა: კეცვადი უსარქველო; წონა: 11 გრამი.</p> <p>დაცვის დონე: FFP2 NR D დაცვა: აეროზოლები, დაბალი ტოქსიკური მტვერი</p>	
FFP2	




23205

ბრენდი: Coverguard

ერთჯერადი რესპირატორი
EN 149
CE სერთიფიცირებული

ფორმა: კეცვადი
სარქველიანი;
წონა: 17 გრამი.



დაცვის დონე: FFP2 NR D
დაცვა: აეროზოლები, დაბალი ტოქსიკური მტვერი

FFP2



23216

ბრენდი: Coverguard

ერთჯერადი რესპირატორი
EN 149
CE სერთიფიცირებული

ფორმა: ჭიქისებრი
სარქველიანი;
წონა: 15 გრამი.



დაცვის დონე: FFP2 NR D
დაცვა: აეროზოლები, დაბალი ტოქსიკური მტვერი

FFP2



9322+

ბრენდი: 3M

ერთჯერადი რესპირატორი
EN 149
CE სერთიფიცირებული

ფორმა: კეცვადი
სარქველიანი;
წონა: 15 გრამი.



დაცვის დონე: FFP2 NR D
დაცვა: აეროზოლები, არატოქსიკური მტვერი

FFP2



9320+

ბრენდი: 3M

ერთჯერადი რესპირატორი
EN 149
CE სერთიფიცირებული

ფორმა: კეცვადი
სარქველიანი;
წონა: 15 გრამი.



დაცვის დონე: FFP2 NR D
დაცვა: აეროზოლები, არატოქსიკური მტვერი

FFP2



M1200VWC

ბრენდი: Delta Plus

ერთჯერადი რესპირატორი
EN 149
CE სერთიფიცირებული

ფორმა: ჭიქისებრი
სარქველიანი;
წონა: 22 გრამი.



დაცვის დონე: FFP2 NR D
დაცვა: აეროზოლები, არატოქსიკური მტვერი

FFP2



23316

ბრენდი: Coverguard

ერთჯერადი რესპირატორი
EN 149
CE სერთიფიცირებული

ფორმა: ჭიქისებრი
სარქველიანი;
წონა: 17 გრამი.



დაცვის დონე: FFP3 NR D
დაცვა: ტოქსიკური აეროზოლები, მტვერი

FFP3



23306

ბრენდი: Coverguard

ერთჯერადი რესპირატორი
EN 149
CE სერთიფიცირებული

ფორმა: ჭიქისებრი
სარქველიანი;
წონა: 18 გრამი.



დაცვის დონე: FFP3 NR D
დაცვა: ტოქსიკური აეროზოლები, მტვერი

FFP3



23305

ბრენდი: Coverguard

ერთჯერადი რესპირატორი
EN 149
CE სერთიფიცირებული

ფორმა: კეცვადი
სარქველიანი;
წონა: 19 გრამი.



დაცვის დონე: FFP3 NR D
დაცვა: ტოქსიკური აეროზოლები, მტვერი

FFP3



9332+

ბრენდი: 3M

ერთჯერადი რესპირატორი
EN 149
CE სერთიფიცირებული

3M-ის აურა კლასი, ერთჯერადი გამოყენების სარქველიანი რესპირატორი, FFP3 დაცვის დონით. იცავს მტვრისა და სხვადასხვა ტიპის ტოქსიკური ანაორთქლისგან. რესპირატორს აქვს ინდივიდუალური შეფუთვა, ცხვირის ფიქსატორი. გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში, ქიმიური გადამუშავებისას, მშენებლობაში, წარმოებაში, ფარმაციაში, სატყეო მეურნეობაში.

წონა: 15 გრამი
 სარქველიანი;
 დაცვის დონე: FFP3 NR D
 დაცვა: ტოქსიკური აეროზოლები, მტვერი.



FFP3



9163V

ბრენდი: 3M

ერთჯერადი რესპირატორი
EN 149
CE სერთიფიცირებული

VFlex ნაწილაკების რესპირატორს აქვს უნიკალური V ფორმის ნაკვეთიანი დიზაინი, რომელიც პირის ღრუს მოძრაობისას იხრება საუბრის გასამართივებად და ფართოვდება სუნთქვის გასაადვილებლად.

სარქველიანი;
 დაცვის დონე: FFP3 NR D
 დაცვა: ტოქსიკური აეროზოლები, მტვერი.



FFP3



8835+

ბრენდი: 3M

ერთჯერადი რესპირატორი
EN 149
CE სერთიფიცირებული

პრემიუმ ხარისხის ერთჯერადი 3M-ის FFP3 დაცვის რესპირატორი გთავაზობთ საიმედო, ეფექტურ დაცვას მტვრისგან, ლითონის და სხვადასხვა ტოქსიკური ანაორთქლებისგან. რესპირატორი არის მსუბუქი, კომფორტული და აქვს რეგულირებადი თასმები.

წონა: 20 გრამი
 სარქველიანი;
 დაცვის დონე: FFP3 R D
 დაცვა: ტოქსიკური აეროზოლები, მტვერი



FFP3



6200

ბრენდი: 3M

ნახევარსახის მრავალჯერადი რესპირატორი
EN 140
CE სერთიფიცირებული

მასალა: TPE
კავშირის ტიპი: ბაიონეტი
ფილტრაცია: ორმაგი კარტრიჯი

შეცვლადი კარტრიჯი;
რეგულირებადი თავზე სამაგრი.



ზომა: S - L



7503

ბრენდი: 3M

ნახევარსახის მრავალჯერადი რესპირატორი
EN 140
CE სერთიფიცირებული

მასალა: სილიკონი
კავშირის ტიპი: ბაიონეტი
ფილტრაცია: ორმაგი კარტრიჯი

შეცვლადი კარტრიჯი;
რეგულირებადი თავზე სამაგრი.



ზომა: S - L



8005002

ბრენდი: 3M SCOTT

ნახევარსახის მრავალჯერადი რესპირატორი
EN 140
CE სერთიფიცირებული

მასალა: TPE
კავშირის ტიპი: ბაიონეტი
ფილტრაცია: ერთი კარტრიჯი



შეცვლადი კარტრიჯი;
რეგულირებადი თავზე სამაგრი.



308-Y1000

ბრენდი: ASL

ნახევარსახის მრავალჯერადი რესპირატორი კომპლექტი
EN 140 / EN 143
EN 14387
CE სერთიფიცირებული

რესპირატორის მასალა: TPE
კავშირის ტიპი: ბაიონეტი
ფილტრაცია: ორი კარტრიჯი
დაცვა: ორგანული ანაორთქლები
კარტრიჯის დაცვა: A1



შეცვლადი კარტრიჯი;
რეგულირებადი თავზე სამაგრი.

A1



530-T1000

ბრენდი: ASL

ნახევარსახის მრავალჯერადი რესპირატორის კომპლექტი
EN 14387
CE სერთიფიცირებული

კავშირის ტიპი: ბაიონეტი
ფილტრაცია: ორი კარტრიჯი
დაცვა: ორგანული ანაორთქლები
კარტრიჯის დაცვა: A1
ფილტრის დაცვა: P2



შეცვლადი კარტრიჯი;
რეგულირებადი თავზე სამაგრი.

ზომა: M - L

A1



530-T1111

ბრენდი: ASL

ნახევარსახის მრავალჯერადი რესპირატორის კომპლექტი
EN 14387
CE სერთიფიცირებული

კავშირის ტიპი: ბაიონეტი
ფილტრაცია: ორი კარტრიჯი
კარტრიჯის დაცვა: A1B1E1K1
ფილტრის დაცვა: P3 R



შეცვლადი კარტრიჯი;
რეგულირებადი თავზე სამაგრი.

ზომა: M - L

ABEK1



6800

ბრენდი: 3M

მთლიანი სახის მრავალჯერადი რესპირატორი
EN 136 / EN 166
CE სერთიფიცირებული

რესპირატორის ცენტრში არის სარქველი, რომელიც აადვილებს სუნთქვას. სახის დამცავი მინა სრულად ფარავს სახეს და უზრუნველყოფს საუკეთესო ხედვას. რესპირატორი გამოიყენება ქიმიური ნივთიერებების და ნაწილაკებისგან დასაცავად ლაბორატორიებში, სამკერვალო სამუშაოების შესრულებისას, ფარმაციაში, სოფლის მეურნეობაში და სხვა.

მასალა: სილიკონი
 კავშირის ტიპი: ბაიონეტი
 ფილტრაცია: ორმაგი კარტრიჯი
 შეცვლადი კარტრიჯით

შეცვლადი კარტრიჯი;
 რეგულირებადი თავზე სამაგრი.
 ზომა: S - L



PROMASK

ბრენდი: 3M SCOTT

მთლიანი სახის მრავალჯერადი რესპირატორი
EN 136 / EN 166 / EN 12942
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: ბუტილის რეზინი
 შიდა მასალა: TPE
 სასუნთქი ნაწილი: სილიკონი
 ვიზორი: პოლიკარბონატი
 კავშირის ტიპი: ბაიონეტი
 ფილტრაცია: ერთი კარტრიჯი

შეცვლადი კარტრიჯი;
 რეგულირებადი თავზე სამაგრი.



9300G-T1111

ბრენდი: ASL

მთლიანი სახის რესპირატორის კომპლექტი
EN 136 / EN 143 / EN 14387
CE სერთიფიცირებული

კავშირის ტიპი: ბაიონეტი
 ფილტრაცია: ორი კარტრიჯი
 კარტრიჯის დაცვა: A1B1E1K1
 ფილტრის დაცვა: P3 R

შეცვლადი კარტრიჯი;
 რეგულირებადი თავზე სამაგრი.
 ზომა: M - L

ABEK1



6051

ბრენდი: 3M

რესპირატორის კარტრიჯი
EN 14387
CE სერთიფიცირებული



დაცვის დონე: A1
 კავშირის ტიპი: ბაიონეტი
 დიზაინი: T ფორმა
 დაცვა: ორგანული ანაორთქლები
 შენახვის ვადა: 5 წელი

A1



T1000

ბრენდი: ASL

რესპირატორის კარტრიჯი
EN 14387
CE სერთიფიცირებული



დაცვის დონე: A1
 კავშირის ტიპი: ბაიონეტი
 დიზაინი: T ფორმა
 დაცვა: ორგანული ანაორთქლები
 შენახვის ვადა: 3 წელი

A1



6055

ბრენდი: 3M

რესპირატორის კარტრიჯი
EN 14387
CE სერთიფიცირებული



დაცვის დონე: A2
 კავშირის ტიპი: ბაიონეტი
 დიზაინი: T ფორმა
 დაცვა: ორგანული ანაორთქლები
 შენახვის ვადა: 5 წელი

A2



6057

ბრენდი: 3M

რესპირატორის კარტრიჯი
EN 14387
CE სერთიფიცირებული



დაცვის დონე: A1B1E1
 კავშირის ტიპი: ბაიონეტი
 დიზაინი: T ფორმა
 დაცვა: ორგანული და არაორგანული ანაორთქლები, მჟავა აირები
 შენახვის ვადა: 5 წელი

ABE1

6059

ბრენდი: 3M

რესპირატორის კარტრიჯი
EN 14387
CE სერთიფიცირებული



დაცვის დონე: A1B1E1K1
 კავშირის ტიპი: ბაიონეტი
 დიზაინი: T ფორმა
 დაცვა: ორგანული და არაორგანული ანაორთქლები, მჟავა აირები, ამიაკიშენახვის ვადა: 5 წელი

ABEK1

T1111

ბრენდი: ASL

რესპირატორის კარტრიჯი
EN 14387
CE სერთიფიცირებული



დაცვის დონე: A1B1E1K1
 კავშირის ტიპი: ბაიონეტი
 დიზაინი: T ფორმა
 დაცვა: ორგანული და არაორგანული ანაორთქლები, მჟავა აირები, ამიაკი
 შენახვის ვადა: 3 წელი

ABEK1

5052670

ბრენდი: 3M Scott

რესპირატორის კარტრიჯი
EN 143 / EN 12941 / EN 12942
CE სერთიფიცირებული



დაცვის დონე: P3 R D
 კავშირის ტიპი: DIN 40 მმ
 დაცვა: მყარი და თხევადი ნაწილაკები, ტოქსიკური და რადიოაქტიური ნაწილაკები, მიკროორგანიზმები და ფერმენტები
 შენახვის ვადა: 10 წელი

P3

Y1000

ბრენდი: ASL

რესპირატორის კარტრიჯი
EN 14387
CE სერთიფიცირებული



დაცვის დონე: A1
 კავშირის ტიპი: ბაიონეტი
 დაცვა: ორგანული ანაორთქლები
 დიზაინი: მრგვალი

შენახვის ვადა: 3 წელი

A1

5042870

ბრენდი: 3M Scott

რესპირატორის კარტრიჯი
EN 14387
CE სერთიფიცირებული



დაცვის დონე: A2
 კავშირის ტიპი: DIN 40 მმ
 დაცვა: ორგანული ანაორთქლები
 დიზაინი: მრგვალი

შენახვის ვადა: 5 წელი

A2

5042670

ბრენდი: 3M Scott

რესპირატორის კარტრიჯი
EN 14387 / EN 12941 / EN 12942
CE სერთიფიცირებული



დაცვის დონე: A2P3 R D
 კავშირის ტიპი: DIN 40 მმ
 დაცვა: ორგანული ანაორთქლები, მყარი და თხევადი ნაწილაკები, ტოქსიკური და რადიოაქტიური ნაწილაკები, მიკროორგანიზმები
 შენახვის ვადა: 5 წელი

A2P3

5042799

ბრენდი: 3M Scott


რესპირატორის კარტრიჯი
EN 14387 / EN 12941 / EN 12942
CE სერთიფიცირებული





დაცვის დონე: A2B2E2K2 P3 R D
 კავშირის ტიპი: DIN 40 მმ
 დაცვა: ორგანული და არაორგანული ანაორთქლები, მჟავა აირები, ამიაკი, მყარი და თხევადი საშიში ნაწილაკები


შენახვის ვადა: 5 წელი


ABEK2


5911	ბრენდი: 3M
<p>მრავალჯერადი რესპირატორის ნაწილაკების ფილტრი EN 143 CE სერთიფიცირებული</p> <p>დაცვის დონე: P1 R დიზაინი: T ფორმა დაცვა: თხევადი და მყარი ნაწილაკები თავსებადია ბაიონეტის კარტრიჯთან.</p> <p>შენახვის ვადა: 3 წელი</p>	
P1R	



5935	ბრენდი: 3M
<p>მრავალჯერადი რესპირატორის ნაწილაკების ფილტრი EN 143 CE სერთიფიცირებული</p> <p>დაცვის დონე: P3 R დიზაინი: T ფორმა დაცვა: თხევადი და მყარი ნაწილაკები თავსებადია ბაიონეტის კარტრიჯთან.</p> <p>შენახვის ვადა: 3 წელი</p>	
P3R	




6035	ბრენდი: 3M
<p>მრავალჯერადი რესპირატორის ნაწილაკების ფილტრი EN 143 CE სერთიფიცირებული</p> <p>დაცვის დონე: P3 R კავშირის ტიპი: ბაიონეტი დიზაინი: მართკუთხედი დაცვა: თხევადი და მყარი ნაწილაკები</p> <p>შენახვის ვადა: 3 წელი</p>	
P3R	



501	ბრენდი: 3M
<p>მრავალჯერადი რესპირატორის დამჭერი</p> <p>მასალა: პლასტმასი</p>	
	

T3	ბრენდი: ASL
<p>მრავალჯერადი რესპირატორის დამჭერი</p> <p>მასალა: პლასტმასი</p>	
	

FT-10	ბრენდი: 3M
<p>მრავალჯერადი რესპირატორის სატესტი</p> <p>ხსნარის ტიპი: ტკბილი</p> <p>ნიღბის გასატესტი ნაკრები. გამოიყენება ნიღბის სახეზე მორგების და მისი გამტარიანობის შესამოწმებლად ნატრიუმის სახარინის გაფრქვევის გზით.</p> <p>ნაკრებში შედის: სკაფანდრი, საყელო, ორი ნებულაიზერი, მგრძნობელობის შესამოწმებელი ტკბილი ხსნარები.</p>	
	

105	ბრენდი: 3M
<p>მრავალჯერადი რესპირატორის სანმენდი</p>	
	
<p>ინდივიდუალურად შეფუთვა; აუმჯობესებს რესპირატორის ეფექტიანობას; ზრდის მომსახურების ვადას.</p>	



S-133L

ბრენდი: 3M

თავსაბურავი ვიზორით
EN 12941
EN 166
CE სერთიფიცირებული

ფართო ხედვის არეალი.
 სახისა და თვალის შებლუდული
 დაცვა სითხის შხეფებისგან,
 დაბალი ენერჯის ანაბლუტებისგან
 და მტვრისგან.



რეკომენდირებულია გამოყენება
 მაშინ, როდესაც თავსაბურავის ხშირი ცვლის
 საჭიროებაა.
 გამოიყენება სამედიცინო, ფარმაცევტული, საკვები,
 სამღებრო და სოფლის მეურნეობის სექტორებში.



M-307

ბრენდი: 3M

ცეცხლგამძლე ჩაფხუტი
EN 12941
EN 397
CE სერთიფიცირებული

ფართო ხედვის არეალი.
 ცეცხლგამძლე ვიზორი.
 ქიმიური და გაკანვრამდეგი.
 სახისა და თვალის სრული დაცვა
 ნაპერწკლებისა და ცხელი
 ნაწილაკებისგან.



გამოიყენება დნობის, სახეხი
 სამუშაოების, ქიმიური დამუშავების,
 მშენებლობის და მეთალთან მუშაობის
 დროს.



M-407

ბრენდი: 3M

ცეცხლგამძლე ჩაფხუტი მხრების დაცვით
EN 12941
EN 166
CE სერთიფიცირებული

ფართო ხედვის არეალი.
 ცეცხლგამძლე ვიზორი.
 სახის, თავის, თვალის, მხრების და
 კისრის სრული დაცვა ნაპერწკლებისა
 და ცხელი ნაწილაკებისგან.



გამოიყენება დნობის, სახეხი
 სამუშაოების, ქიმიური დამუშავების,
 მშენებლობის და მეთალთან მუშაობის
 დროს.



TR-302E+

ბრენდი: 3M

ჟანგბადის დამბერის ნაკრები

მომხმარებლის დრო: 4.5 - 12 საათი.
 დაცვა მყარი ნაწილაკების და
 ორგანული ანაორთქლების მიმართ.

დამატებითი დაცვა განისაზღვრება
 აპარატში მოთავსებული ფილტრის
 მიხედვით.



ფილტრები ხელმისაწვდომია დაცვის კატეგორიებით:
 P, P3, P3/HF, A1P, A2P, ABE1P, ABE2K1HgP



V-500E

ბრენდი: 3M

ჟანგბადის ნაკადის რეგულატორი

უზრუნველყოფს სტაბილური ნაკადის მიწოდებას 3.5 - 8
 ბარის დიაპაზონში. ალტერნატიული დაბალი წნევის
 გამაფრთხილებელი ხმოვანი ინდიკატორით და
 ჩამონტაჟებული მაყუჩით, რომელიც უზრუნველყოფს ჩუმ
 მუშაობას (<65 db).



BT-40

ბრენდი: 3M

ჟანგბადის მილი

ნეოპრენის თბომდეგი მილი ჩაფხუტზე ჟანგბადის
 მისაწოდებლად Versaflo-ს სისტემისთვის.

სიგრძე: 84 სმ.






სმენის დაცვა


<p>Starline 2306</p> <p>ყურის საცობი 30 dB</p>  <p>გვ. 100</p>	<p>3M 1100</p> <p>ყურის საცობი 37 dB</p>  <p>გვ. 100</p>	<p>Coverguard 30205</p> <p>ყურის საცობი 39 dB</p>  <p>გვ. 100</p>	<p>Starline 1299</p> <p>ყურის საცობი 22.5 dB</p>  <p>გვ. 100</p>	<p>ESSAFE 1425</p> <p>ყურის საცობი 24 dB</p>  <p>გვ. 100</p>	<p>Coverguard 30206</p> <p>ყურის საცობი 38 dB</p>  <p>გვ. 100</p>
<p>Starline DSP-500</p> <p>ყურის საცობის დისკონსტერი</p>  <p>გვ. 100</p>	<p>M2M EY22-1</p> <p>ბმურის დამხშობი 25 dB</p>  <p>გვ. 101</p>	<p>M2M EY23-1</p> <p>ბმურის დამხშობი 25 dB</p>  <p>გვ. 101</p>	<p>M2M EY2-1</p> <p>ბმურის დამხშობი 27 dB</p>  <p>გვ. 101</p>	<p>3M OPTIME I</p> <p>ბმურის დამხშობი 27 dB</p>  <p>გვ. 101</p>	<p>M2M EY64-1</p> <p>ბმურის დამხშობი 29 dB</p>  <p>გვ. 101</p>
<p>3M OPTIME II</p> <p>ბმურის დამხშობი 31 dB</p>  <p>გვ. 102</p>	<p>Coverguard 6MX7000</p> <p>ბმურის დამხშობი 32 dB</p>  <p>გვ. 102</p>	<p>3M X4A</p> <p>ბმურის დამხშობი 33 dB</p>  <p>გვ. 102</p>	<p>Coverguard 6MX3400</p> <p>ბმურის დამხშობი 34 dB</p>  <p>გვ. 102</p>	<p>3M OPTIME III</p> <p>ბმურის დამხშობი 34 dB</p>  <p>გვ. 102</p>	<p>M2M EY63-7</p> <p>ბმურის დამხშობი 24 dB</p>  <p>გვ. 103</p>
<p>3M OPTIME I</p> <p>ბმურის დამხშობი 26 dB</p>  <p>გვ. 103</p>	<p>M2M EY64-7</p> <p>ბმურის დამხშობი 29 dB</p>  <p>გვ. 103</p>	<p>3M OPTIME II</p> <p>ბმურის დამხშობი 30 dB</p>  <p>გვ. 103</p>	<p>3M OPTIME III</p> <p>ბმურის დამხშობი 33 dB</p>  <p>გვ. 103</p>		



EN 352 სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს სმენის დამცავი საშუალებების მიმართ. რეკომენდებული სმენის დაცვის ტიპი ხმაურზეა დამოკიდებული

(!) ხმაურის ინტენსივობა ორმაგდება ყოველ 3 დეციბელში





2306 ბრენდი: Starline

ერთჯერადი ყურის საცობი
EN 352-2
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიურეთანის ქაფი;
 დამატებითი: ჰიპოალერგიული;
 SNR: 30 დეციბელი.



30dB **CE**

1299 ბრენდი: Starline

ერთჯერადი ყურის საცობი თასმით და შესანახი ყუთით
EN 352-2
CE სერთიფიცირებული

მასალა: თერმოპლასტიკი,
 ელასტომერი (TPE);
 SNR: 22.5 დეციბელი.



22.5dB **CE**

1100 ბრენდი: 3M

ერთჯერადი ყურის საცობი
EN 352-2
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიურეთანის ქაფი;
 SNR: 35 დეციბელი.



35dB **CE**

1425 ბრენდი: ESSAFE

ერთჯერადი ყურის საცობი თასმით და შესანახი ყუთით
EN 352-2
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიურეთანის ქაფი;
 SNR: 35 დეციბელი.



35dB **CE**

30205 ბრენდი: Coverguard

ერთჯერადი ყურის საცობი
EN 352-2
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიურეთანი (PU);
 SNR: 39 დეციბელი.



39dB **CE**

30206 ბრენდი: Coverguard

ერთჯერადი ყურის საცობი თასმით
EN 352-2
CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიურეთანის ქაფი;
 SNR: 38 დეციბელი.



38dB **CE**

DSP-500 ბრენდი: Starline

ერთჯერადი ყურის საცობის დისპენსერი
EN 352-2
CE სერთიფიცირებული

ყურის საცობის დისპენსერში მოთავსებულია 500 წყვილი ყურის საცობი, რომელიც ამცირებს ხმაურის დონეს 30 დეციბელით. დამზადებულია ჰიპოალერგიული რბილი პოლიურეთანისგან. ყურის საცობი კომფორტულად ერგება ყურის ნიჟარას და რბილია მოსახმარად.



CE



EY22-1

ბრენდი: M2M

ხმაურის დამხშობი ყურსაფარი
EN 352-1
CE სერთიფიცირებული

ხმაურისგან დამცავი
თავზე მოსარგები ყურსაფარი.
სიგრძეში რეგულირებადი
მსუბუქი კარკასით.

SNR: 25 დეციბელი

ფერი: წითელი
ზომა: რეგულირებადი



25dB



EY23-1

ბრენდი: M2M

ხმაურის დამხშობი ყურსაფარები
EN 352-1
CE სერთიფიცირებული

ხმაურისგან დამცავი
თავზე მოსარგები ყურსაფარი.
სიგრძეში რეგულირებადი
მსუბუქი კარკასით.

SNR: 25 დეციბელი

ფერი: ყვითელი
ზომა: რეგულირებადი



25dB



EY2-1

ბრენდი: M2M

ხმაურის დამხშობი ყურსაფარი
EN 352-1
CE სერთიფიცირებული

ხმაურისგან დამცავი
თავზე მოსარგები ყურსაფარი.
სიგრძეში რეგულირებადი
მსუბუქი კარკასით.

SNR: 25 დეციბელი

ფერი: წითელი
ზომა: რეგულირებადი



25dB



EY64-1

ბრენდი: M2M

ხმაურის დამხშობი ყურსაფარი
EN 352-1
CE სერთიფიცირებული

ხმაურისგან დამცავი
თავზე მოსარგები ყურსაფარი.
სიგრძეში რეგულირებადი
მსუბუქი კარკასით.

SNR: 25 დეციბელი

ფერი: ყვითელი
ზომა: რეგულირებადი



25dB



OPTIME I

ბრენდი: 3M

ხმაურის დამხშობი ყურსაფარი
EN 352-1
CE სერთიფიცირებული

ხმაურისგან დამცავი თავზე მოსარგები ყურსაფარი
ამცირებს ხმაურის დონეს 27 დეციბელით. რბილი,
განიერი ბალიშები უზრუნველყოფს აქსესუარის
კომფორტულად მორგებას ყურის გარშემო.

ფერი: ყვითელი
ზომა: რეგულირებადი



3M | PELTOR™

27dB



OPTIME II	ბრენდი: 3M
<p>ხმაურის დამხშობი ყურსაფარი EN 352-1 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მრავალჯერადი ხმაურისგან დამცავი თავზე მოსარგები ყურსაფარი ამცირებს ხმაურის დონეს 31 დეციბელით. რბილი, განიერი ბალიშები უზრუნველყოფს კომფორტულად მორგებას ყურის გარშემო.</p> <p>ფერი: მუქი მწვანე ზომა: რეგულირებადი</p>	
31dB	
	

6MX7000	ბრენდი: Coverguard
<p>ხმაურის დამხშობი ყურსაფარი EN 352-1 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მრავალჯერადი ხმაურისგან დამცავი თავზე მოსარგები ყურსაფარი ამცირებს ხმაურის დონეს 32 დეციბელით. გააჩნია მაღალი ხილვადობის ფლორესცენტული ყვითელი ჩანართი.</p> <p>ფერი: შავი ზომა: რეგულირებადი</p>	
32dB	
	

X4A-GB	ბრენდი: 3M
<p>ხმაურის დამხშობი ყურსაფარი EN 352-1 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მრავალჯერადი ხმაურისგან დამცავი თავზე მოსარგები ყურსაფარი ამცირებს ხმაურის დონეს 33 დეციბელით. რბილი, განიერი ბალიშები უზრუნველყოფს კომფორტულად მორგებას ყურის გარშემო.</p> <p>ფერი: შავი ზომა: რეგულირებადი</p>	
33dB	
	

6MX3400	ბრენდი: Coverguard
<p>ხმაურის დამხშობი ყურსაფარი EN 352-1 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მრავალჯერადი ხმაურისგან დამცავი თავზე მოსარგები ყურსაფარი ამცირებს ხმაურის დონეს 34 დეციბელით. რბილი, განიერი ბალიშები უზრუნველყოფს კომფორტულად მორგებას ყურის გარშემო.</p> <p>ფერი: შავი ზომა: რეგულირებადი</p>	
34dB	
	

OPTIME III	ბრენდი: 3M
<p>ხმაურის დამხშობი ყურსაფარი EN 352-1 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მრავალჯერადი ხმაურისგან დამცავი თავზე მოსარგები ყურსაფარი ამცირებს ხმაურის დონეს 35 დეციბელით. Peltor Optime III შექმნილია უკიდურესად ხმაურიან ადგილებში გამოსაყენებლად. აქსესუარის რბილი, განიერი ბალიშები იდეალურად ერგება ყურს და კომფორტულს ხდის მათ მოხმარებას ხანგრძლივი დროით.</p> <p>ფერი: შავი ზომა: რეგულირებადი</p>	
35dB	
 	



EY63-7

ბრენდი: M2M

ჩაფხუტზე დასამაგრებელი ხმაურის დამხშობი ყურსაფარი EN 352-3

CE სერთიფიცირებული

ჩაფხუტთან თავსებადი ხმაურისგან დამცავი ყურსაფარი. სიგრძეში რეგულირებადი კონსტრუქციით. დაცვის დონე: SNR 24 dB



ფერი: ყვითელი
ზომა: რეგულირებადი

24dB



OPTIME I

ბრენდი: 3M

ჩაფხუტზე დასამაგრებელი ხმაურის დამხშობი ყურსაფარი EN 352-3

CE სერთიფიცირებული

ჩაფხუტთან თავსებადი ხმაურისგან დამცავი ყურსაფარი. სიგრძეში რეგულირებადი კონსტრუქციით. დაცვის დონე: SNR 26 dB



ფერი: ყვითელი
ზომა: რეგულირებადი

26dB



EY64-7

ბრენდი: M2M

ჩაფხუტზე დასამაგრებელი ხმაურის დამხშობი ყურსაფარი EN 352-3

CE სერთიფიცირებული

ჩაფხუტთან თავსებადი ხმაურისგან დამცავი ყურსაფარი. სიგრძეში რეგულირებადი კონსტრუქციით. დაცვის დონე: SNR 29 dB



ფერი: ყვითელი
ზომა: რეგულირებადი

29dB



OPTIME II

ბრენდი: 3M

ჩაფხუტზე დასამაგრებელი ხმაურის დამხშობი ყურსაფარი EN 352-3

CE სერთიფიცირებული

ჩაფხუტთან თავსებადი ხმაურისგან დამცავი ყურსაფარი. სიგრძეში რეგულირებადი კონსტრუქციით. დაცვის დონე: SNR 30 dB



ფერი: მუქი მწვანე
ზომა: რეგულირებადი

30dB



OPTIME III

ბრენდი: 3M

ჩაფხუტზე დასამაგრებელი ხმაურის დამხშობი ყურსაფარი EN 352-3

CE სერთიფიცირებული

ჩაფხუტზე დასამაგრებელი ხმაურის დამხშობი ყურსაფარი ამცირებს ხმაურის დონეს 34 დეციბელით. აქსესუარის რბილი, განიერი ბალიშები უზრუნველყოფს კომფორტულად მორგებას ყურის გარშემო და ეფექტურია ისეთ ხმაურიან გარემოში გამოსაყენებლად, როგორც არის აეროპორტი, სამშენებლო და ელექტროსადგურის ზონები. აქსესუარი თავსებადია სხვადასხვა ტიპის ჩაფხუტზე დასამაგრებლად.

ფერი: შავი
ზომა: რეგულირებადი

34dB



3M | PELTOR™





ჭრახე გამძლე ხელთათმანი

<p>Portwest A723</p> <p>გვ. 111</p>	<p>Portwest A771</p> <p>გვ. 111</p>	<p>Coverguard 1CRFN</p> <p>გვ. 111</p>	<p>Coverguard 1CRFG</p> <p>გვ. 111</p>	<p>M2M XY-130</p> <p>გვ. 111</p>	<p>M2M XY-103</p> <p>გვ. 111</p>
<p>Portwest AC01</p> <p>გვ. 111</p>	<p>Coverguard 1CUFO</p> <p>გვ. 112</p>	<p>Coverguard 1CSLE</p> <p>გვ. 112</p>			

დეტალბთან სამუშაო ხელთათმანი

<p>Coverguard 1NIHG</p> <p>გვ. 112</p>	<p>Coverguard 1NIDP</p> <p>გვ. 112</p>	<p>Coverguard 1NIBG</p> <p>გვ. 112</p>	<p>Coverguard 1PUBB</p> <p>გვ. 112</p>	<p>Coverguard 1NIAB</p> <p>გვ. 113</p>	<p>Coverguard 1LASB</p> <p>გვ. 113</p>
<p>Coverguard 1PUBW</p> <p>გვ. 113</p>					

სამუშაო ხელთათმანი

<p>M2M XY-L001</p> <p>გვ. 113</p>	<p>M2M 300/135</p> <p>გვ. 113</p>	<p>Coverguard 1LACO</p> <p>გვ. 113</p>	<p>M2M XY-L101</p> <p>გვ. 114</p>	<p>M2M XY-N012</p> <p>გვ. 114</p>	<p>M2M XY-L005</p> <p>გვ. 114</p>
<p>M2M XY-N015</p> <p>გვ. 114</p>	<p>M2M XY-L202-G</p> <p>გვ. 114</p>	<p>M2M XY-L306</p> <p>გვ. 114</p>	<p>M2M XY-LF02</p> <p>გვ. 114</p>	<p>M2M XY-LF03</p> <p>გვ. 114</p>	<p>M2M XY-L006</p> <p>გვ. 115</p>



კომბინირებული და მძღოლის ხელთათმანი



ქიმიკატებთან სამუშაო ხელთათმანი



ხელის დაცვა

ანტიბიოტაციული და დარტყმაგამძლე ხელთათმანი

<p>Portwest A790</p>  <p>გვ. 122</p>	<p>Högert HT5K765</p>  <p>გვ. 122</p>	<p>M2M XY-608</p>  <p>გვ. 122</p>	<p>Coverguard 1CHIC300</p>  <p>გვ. 122</p>	<p>Coverguard 1CHIC600</p>  <p>გვ. 122</p>	<p>Portwest A197</p>  <p>გვ. 122</p>
--	--	--	---	---	--

შემდუღებლის ხელთათმანი

<p>Coverguard 1WEL30</p>  <p>გვ. 124</p>	<p>Portwest A530</p>  <p>გვ. 124</p>	<p>Portwest A521</p>  <p>გვ. 124</p>	<p>Coverguard 1WEL25</p>  <p>გვ. 124</p>	<p>American Safety T-WG-20XX</p>  <p>გვ. 124</p>	<p>Starline E-1304</p>  <p>გვ. 125</p>
<p>Portwest A510</p>  <p>გვ. 125</p>	<p>Coverguard 2507</p>  <p>გვ. 125</p>	<p>Coverguard 1WEL14</p>  <p>გვ. 125</p>	<p>Coverguard 2540</p>  <p>გვ. 125</p>		

თბოგამძლე და ყინვაგამძლე ხელთათმანი

<p>Coverguard 1WINY</p>  <p>გვ. 127</p>	<p>M2M 300/127</p>  <p>გვ. 127</p>	<p>M2M XY-210</p>  <p>გვ. 127</p>	<p>M2M XY-212</p>  <p>გვ. 127</p>	<p>M2M XY-213</p>  <p>გვ. 127</p>	<p>M2M XY-WA01</p>  <p>გვ. 127</p>
<p>Starline S1TK-18</p>  <p>გვ. 127</p>	<p>Coverguard 4700</p>  <p>გვ. 128</p>	<p>Starline E-636250</p>  <p>გვ. 128</p>	<p>Coverguard 1WIND</p>  <p>გვ. 128</p>	<p>Coverguard 1WIDX</p>  <p>გვ. 128</p>	<p>Coverguard 1WIPP</p>  <p>გვ. 128</p>

დიელექტრიკული ხელთათმანი

<p>Raychem KL-B</p> <p>კლასი 0</p>  <p>გვ. 129</p>	<p>Raychem KL-C</p> <p>კლასი 1</p>  <p>გვ. 129</p>	<p>Raychem KL-F</p> <p>კლასი 4</p>  <p>გვ. 129</p>	<p>Kievguma 941302-DG.0.K</p> <p>კლასი 0</p>  <p>გვ. 129</p>	<p>Kievguma 941303-DG.1.K</p> <p>კლასი 1</p>  <p>გვ. 129</p>
--	---	---	---	---

ხელის დაცვის შესაბამისი სტანდარტები:

EN ISO 21420 EN 420		სტანდარტი არის ზოგადი და მოიცავს ძირეულ, საბაზისო მოთხოვნებსა და გამოცდის მეთოდებს დამცავი პროფესიული დანიშნულების ხელთათმანების მიმართ.
EN 388		სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს მექანიკური რისკებისგან დამცავი ხელთათმანების მიმართ. ჭრამძლეობა განისაზღვრება შემდეგი კატეგორიებით: A (2-5 ნიუტონი), B (5-10 ნიუტონი), C (10-15 ნიუტონი), D (15-22 ნიუტონი), E (22-30 ნიუტონი) და F (>30 ნიუტონი)
EN 421		სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს და ტესტირების მეთოდებს ხელთათმანებისთვის, რომლებიც იცავს მაიონებელი გამოსხივებისა და რადიოაქტიური დაბინძურებისგან.
EN 374-1		სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს სახიფათო ქიმიკატებისა და მიკრო-ორგანიზმებისგან დამცავ ხელთათმანებზე.
EN 374-4		EN ISO 374-1-ის მონათესავე სტანდარტი განსაზღვრავს ქიმიური ნივთიერებების მიერ დეგრადაციისადმი წინააღმდეგობას.
EN 374-5		EN ISO 374-1-ის მონათესავე სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს ხელთათმანების მიმართ დამატებით ბაქტერიებსა და სოკოვანი წარმონაქმნების მიმართ.
EN 407		სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს თერმული რისკებისგან დამცავი ხელთათმანების, სამკლავურების და სხვა ხელის დამცავი საშუალებების მიმართ. კონტაქტური სითბოსგან დაცვა განისაზღვრება შემდეგი კატეგორიებით: HOT 1 (100°C 15 წამის განმავლობაში), HOT 2 (250°C 15 წამის განმავლობაში), HOT 3 (350°C 15 წამის განმავლობაში), HOT 4 (500°C 15 წამის განმავლობაში).
EN 511		სტანდარტი მოიცავს მოთხოვნებს -50 °C-მდე დაბალი ტემპერატურისგან დამცავი ხელთათმანების მიმართ. კონტაქტური სიცივისგან დაცვა განისაზღვრება შემდეგი კატეგორიებით: COLD 1 (0.025 < R < 0.50) და COLD 2 (0.05 < R < 0.10)
EN 10819		სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს მექანიკური ვიბრაციისა და შოკისგან ხელის და მკლავის დამცავი საშუალებების მიმართ.
EN 16350		სტანდარტი განსაზღვრავს ელექტროსტატიკურ ნორმებს დამცავი ხელთათმანებისთვის.
EN 12477		სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს შემდეგების ხელთათმანების მიმართ და თავის მხრივ მოიცავს EN 388 და EN 407 სტანდარტებსაც. იყოფა ორ კატეგორიად: A ტიპი (მეტი დაცვა და ნაკლები მოქნილობა) და B ტიპი (ნაკლები დაცვა და მეტი მოქნილობა). აღნიშნულ სტანდარტს არ გააჩნია პიქტოგრამა.
EN 1149-2		სტანდარტი ელექტროსტატიკური მონაცემების მქონე სპეცტანსაცმლის და ხელთათმანების მიმართ. ნაწილი N2- ვერტიკალური წინაღობა.
EN 60903		აღნიშნული სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს ელექტრო საიზოლაციო ხელთათმანებისთვის.
IEC 60903		საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისიის სტანდარტი, რომელიც განსაზღვრავს მოთხოვნებს დიელექტრიკული ხელთათმანებისთვის.
EN 1082		სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს ჭრა და ჩხვლეტამდე ხელთათმანებისა და სამკლავურების მიმართ. ნაწილი N1 - მეტალით ნაქსოვი ჯაჭვის ხელთათმანები და სამკლავურები. ნაწილი N2 - არა-მეტალის, სხვა მასალით (ტყავი, სინთეტიკური ან ბუნებრივი ქსოვილი) დამზადებული ხელთათმანები და სამკლავურები.








A723

ბრენდი: Portwest

ჭრაზე გამძლე ხელთათმანი
EN ISO 21420
EN 388
CE სერთიფიცირებული

ფერი: შავი ნაცრისფერში
 მასალა: ნიტრილის ქაფი, HPPE, TPV
 საფარი: ნიტრილი
 ხელის გული: ხაოიანი
 ზომები: M - 2XL / 8 - 11




A771

ბრენდი: Portwest

ჭრაზე გამძლე ხელთათმანი
EN ISO 21420
EN 388
CE სერთიფიცირებული

ფერი: შავი ყვითელში
 მასალა: პოლიურეთანი, ნეილონი,
 ელასტანი, პოლიესტერი
 ჩანართი: მაღალი ხილვადობის
 ზომები: S - 2XL / 7 - 11




1CRFN

ბრენდი: Coverguard

ჭრაზე გამძლე ხელთათმანი
EN 420
EN 388
CE სერთიფიცირებული

ფერი: შავი ლურჯში
 მასალა: HPPE პოლიამიდი ელასტანი
 საფარი: ნიტრილი
 ხელის გული: გლუვი
 ზომები: 6 - 11




1CRFG

ბრენდი: Coverguard

ჭრაზე გამძლე ხელთათმანი
EN 420
EN 388
CE სერთიფიცირებული

ფერი: ნაცრისფერი
 მასალა: HPPE პოლიამიდი და ელასტ.
 საფარი: პოლიურეთანი (PU)
 ხელის გული: გლუვი
 ზომები: 6 - 11




XY-130

ბრენდი: M2M

ჭრაზე გამძლე ხელთათმანი
EN ISO 21420
EN 388
CE სერთიფიცირებული

ფერი: ნაცრისფერი შავში
 მასალა: HPPE, სპანდექსი, ნეილონი
 საფარი: ნიტრილი
 ხელის გული: ხაოიანი
 ზომები: 8 - 10



XY-103

ბრენდი: M2M

ჭრაზე გამძლე ხელთათმანი
EN ISO 21420
EN 388
CE სერთიფიცირებული

ფერი: ნაცრისფერი
 მასალა: HPPE სპანდექსი
 საფარი: პოლიურეთანი
 ხელის გული: გლუვი
 ზომები: 9 - 10



AC01



ბრენდი: Portwest

ჭრაზე გამძლე ხელთათმანი
EN ISO 21420
EN 1082
CE სერთიფიცირებული

ფერი: ვერცხლისფერი
 მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ზომები: XS - XL



1CUFO	ბრენდი: Coverguard
<p>ჭრაზე გამძლე ხელთათმანი EN ISO 21420 EN 388 EN 407 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>სერთიფიცირებული OEKO-TEX® STANDARD 100</p>	
	
<p>გამოიყენება ყველა სახის საკვებთან სამუშაოდ. გარეცხვა შესაძლებელია 20-ჯერ 70° ცელსიუსზე. თბომდეგია 100° ცელსიუსამდე 15 წამის განმავლობაში.</p>	
<p>ფერი: თეთრი მასალა: HPPE, ნეილონი, ელასტანი ხელის გული: გლუვი ზომები: 7 - 11</p>	
	

1CSLE	ბრენდი: Coverguard
<p>ჭრაზე გამძლე სამკლავური EN ISO 21420 EN 388 EN 407 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>ფერი: ნაცრისფერი მასალა: HDPA პოლიესტერი ელასტანი თბომდეგია 100° ცელსიუსამდე 15 წამის განმავლობაში. ზომები: 45სმ, 60სმ</p>	
	
	

1NIHG	ბრენდი: Coverguard
<p>დეტალებთან სამუშაო ხელთათმანი EN 420 EN 388 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>სერთიფიცირებული OEKO-TEX® STANDARD 100</p>	
	
<p>თხელი პოლიამიდის მექანიკური ხელთათმანი. ხელის გული ამოვლებულია შავ ნიტრილში, არის სუნთქვადი და ჰიპოალერგიული. ხელთათმანი იდეალურია მშრალ გარემოში პატარა დეტალებთან სამუშაოდ, ასევე, მეტალთან, კვების პროდუქტებთან, აგრო და სამრეწველო ინდუსტრიებში.</p>	
<p>ფერი: ნაცრისფერი შავში მასალა: პოლიამიდური სპანდექსი საფარი: ნიტრილი ხელის გული: მიკროქაფი ზომები: 6 - 11</p>	
	

1NIDP	ბრენდი: Coverguard
<p>დეტალებთან სამუშაო ხელთათმანი EN 420 EN 388 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>ფერი: ნაცრისფერი შავში მასალა: პოლიამიდური სპანდექსი საფარი: ნიტრილი ხელის გული: მიკროქაფი ზომები: 6 - 11</p>	
	
	

1NIBG	ბრენდი: Coverguard
<p>დეტალებთან სამუშაო ხელთათმანი EN ISO 21420 EN 388 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>ფერი: შავი ნაცრისფერში მასალა: პოლიამიდი, ელასტანი საფარი: ნიტრილი ხელის გული: ხაოიანი ზომები: 6 - 11</p>	
	
	

1PUBB	ბრენდი: Coverguard
<p>დეტალებთან სამუშაო ხელთათმანი EN ISO 21420 EN 388 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>ფერი: შავი მასალა: პოლიესტერი საფარი: პოლიურეთანი (PU) ხელის გული: გლუვი ზომები: 6 - 11</p>	
	
	



1NIAB

ბრენდი: Coverguard

დეტალებთან სამუშაო ხელთათმანი
EN 420
EN 388
CE სერთიფიცირებული

ფერი: შავი
 მასალა: პოლიესტერი
 საფარი: ნიტრილი
 ხელის გული: გლუვი
 ზომები: 7 - 10



პოლიესტერის მექანიკური ხელთათმანის 3/4 ნაწილი ამოვლებულია ნიტრილში. იგი იდეალური მოსახმარია ზეთთან და ჭუჭყთან სამუშაოდ.




1LASB

ბრენდი: Coverguard

დეტალებთან სამუშაო ხელთათმანი
EN ISO 21420
EN 388
CE სერთიფიცირებული

ფერი: ლურჯი
 მასალა: პოლიესტერი ელასტანი
 საფარი: ლატექსი
 ხელის გული: გლუვი
 ზომები: 6 - 11
 EN 388



XY-L001

ბრენდი: M2M

სამუშაო ხელთათმანი
EN ISO 21420
EN 388
CE სერთიფიცირებული

ფერი: წითელი შავში
 მასალა: პოლიესტერი
 საფარი: ლატექსი
 ხელის გული: ხაოიანი
 ზომები: 10 - 11



1PUBW

ბრენდი: Coverguard

დეტალებთან სამუშაო ხელთათმანი
EN ISO 21420
EN 388
CE სერთიფიცირებული

ფერი: თეთრი
 მასალა: პოლიესტერი, ელასტანი
 საფარი: პოლიურეთანი (PU)
 ხელის გული: გლუვი
 ზომები: 6 - 11



300/135

ბრენდი: M2M

სამუშაო ხელთათმანი

ფერი: ნარინჯისფერი შავში
 მასალა: პოლიესტერი
 საფარი: ნიტრილი
 ხელის გული: გლუვი
 ზომები: 10



1LACO


ბრენდი: Coverguard

სამუშაო ხელთათმანი
EN 420
EN 388
CE სერთიფიცირებული

ფერი: ყვითელი ნარინჯისფერში
 მასალა: პოლიესტერი, ელასტანი
 საფარი: ლატექსი
 ხელის გული: Crepe
 ზომები: 6 - 11



XY-L101	ბრენდი: M2M
<p>სამუშაო ხელთათმანი EN ISO 21420 EN 388 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფერი: ყვითელი ნარინჯისფერში მასალა: ბამბა, პოლიესტერი საფარი: ლატექსი ხელის გული: ხაოიანი ზომები: 10 - 11</p>	
	
<p><small>EN 388</small></p> 	

XY-N012	ბრენდი: M2M
<p>სამუშაო ხელთათმანი</p> <p>ფერი: ნარინჯისფერი იასამნისფერში მასალა: პოლიესტერი საფარი: ნიტრილი ხელის გული: გლუვი ზომები: 9</p>	
	

XY-L005	ბრენდი: M2M
<p>სამუშაო ხელთათმანი</p> <p>ფერი: ყვითელი შავში მასალა: პოლიესტერი საფარი: ლატექსი ხელის გული: ხაოიანი ზომები: 10</p>	
	

XY-N015	ბრენდი: M2M
<p>სამუშაო ხელთათმანი</p> <p>ფერი: ყვითელი თეთრში მასალა: ბამბა საფარი: ნიტრილი ხელის გული: გლუვი ზომები: 10</p>	
	

XY-L202-G	ბრენდი: M2M
<p>სამუშაო ხელთათმანი</p> <p>ფერი: ყვითელი მწვანეში მასალა: პოლიესტერი საფარი: ლატექსი ხელის გული: გლუვი ზომები: 10</p>	
	

XY-L306	ბრენდი: M2M
<p>სამუშაო ხელთათმანი</p> <p>ფერი: მწვანე თეთრში მასალა: პოლიესტერი საფარი: ლატექსი ხელის გული: ხაოიანი ზომები: 10</p>	
	

XY-LF02	ბრენდი: M2M
<p>სამუშაო ხელთათმანი</p> <p>ფერი: ლურჯი მასალა: პოლიესტერი საფარი: ლატექსი ხელის გული: ხაოიანი ზომები: 7 - 10</p>	
	


XY-LF03	ბრენდი: M2M
<p>სამუშაო ხელთათმანი</p> <p>ფერი: ნაცრისფერი ლურჯში მასალა: პოლიესტერი საფარი: ლატექსი ხელის გული: გლუვი ზომები: 10</p>	
	



XY-L006	ბრენდი: M2M
სამუშაო ხელთათმანი	
<p>ფერი: ლურჯი, ნარინჯისფერი შავში, მწვანე შავში მასალა: პოლიესტერი საფარი: ლატექსი ხელის გული: ხაოიანი ზომები: 10</p>	
	

XY-D002	ბრენდი: M2M
სამუშაო ხელთათმანი	
<p>ფერი: ლურჯი შავში მასალა: ბამბა საფარი: ლატექსი ხელის გული: ნერტილესიანი ზომები: 10</p>	
	

XY-NL02	ბრენდი: M2M
სამუშაო ხელთათმანი	
<p>ფერი: ლურჯი მასალა: პოლიესტერი საფარი: ლატექსი ხელის გული: გლუვი ზომები: 9</p>	
	



XY-CX02	ბრენდი: M2M
სამუშაო ხელთათმანი	
<p>ფერი: თეთრი წითელში მასალა: ბამბა საფარი: ლატექსი ხელის გული: ხაოიანი ზომები: 10</p>	
	

4300	ბრენდი: Coverguard
სამუშაო ხელთათმანი	
<p>EN 420 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფერი: თეთრი მასალა: ბამბა ზომები: 10</p>	
<p>საკვების კონტაქტი</p> 	
	

P300/143	ბრენდი: M2M
მებაღეობის ხელთათმანი	
<p>ფერი: ვარდისფერი მასალა: პოლიესტერი საფარი: ნიტრილი ხელის გული: გლუვი ზომები: 7-8</p>	
	

P300/145	ბრენდი: M2M
მებაღეობის ხელთათმანი	
<p>ფერი: თეთრი მასალა: პოლიესტერი საფარი: პოლიურეთანი ხელის გული: ხაოიანი ზომები: 7-8</p>	
	


XY-LB02	ბრენდი: M2M
<p>სამუშაო ხელთათმანი EN ISO 21420 EN 388 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფერი: ნაცრისფერი ლურჯში მასალა: ბამბა საფარი: ლატექსი ხელის გული: საოიანი ზომები: 9</p>	
	
<p>EN 388 </p>	

XY-417	ბრენდი: M2M
<p>სამუშაო ხელთათმანი EN ISO 21420 EN 388 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფერი: ნაცრისფერი შავში მასალა: სპანდექსი, ნეილონი საფარი: ნიტრილი ხელის გული: გლუვი ზომები: 7 - 10</p>	
	
<p>EN 388 </p>	

XY-PO1	ბრენდი: M2M
<p>სამუშაო ხელთათმანი EN ISO 21420 EN 388 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფერი: შავი მასალა: პოლიესტერი საფარი: პოლიურეთანი ხელის გული: გლუვი ზომები: 7 - 10</p>	
	
<p>EN 388 </p>	

A210/A220	ბრენდი: Portwest
<p>კომბინირებული ხელთათმანი EN ISO 21420 EN 388 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფერი: თეთრი, მწვანე მასალა: ძროხის ტყავი სარჩული: ბამბა ზომები: XL, 3XL</p>	
	
<p>EN 388 </p>	

E-110X	ბრენდი: American Safety
<p>კომბინირებული ხელთათმანი EN 420 EN 388 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფერი: ყვითელი ნარინჯისფერში მასალა: ძროხის ტყავი სარჩული: ბამბა ხელის გული: ორმაგი საფარით</p>	
	
<p>EN 388 </p>	

A260	ბრენდი: Portwest
<p>მძღოლის ხელთათმანი EN ISO 21420 EN 388 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფერი: თეთრი მასალა: ტყავი მანუქტი: ელასტიური ზომები: M - 2XL</p>	
	
<p>EN 388 </p>	

1DR185/86	ბრენდი: Coverguard
<p>მძღოლის ხელთათმანი EN ISO 21420 EN 388 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფერი: თეთრი, ლურჯი მასალა: ტყავი სარჩული: ბამბა მანუქტი: ელასტიური ზომები: 6 - 11</p>	
	
<p>EN 388 </p>	





A400	ბრენდი: Portwest
<p>ნავთობპროდუქტების მიმართ მედეგი ხელთათმანი EN ISO 21420 EN 388 CE სერტიფიცირებული</p> <p>ფერი: შავი თეთრში საფარი: PVC სარჩული: ბამბა ზედაპირი: გლუვი ზომები: M - 2XL</p>	
	
<p>EN 388</p> 	

XY-450	ბრენდი: M2M
<p>ნავთობპროდუქტების მიმართ მედეგი ხელთათმანი EN ISO 21420 EN 388 CE სერტიფიცირებული</p> <p>ფერი: ლურჯი თეთრში მასალა: ვერსი საფარი: ნიტრილი ხელის გული: გლუვი ზომები: 10</p>	
	
<p>EN 388</p> 	



A300	ბრენდი: Portwest
<p>ნავთობპროდუქტების მიმართ მედეგი ხელთათმანი EN ISO 21420 EN 388 CE სერტიფიცირებული</p> <p>ფერი: ლურჯი თეთრში საფარი: ნიტრილი სარჩული: ბამბა ზედაპირი: გლუვი ზომები: M - 2XL</p>	
	
<p>EN 388</p> 	

A827	ბრენდი: Portwest
<p>ქიმიკატების მიმართ მედეგი ხელთათმანი EN ISO 21420 / EN 388 EN ISO 374-1 / EN ISO 374-5 CE სერტიფიცირებული</p> <p>ფერი: მწვანე მასალა: პოლიესტერი, ბამბა საფარი: ორმაგი PVC ხელის გული: ხორკლიანი სიგრძე: 27 სანტიმეტრი ზომა: XL</p>	
	
<p>EN 388 EN 374</p> 	

A882	ბრენდი: Portwest
<p>ქიმიკატების მიმართ მედეგი ხელთათმანი EN ISO 21420 / EN 388 EN ISO 374-1 / EN ISO 374-5 EN 407 / EN 16350 CE სერტიფიცირებული</p> <p>ფერი: შავი მასალა: ბამბა საფარი: ორმაგი PVC სიგრძე: 30 სანტიმეტრი ზომები: S - 2XL</p>	
	
<p>EN 388 EN 407 EN 374 EN 16350</p> 	

AP60	ბრენდი: Portwest
<p>ქიმიკატების მიმართ მედეგი ხელთათმანი EN ISO 21420 EN 388 EN ISO 374-1 EN ISO 374-5 CE სერტიფიცირებული</p> <p>სერტიფიცირებული OEKO-TEX® STANDARD 100</p> <p>ფერი: მწვანე შავში მასალა: ნელონი საფარი: ნიტრილი ხელის გული: ხორკლიანი სისქე: 1,3 მილიმეტრი სიგრძე: 30 სანტიმეტრი ზომები: M - 2XL</p>	
	
<p>EN 388 EN 374</p> 	

A845	ბრენდი: Portwest
<p>ქიმიკატების მიმართ მედეგი ხელთათმანი EN ISO 21420 / EN 388 EN ISO 374-1 / EN ISO 374-5 CE სერტიფიცირებული</p> <p>ფერი: მწვანე მასალა: პოლიესტერი, ბამბა საფარი: ორმაგი PVC ხელის გული: ხორკლიანი სიგრძე: 45 სანტიმეტრი ზომა: XL</p>	
	
<p>EN 388 EN 374</p> 	

<p>ნიტრილის ხელთათმანი არის ზეთგამძლე, ქიმიური ნივთიერებების და ნავთობპროდუქტებისადმი მედეგი.</p>	
<p>EN 388 EN 374</p>  	



3620

ბრენდი: Coverguard

ნავთობპროდუქტების მიმართ მედეგი ხელათამანი
EN ISO 21420
EN 388

CE სერთიფიცირებული

ფერი: წითელი
 მასალა: პოლიესტერი
 საფარი: PVC
 ზედაპირი: გლუვი
 სიგრძე: 36 სანტიმეტრი
 ზომები: 9 - 10



3636

ბრენდი: Coverguard

ქიმიკატების მიმართ მედეგი ხელათამანი
EN ISO 21420
EN 388

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

CE სერთიფიცირებული

ფერი: წითელი
 მასალა: ბამბა
 საფარი: PVC
 ხელის გული: გლუვი
 სისქე: 1,3 მილიმეტრი
 სიგრძე: 36 სანტიმეტრი
 ზომები: 8 - 10



300/124

ბრენდი: M2M

სითხეებთან სამუშაო ხელათამანი

ფერი: წითელი
 მასალა: პოლიესტერი
 საფარი: PVC
 ხელის გული: გლუვი
 ზომები: 10



ქიმიური ხელათამანი ამოვლებულია
 პოლივინილქლორიდში და აქვს 100% ბამბის სარჩული.
 ხელათამანი იდეალურია ძლიერ ქიმიურ ნივთიერებებთან
 სამუშაოდ.



H1-45

ბრენდი: Starline

ქიმიკატების მიმართ მედეგი ხელათამანი
EN 420 / EN 388

CE სერთიფიცირებული

ფერი: შავი
 მასალა: რეზინა
 საფარი: რეზინა
 ზედაპირი: გლუვი
 სისქე: 0,70 მილიმეტრი
 სიგრძე: 45 სანტიმეტრი
 ზომები: XL / 11



STL-38

ბრენდი: Starline

ქიმიკატების მიმართ მედეგი ხელათამანი
EN ISO 21420 / EN 388

EN ISO 374-1 / EN ISO 374-5

CE სერთიფიცირებული

ფერი: ცისფერი
 მასალა: რეზინა
 სარჩული: ბამბა
 ზედაპირი: დალარული
 სიგრძე: 30 სანტიმეტრი
 ზომები: 6 - 10



STL1513/1815

ბრენდი: Starline

ქიმიკატების მიმართ მედეგი ხელათამანი
EN 420 / EN 388

EN ISO 374-1 / EN ISO 374-5

CE სერთიფიცირებული

ფერი: მწვანე
 მასალა: აკრილონიტრილი
 სარჩული: ბამბა
 ხელის გული: დალარული
 სიგრძე: 33 სმ, 38 სმ
 ზომები: 6 - 10



5520


ბრენდი: Coverguard

ქიმიკატების მიმართ მედეგი ხელათამანი
EN ISO 21420 / EN 388

EN ISO 374-1 / EN ISO 374-5

CE სერთიფიცირებული

ფერი: ცისფერი
 მასალა: აკრილონიტრილი
 სარჩული: ბამბა
 ზედაპირი: დალარული
 სიგრძე: 33 სანტიმეტრი
 ზომები: 6 - 11



AP76

ბრენდი: Portwest

ქიმიკატების მიმართ მედეგი ხელთათმანი
EN ISO 21420 / EN 388
EN ISO 374-1 / EN ISO 374-4 / EN ISO 374-5
EN 13130-1

CE სერთიფიცირებული

ფერი: ცისფერი
 მასალა: ბამბა
 საფარი: ლატექსი
 ხელის გული: დაღარული
 ზომები: S - XL



5030

ბრენდი: Coverguard

ქიმიკატების მიმართ მედეგი ხელთათმანი
EN ISO 21420 / EN 388
EN ISO 374-1 / EN ISO 374-5
EN 421

CE სერთიფიცირებული

ფერი: ყვითელი
 საფარი: ლატექსი
 სიგრძე: 30 სანტიმეტრი
 ხელის გული: დაღარული
 ზომები: 7 - 10



5308

ბრენდი: Coverguard

ქიმიკატების მიმართ მედეგი ხელთათმანი
EN ISO 21420 / EN 388
EN ISO 374-1 / EN ISO 374-5

CE სერთიფიცირებული

ფერი: შავი
 მასალა: ნეოპრენი
 სიგრძე: 31 სანტიმეტრი
 სისქე: 0.70 მილიმეტრი
 ხელის გული: დაღარული
 ზომები: 7 - 11



1WICH

ბრენდი: Coverguard

ქიმიკატების მიმართ მედეგი თბილი ხელთათმანი
EN 420 / EN 388
EN ISO 374-1 / EN ISO 374-5

EN 511

CE სერთიფიცირებული

ფერი: ყვითელი
 მასალა: ნეილონი
 მათბუნებელი: აკრილი, ბამბა
 საფარი: PVC
 ზომები: 9 - 11





A790 | ბრენდი: Portwest

ანტივიბრაციული ხელთათმანი
EN ISO 21420
EN 388
EN ISO 10819
CE სერთიფიცირებული

ფერი: შავი
 მასალა: პოლიესტერი
 ხელის გული: რეზინის ქლოროპრინი
 ვიბრაციის შემცირება: 40%
 ზომები: M - 2XL




HT5K765 | ბრენდი: Höger

ანტივიბრაციული ხელთათმანი
EN ISO 21420
EN 388
EN ISO 10819
CE სერთიფიცირებული

ფერი: შავი
 მასალა: პოლიესტერი
 ხელის გული: რეზინის ქაფი
 გამაგრება: ლატექსის ქაფი
 ზომები: 9 - 10




XY-608 | ბრენდი: M2M

დარტყმაგამძლე ხელთათმანი
EN ISO 21420
EN 388
CE სერთიფიცირებული

ფერი: შავი ნაცრისფერში
 მასალა: HPPE
 საფარი: ნიტრილი
 ხელის გული: ლატექსი
 ზომები: 10




1CHIC30 | ბრენდი: Coverguard

დარტყმაგამძლე ხელთათმანი
EN 420
EN 388
CE სერთიფიცირებული

ფერი: ნაცრისფერი შავში
 მასალა: HPPE პოლიესტერი
 საფარი: ნიტრილი
 ხელის გული: TPR, ლატექსი
 ზომები: 7 - 11




1CHIC60 | ბრენდი: Coverguard

დარტყმაგამძლე მაღალი ხილვადობის ხელთათმანი
EN 420
EN 388
CE სერთიფიცირებული

ფერი: ნეონი ყვითელი
 მასალა: HPPE პოლიესტერი
 საფარი: ნიტრილი
 გამაგრებული ნაწილი: TPR
 ზომები: 7 - 11

ჭრაგამძლე მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენის ხელთათმანს პოლიესტერის და ელასტინის კომბინაციით ამოვლენული აქვს ხელის გული ნიტრილში, ხოლო, ხელის ზედა მხარე და თითები გაძლიერებული აქვს მეტი დაცულობისთვის. იგი არის მაღალი ხილვადობის, მოქნილი და აქვს კარგი მოჭიდება. ხელთათმანი იდეალური მოსახმარია ნავთობთან სამუშაოდ, ასევე, სამთო და მძიმე მრეწველობაში.




A197 | ბრენდი: Portwest

ჭრაზე გამძლე ხელთათმანი
EN ISO 21420 / EN 388
EN 16350 / IEC 61340-5-1
CE სერთიფიცირებული

ფერი: თეთრი
 მასალა: პოლიესტერი, ნახშირბადის ბოჭკო
 ზომები: XS - XL







1WEL30

ბრენდი: Coverguard

შემდუღებლის ხელთათმანი

EN ISO 21420

EN 388

EN 12477

EN 407

CE სერთიფიცირებული



ფერი: ჩალისფერი
მასალა: ძროხის ტყავი
ხელის გული: ტყავი
სარჩული: ფლისი
მაჯის სიგრძე: 15 სმ
ზომები: 9 - 11

ძროხის ტყავისგან დამზადებული შემდუღებლის ხელთათმანის ნაკერები შესრულებულია კველარის ძაფით. ხელთათმანი გამძლეა მაღალი ტემპერატურისადმი +100°C-მდე 15 წამის განმავლობაში.

გამოიყენება მეტალურგიასა და საშემდუღებლო საქმიანობაში.



A530

ბრენდი: Portwest

შემდუღებლის ხელთათმანი

EN ISO 21420

EN 388

EN 12477

EN 407

CE სერთიფიცირებული



ფერი: ყავისფერი
მასალა: ძროხის ტყავი
ხელის გული: ტყავი
ნაკერები: პარა-არამიდის ძაფი
სარჩული: ბამბა
ზომები: M, XL, 3XL



1WEL25

ბრენდი: Coverguard

შემდუღებლის ხელთათმანი

EN ISO 21420


EN 388

EN 407

CE სერთიფიცირებული



ფერი: ყავისფერი ნაცრისფერში
მასალა: ძროხის ტყავი
ხელის გული: ტყავი
სარჩული: ფლისი
მაჯის სიგრძე: 15 სანტიმეტრი
ზომები: 9 - 11



T-WG-20XX

ბრენდი: American Safety

შემდუღებლის ხელთათმანი

EN 420


EN 388

EN 12477

EN 407

CE სერთიფიცირებული

ფერი: წითელი
მასალა: ძროხის ტყავი
ხელის გული: ტყავი
ნაკერები: კველარის ძაფი
სარჩული: ფლისი
ზომები: 10



A521

ბრენდი: Portwest

შემდუღებლის ხელთათმანი

EN ISO 21420 / EN 388

EN 12477 / EN 407

CE სერთიფიცირებული



ფერი: ყავისფერი თეთრში
მასალა: კამერის და ძროხის ტყავი
ხელის გული: თხის ტყავი
ნაკერები: არამიდის ძაფი
ზომები: 9 - 11 / L - XL



E-1304

ბრენდი: Starline

შემდუღების ხელთათმანი
EN 420 / EN 388 / EN 407
CE სერთიფიცირებული

ფერი: მწვანე ყვითელში
მასალა: ტყავი
ხელის გული: ტყავი
სარჩული: ჯინსი
სიგრძე: 35 სანტიმეტრი
ზომები: 10 / XL



A510

ბრენდი: Portwest

შემდუღების ხელთათმანი
EN ISO 21420
EN 388
EN 12477
EN 407
CE სერთიფიცირებული

ლურჯი ფერის ნატურალური ტყავის შემდუღების ხელთათმანი ცეცხლგამძლე არამიდის ძაფის ნაკერებით.



ფერი: ლურჯი
მასალა: ძროხის ტყავი
ხელის გული: ტყავი
სარჩული: ბამბა
სიგრძე: 35 სანტიმეტრი
ზომები: M, XL



2507

ბრენდი: Coverguard

შემდუღების ხელთათმანი
EN ISO 21420
EN 388
EN 407
CE სერთიფიცირებული

ძროხის ტყავის შემდუღების ხელთათმანი მოკლე მავით, სიგრძე 7 სმ. იდეალური მოსახმარია შედუღებისთვის, ცხელ საგნებთან კონტაქტისას 250 გრადუს ცელსიუსამდე 15 წამის განმავლობაში.



ფერი: თეთრი
მასალა: ძროხის ტყავი
ხელის გული: ტყავი
მავის სიგრძე: 7 სანტიმეტრი
ზომები: M, XL



1WEL14

ბრენდი: Coverguard

შემდუღების ხელთათმანი
EN ISO 21420 / EN 388
EN 12477 / EN 407
EN 1149-2
CE სერთიფიცირებული

ფერი: ნაცრისფერი
მასალა: ძროხის ტყავი
მავის სიგრძე: 15 სანტიმეტრი
ზომები: 9 - 11



2540

ბრენდი: Coverguard

შემდუღების ხელთათმანი
EN 420 / EN 388
EN 12477 / EN 407
CE სერთიფიცირებული

ფერი: ნაცრისფერი
მასალა: ცხვრის ტყავი
მავა: ძროხის ტყავი
მავის სიგრძე: 15 სანტიმეტრი
ზომები: 9 - 10





1WINY

ბრენდი: Coverguard

ყინვაგამძლე ხელთათმანი

EN ISO 21420

EN 388

EN 407

EN 511

CE სერთიფიცირებული

ფერი: ყვითელი
 მასალა: პოლიამიდი
 სარჩული: აკრილი
 საფარი: ნიტრილი
 ზედაპირი: მიკროქაფი
 ზომები: 7 - 10



პოლიამიდის ხელთათმანი აკრილის სარჩულით მთლიანად ამოვლებულია ნიტრილში. არის მოქნილი, გაანჩია თერმული და მექანიკური დაცვა, კარგი მოჭიდება მშრალ და სველ გარემოში, B კატეგორიის ჭრამედგობა, თბომედგობა 100 გრადუს ცელსუსამდე 15 წამის განმავლობაში. ხელთათმანი გამოიყენება ცივ გარემოში სამუშაოდ.



300/127

ბრენდი: M2M

ყინვაგამძლე ხელთათმანი

ფერი: ნარინჯისფერი შავში
 მასალა: პოლიესტერი
 საფარი: ლატექსი
 ხელის გული: ხაოიანი
 ზომები: 10



XY-210

ბრენდი: M2M

ყინვაგამძლე ხელთათმანი

ფერი: ნარინჯისფერი შავში
 მასალა: პოლიესტერი
 საფარი: ლატექსი
 ხელის გული: ხაოიანი
 ზომები: 10



XY-212

ბრენდი: M2M

ყინვაგამძლე ხელთათმანი

ფერი: ყვითელი ლურჯში
 მასალა: პოლიესტერი
 საფარი: ლატექსი
 ხელის გული: ხაოიანი
 ზომები: 10



XY-213

ბრენდი: M2M

ყინვაგამძლე ხელთათმანი

ფერი: ნარინჯისფერი ლურჯში
 მასალა: პოლიესტერი
 საფარი: ლატექსი
 ხელის გული: გლუვი
 ზომები: 10



XY-WA01

ბრენდი: M2M

ყინვაგამძლე ხელთათმანი

EN ISO 21420 / EN 388

EN 511

CE სერთიფიცირებული

ფერი: ნარინჯისფერი
 მასალა: აკრილი
 საფარი: ლატექსი
 ხელის გული: გლუვი
 ზომები: 10



S1TK-18

ბრენდი: Starline

თბოგამძლე ხელთათმანი

EN 420 / EN 388

EN 407

CE სერთიფიცირებული

ფერი: ყვითელი
 მასალა: არამიდი
 სიგრძე: 38 სანტიმეტრი
 ტემპერატურისადმი მედეგობა: 250°C
 ზომები: 10 / XL



4700 ბრენდი: Coverguard

თბოგამძლე ხელთათმანი
EN 420
EN 388
EN 407
CE სერთიფიცირებული

ფერი: კრემისფერი
 მასალა: ბამბა 815 გრ/მ²
 ზომები: 10



EN 388 EN 407





E-636250 ბრენდი: Starline

თბოგამძლე ხელთათმანი
EN ISO 21420
EN 388
EN 407
CE სერთიფიცირებული

ფერი: თეთრი წითელში
 მასალა: პოლიესტერი, ბამბა
 საფარი: ნიტრილი
 ზომები: 10 / XL



EN 388 EN 407




1WIND ბრენდი: Coverguard

ყინვამძლე ხელთათმანი
EN ISO 21420 / EN 388
EN 511
CE სერთიფიცირებული

ფერი: ლურჯი შავში
 მასალა: HDPE
 საფარი: ლატექსი
 ხელის გული: ქაფისებრი
 ზომები: 8 - 12



საკვებთან კონტაქტი
 EN 388 EN 511








1WIDX ბრენდი: Coverguard

ყინვამძლე ხელთათმანი
EN 388
EN 511
CE სერთიფიცირებული

ფერი: შავი ლურჯში
 ხელის გული: მიკროფიბერი
 სარჩული: მიკრომეში, ფლისი
 დამატებითი: წყალგუმტარი მემბრანა
 თითები: პოლიურეთანი
 მატა: ნეოპრინი
 ზომები: 7 - 11



ხელთათმანი გამოიყენება დეტალებთან სამუშაოდ ცივ გარემოში, აქვს მაღალი თერმული დაცვა, ფლისის სარჩული წყალგუმტარი და სუნთქვადი მემბრანით. თითები დაფარულია PU მასალით, რაც საშუალებას იძლევა ეკრანზე თაქსტრინით სარგებლობის.

EN 388 EN 511





1WIPP ბრენდი: Coverguard

ყინვამძლე ხელთათმანი
EN ISO 21420 / EN 388
EN 511
CE სერთიფიცირებული

ფერი: შავი ნაცრისფერში
 მასალა: პოლიამიდი
 საფარი: PVC
 ხელის გული: ქაფისებრი
 ზომები: 7 - 11



EN 388 EN 511








RAYCHAM-O.K-1.K-4.K

ბრენდი: Raychem

დელექტრიკული ხელთათმანი

EN 60903

IEC 60903

CE სერთიფიცირებული

დელექტრიკული (ARC Flash) ხელთათმანი შექმნილია ერგონომიული დიზაინით ყოველდღიურ უსაფრთხოებისა და კომფორტისათვის. დამზადებულია ბუნებრივი რეზინის ლატექსით ცილის დაბალი შემცველობით ალერგიული რეაქციებისა და ქავილის თავიდან ასარიდებლად. ხელთათმანის თითოეული წვეილი გადის ინდივიდუალურ შემოწმებას.



სიგრძე: 280მმ, 360მმ, 410მმ

ზომები: 10

კლასიფიკაციის განმარტება:

A - მჟავა

Z - ოზონი

H - ზეთი

C - დაბალი ტემპერატურა

R - მჟავა, ოზონი, ზეთი

მოდელი	კლასიფიკაცია	მაქს. სამუშაო დაბვა	გამძლეობა დაბვაზე
KL-A	კლასი 00 - AZC	500 AC	5,000 AC
KL-B	კლასი 0 - RC	1,000 AC	10,000 AC
KL-C	კლასი 1 - RC	7,500 AC	20,000 AC
KL-D	კლასი 2 - RC	17,000 AC	30,000 AC
KL-E	კლასი 3 - RC	26,500 AC	40,000 AC
KL-F	კლასი 4 - RC	36,000 AC	50,000 AC

EN 60903

IEC 60903



941302-DG.0.K/941303-DG.1.K

ბრენდი: Kievguma

დელექტრიკული ხელთათმანი

EN 420

EN 60903

IEC 60903

CE სერთიფიცირებული

ზომები: 8 - 11

შენახვის პირობები: +10 °C +21 °C (1 მეტრის მოშორებით გამათბობელი მოწყობილობებისგან), მორიდეთ მზის სხივებს და ხელოვნურ განათებას, ოზონის წყაროს, წყალს, სანჯავს, ნავთობ-პროდუქტებს და სხვა ფაქტორებს, რასაც რეზინის დაზიანება შეუძლია.



კლასიფიკაციის განმარტება:

A - მჟავა

Z - ოზონი

H - ზეთი

C - დაბალი ტემპერატურა

R - მჟავა, ოზონი, ზეთი

მოდელი	კლასიფიკაცია	მაქს. სამუშაო დაბვა	სატესტო დაბვა
DG.00.K.	კლასი 00 - A	500 AC	2,500 AC
DG.0.K.	კლასი 0 - RC	1,000 AC	5,000 AC
DG.1.K.	კლასი 1 - RC	7,500 AC	10,000 AC

EN 60903
















IEC 60903





სიმაღლეზე სამუშაო

სრული ღვედი

<p>Viraj SF-FBH-1012R</p>  <p>გვ. 133</p>	<p>Viraj SF-FBH-A-1024(OR)</p>  <p>გვ. 133</p>	<p>Viraj SF-FBRH-1025R</p>  <p>გვ. 133</p>	<p>Kratos Safety FA1020500</p>  <p>გვ. 133</p>	<p>Kratos Safety FA1010500</p>  <p>გვ. 133</p>	<p>Viraj SF-FBH(WPB02)-A-1056</p>  <p>გვ. 133</p>
<p>Kratos Safety FA1020300</p>  <p>გვ. 134</p>	<p>Kratos Safety FA1010900</p>  <p>გვ. 134</p>	<p>Kratos Safety FA1010401</p>  <p>გვ. 134</p>	<p>Kratos Safety FA1020701</p>  <p>გვ. 134</p>	<p>Kratos Safety FA1021200</p>  <p>გვ. 134</p>	<p>Viraj SF-WPB-1001</p>  <p>გვ. 134</p>
<p>Kratos Safety FA1040200</p>  <p>გვ. 134</p>	<p>Kratos Safety FA6000700</p>  <p>გვ. 135</p>	<p>Viraj SF-PC-1005</p>  <p>გვ. 135</p>			

თოკი

<p>Kratos Safety FA3030418 1.8 მეტრი</p>  <p>გვ. 135</p>	<p>Kratos Safety FA3040018 1.8 მეტრი</p>  <p>გვ. 135</p>	<p>Viraj SF-FWL-3601(D) 2 მეტრი</p>  <p>გვ. 135</p>	<p>Kratos Safety FA4050015/20 1.5 და 1.8 მეტრი</p>  <p>გვ. 135</p>	<p>Viraj SF-BRL-2808 1.5, 1.8 და 2 მეტრი</p>  <p>გვ. 135</p>	<p>Viraj SF-RLE-3003 1.5 და 2 მეტრი</p>  <p>გვ. 135</p>
<p>Kratos Safety FA4050210/15/20 1, 1.5 და 1.8 მეტრი</p>  <p>გვ. 136</p>	<p>Kratos Safety FA4090020 2 მეტრი</p>  <p>გვ. 136</p>	<p>Viraj SF-BRLE-3808 1.5, 1.8 და 2 მეტრი</p>  <p>გვ. 136</p>	<p>Viraj SF-RLE-3008 1.5 და 2 მეტრი</p>  <p>გვ. 136</p>	<p>Kratos Safety FA3050220 1.8 მეტრი</p>  <p>გვ. 136</p>	<p>Kratos Safety FA3020015 1.5 მეტრი</p>  <p>გვ. 136</p>
<p>Viraj SF-FRL-3501 2 მეტრი</p>  <p>გვ. 136</p>	<p>Viraj SF-FBRL-3401 2 მეტრი</p>  <p>გვ. 136</p>	<p>Kratos Safety FA3040315 1.5 მეტრი</p>  <p>გვ. 137</p>	<p>Kratos Safety FA3040515 1.5 მეტრი</p>  <p>გვ. 137</p>	<p>Kratos Safety FA2010030/50/98/97 30, 50, 100 და 200 მ.</p>  <p>გვ. 137</p>	

დამზღვევი ბლოკი

<p>Kratos Safety FA2050202</p> <p>2 მეტრი</p>  <p>გვ. 137</p>	<p>Kratos Safety FA2050302</p> <p>2 მეტრი</p>  <p>გვ. 137</p>	<p>Kratos Safety FA2030002</p> <p>2.5 მეტრი</p>  <p>გვ. 137</p>	<p>Kratos Safety FA2060006/10/20</p> <p>6, 10 და 20 მეტრი</p>  <p>გვ. 137</p>	<p>Kratos Safety FA2040207B</p> <p>7 მეტრი</p>  <p>გვ. 138</p>	<p>Kratos Safety FA2050002</p> <p>2 მეტრი</p>  <p>გვ. 138</p>
<p>Kratos Safety FA2040210B/215B/220</p> <p>10, 15 და 20 მეტრი</p>  <p>გვ. 138</p>	<p>Kratos Safety FA20400030</p> <p>30 მეტრი</p>  <p>გვ. 138</p>	<p>Viraj SF-RFA-06/10/15/20</p> <p>3, 10, 15 და 20 1.5 მ.</p>  <p>გვ. 138</p>	<p>Viraj SF-RFA-30R</p> <p>30 მეტრი</p>  <p>გვ. 138</p>		

აქსესუარები

<p>Viraj SF-1102</p> <p>17 მილიმეტრი</p>  <p>გვ. 138</p>	<p>Kratos Safety FA5040016</p> <p>17 მილიმეტრი</p>  <p>გვ. 138</p>	<p>Kratos Safety FA5010117</p> <p>18 მილიმეტრი</p>  <p>გვ. 138</p>	<p>Kratos Safety FA5030222</p> <p>21 მილიმეტრი</p>  <p>გვ. 139</p>	<p>Kratos Safety FA5021460</p> <p>60 მილიმეტრი</p>  <p>გვ. 139</p>	<p>Kratos Safety FA5022760</p> <p>60 მილიმეტრი</p>  <p>გვ. 139</p>
<p>Kratos Safety FA5021380</p> <p>85 მილიმეტრი</p>  <p>გვ. 139</p>	<p>Kratos Safety FA2010000A</p>  <p>გვ. 139</p>	<p>Kratos Safety FA2020001</p>  <p>გვ. 139</p>	<p>Kratos Safety FA2020000</p>  <p>გვ. 139</p>	<p>Kratos Safety FA6000800</p>  <p>გვ. 139</p>	<p>Kratos Safety FA6000803</p>  <p>გვ. 139</p>
<p>Kratos Safety FA6001800</p>  <p>გვ. 139</p>	<p>Kratos Safety FA6002600</p>  <p>გვ. 139</p>	<p>Kratos Safety FA6003400</p>  <p>გვ. 139</p>	<p>Kratos Safety FA6002710</p>  <p>გვ. 140</p>	<p>Kratos Safety FA6000415</p>  <p>გვ. 140</p>	<p>Viraj SF-ES-8007</p>  <p>გვ. 140</p>
<p>Kratos Safety FA6001605</p>  <p>გვ. 140</p>	<p>Viraj SF-TL-1004</p>  <p>გვ. 140</p>				



SF-FBH-1012R


ბრენდი: Viraj

ვარდნისგან დამცავი სრული ღვედი
EN 361
CE სერთიფიცირებული

ერთნერტილოვანი მიმაგრება;
 ფოლადის ერთი D-რგოლი;
 რეგულირებადი ფეხის მარყულები;
 ჩამოსაჯდომი თასმა.



მაქსიმალური წონა: 100 კგ.
 თასმების სიგანე: 44 მმ.



SF-FBH-A-1024


ბრენდი: Viraj

ვარდნისგან დამცავი სრული ღვედი
EN 361
CE სერთიფიცირებული

ორნერტილოვანი მიმაგრება;
 რეგულირებადი ფეხის მარყულები;
 ჩამოსაჯდომი თასმა.



მაქსიმალური წონა: 100 კგ.
 თასმების სიგანე: 44 მმ.



SF-FBRH-1025R

ბრენდი: Viraj

სრული საევაკუაციო ღვედი
EN 361 / EN 1497
CE სერთიფიცირებული

სამნერტილოვანი მიმაგრება;
 ფოლადის სამი D-რგოლი;
 რეგულირებადი ფეხის მარყულები;
 ჩამოსაჯდომი თასმა.



მაქსიმალური წონა: 100 კგ.
 თასმების სიგანე: 44 მმ.



FA1020500

ბრენდი: Kratos Safety

ვარდნისგან დამცავი სრული ღვედი
EN 358
EN 361
CE სერთიფიცირებული

სიმაღლიდან ვარდნისგან დამცავი სრული ღვედი
 ოთხნერტილოვანი მიმაგრებით და წელის პოზიციური
 ქამრით.

გულმკერდის, ბეჭების და წელის არეში ორივე მხარეს
 აღჭურვილია ფოლადის თითო-თითო D-რგოლით. ფეხის
 გასაყრელი მარყულები და სამხრები რეგულირებადი.
 ასევე, დატანილია სპეციალური თასმა ჩამომჯდარ
 პოზიციაში მუშაობისთვის.



მაქსიმალური წონა: 140 კგ.
 თასმების სიგანე: 44 მმ.



SF-FBH(WPB02)-A-1056

ბრენდი: Viraj

ვარდნისგან დამცავი სრული ღვედი შორტი
EN 361 / EN 358 / EN 813
CE სერთიფიცირებული

სიმაღლიდან ვარდნისგან დამცავი სრული ღვედი რბილი
 სადეტებით ბარძაყის, მხრების და ზურგის არეში
 ოთხნერტილოვანი მიმაგრებით.

შესაძლებელია სამაშველო დანიშნულებით
 გამოყენებაც.

აღჭურვილია წელის პოზიციური ქამრით და D-რგოლებით
 ზურგის, წელის და მუცლის არეში. ასევე, ფოლადის ერთი
 V-რგოლით გულმკერდზე.



მაქსიმალური წონა: 140 კგ.
 თასმების სიგანე: 44 მმ.



FA1010500

ბრენდი: Kratos Safety

ვარდნისგან დამცავი სრული ღვედი
EN 361
CE სერთიფიცირებული

ორნერტილოვანი მიმაგრება;
 ფოლადის ორი D-რგოლი;
 რეგულირებადი ფეხის მარყულები;
 ჩამოსაჯდომი თასმა.



მაქსიმალური წონა: 140 კგ.
 თასმების სიგანე: 44 მმ.



FA1020300	ბრენდი: Kratos Safety
<p>ვარდნისგან დამცავი სრული ღვედი EN 361 / EN 358 CE სერთიფიცირებული</p> <p>წელის პოზიციური ქამარი; სამწერტილოვანი მიმაგრება; რეგულირებადი ფეხის მარყუჟები; ჩამოსაჯდომი თასმა.</p> <p>მაქსიმალური წონა: 140 კგ. თასმების სიგანე: 44 მმ.</p>	
	
<p>MAX 140 KG </p>	

FA1010900	ბრენდი: Kratos Safety
<p>ვარდნისგან დამცავი ანტისტატიკური სრული ღვედი EN 361 / EN 1149-1 / EN 13463-1 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ანტისტატიკური; ორწერტილოვანი მიმაგრება; რეგულირებადი ფეხის მარყუჟები; ჩამოსაჯდომი თასმა.</p> <p>მაქსიმალური წონა: 140 კგ. თასმების სიგანე: 45 მმ.</p>	
	
<p>MAX 140 KG </p>	

FA1010401	ბრენდი: Kratos Safety
<p>ვარდნისგან დამცავი სრული ღვედი EN 361 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ორწერტილოვანი მიმაგრება; რეგულირებადი ფეხის მარყუჟები; ჩამოსაჯდომი თასმა.</p> <p>მაქსიმალური წონა: 140 კგ. თასმების სიგანე: 44 მმ.</p>	
	
<p>MAX 140 KG </p>	

FA1020701	ბრენდი: Kratos Safety
<p>ვარდნისგან დამცავი სრული ღვედი EN 361 / EN 358 CE სერთიფიცირებული</p> <p>წელის პოზიციური ქამარი; ოთხწერტილოვანი მიმაგრება; რეგულირებადი ფეხის მარყუჟები.</p> <p>მაქსიმალური წონა: 140 კგ. თასმების სიგანე: 45 მმ.</p>	
	
<p>MAX 140 KG </p>	

FA1021200	ბრენდი: Kratos Safety
<p>ვარდნისგან დამცავი ანტისტატიკური სრული ღვედი EN 361 EN 358 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ოთხწერტილოვანი მიმაგრება; რეგულირებადი ფეხის მარყუჟები; ჩამოსაჯდომი თასმა; მედეგი 12 kV.</p> <p>მაქსიმალური წონა: 140 კგ.</p>	
	
<p>MAX 140 KG </p>	

SF-WPB-1001	ბრენდი: Viraj
<p>წელის პოზიციური ქამარი EN 358 CE სერთიფიცირებული</p> <p>წელის ფართე, პოზიციური ქამარი; ფოლადის ორი რგოლი;</p> <p>განკუთვნილია დამზღვევი ალჭურვილობის ჩასაბმელად.</p> <p>ზომები: M - XL</p>	
	
<p></p>	

FA1040200	ბრენდი: Kratos Safety
<p>წელის პოზიციური ქამარი EN 358 CE სერთიფიცირებული</p> <p>რეგულირებადი, პოლიესტერის პოზიციური ქამარი ორი D-რგოლით იკვრება ფოლადის ბალთით.</p> <p>მაქსიმალური წონა: 140 კგ.</p>	
	
<p>MAX 140 KG </p>	



FA6000700

ბრენდი: Kratos Safety

ჰორიზონტალური სამაშველო თოკი

EN 795

CE სერთიფიცირებული

გამოიყენება ორ ადამიანზე;
სიგრძე 5-დან 20 მ-მდე;
ორი კარაბინი.



თასმების სიგანე: 30 მმ.



SF-PC-1005


ბრენდი: Viraj

სიმაღლეზე სამუშაო სკამი

ალუმინის კარკასით გაძლიერებული
სკამი პოლიესტერის თასმით.
მაღალ სიმაღლეზე მუდომარე
პოზიციაში სამუშაოდ.

მედეგობა: 25 KN.

თასმების სიგანე: 44 მმ.



FA3030418

ბრენდი: Kratos Safety

დამზღვევი თასმა აბსორბერით

EN 355


CE სერთიფიცირებული

სიმალიდან ვარდნის საწინააღმდეგო
დამზღვევი თასმა ვარდნის ენერჯის
ჩამშობი აბსორბერით, კუჭით და
კარაბინით.

სიგრძე: 1.8 მ.

მაქსიმალური წონა: 100 კგ.

თასმის სიგანე: 30 მმ.



FA3040018

ბრენდი: Kratos Safety

ორკაუჭიანი დამზღვევი თასმა აბსორბერით

EN 355


CE სერთიფიცირებული

სიმალიდან ვარდნის საწინააღმდეგო
ორკაუჭიანი დამზღვევი თასმა ვარდნის
ენერჯის ჩამშობი აბსორბერით,
ფოლადის ორი კუჭით და ფოლადის
კარაბინით.

სიგრძე: 1.8 მ.

მაქსიმალური წონა: 100 კგ.

თასმების სიგანე: 30 მმ.



SF-FWL-3601(D)

ბრენდი: Viraj

ორკაუჭიანი დამზღვევი თასმა აბსორბერით

EN 355


CE სერთიფიცირებული

სიმალიდან ვარდნის საწინააღმდეგო
დამზღვევი პოლიესტერის თასმა ფოლადის
ორი კუჭით, ფოლადის კარაბინით და
ვარდნის ენერჯის ჩამშობი აბსორბერით.

სიგრძე: 2 მ.

მედეგობა: 25 kN.

თასმების სიგანე: 44 მმ.



FA4050015/20

ბრენდი: Kratos Safety

დინამიური დამზღვევი თოკი

EN 354


CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიამიდი;
ორი მარყუჭი, თავსა და ბოლოში.

სიგრძე: 1.5 და 1.8 მ.

მედეგობა: 22 kN.

თოკის დიამეტრი: 11 მმ.



SF-BRL-2808

ბრენდი: Viraj

დინამიური დამზღვევი თოკი

EN 354


CE სერთიფიცირებული

მასალა: პოლიამიდი;
ფოლადის კარაბინი და კუჭი.

სიგრძე: 1.5, 1.8 და 2 მ.

მედეგობა: 22 kN.

თოკის დიამეტრი: 12 მმ.



SF-RLE-3003

ბრენდი: Viraj

დამზღვევი თოკი აბსორბერით

EN 355

CE სერთიფიცირებული

სტატიკური გრეხილი თოკი;
ფოლადის ორი კარაბინი;
ენერჯის მშთანქმელი აბსორბერი.

სიგრძე: 1.5 და 2 მ.

მედეგობა: 22 kN.

თოკის დიამეტრი: 12 მმ.



FA4050210	ბრენდი: Kratos Safety
<p>დამზღვევი თოკი კაუჭით EN 354 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ალუმინის კაუჭი; კონტექტორი.</p> <p>სიგრძე: 1, 1.5 და 1.8 მ. მედეგობა: 22 kN. თოკის დიამეტრი: 11 მმ.</p>	
	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22 kN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CE</div> </div>	

FA4090020	ბრენდი: Kratos Safety
<p>დამზღვევი თოკი კაუჭით და კარაბინით EN 358 CE სერთიფიცირებული</p> <p>სტატიკური გრეხილი დამზღვევი თოკი; ალუმინის კაუჭი და კარაბინი.</p> <p>სიგრძე: 2 მ. მედეგობა: 22 kN. თოკის დიამეტრი: 14 მმ.</p>	
	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22 kN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CE</div> </div>	

SF-BRLE-3808	ბრენდი: Viraj
<p>დამზღვევი თოკი აბსორბერით და კონექტორებით EN 355 CE სერთიფიცირებული</p> <p>დინამიური თოკი; ენერჯის ჩამხშობი აბსორბერი; ფოლადის კარაბინი და კაუჭი.</p> <p>სიგრძე: 1.5, 1.8 და 2 მ. მედეგობა: 22 kN. თოკის დიამეტრი: 12 მმ.</p>	
	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22 kN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CE</div> </div>	

SF-RLE-3008	ბრენდი: Viraj
<p>დამზღვევი თოკი აბსორბერით და კონექტორებით EN 355 CE სერთიფიცირებული</p> <p>დაგრეხილი სტატიკური თოკი; ენერჯის ჩამხშობი აბსორბერი; ფოლადის კარაბინი და კაუჭი.</p> <p>სიგრძე: 1.5 და 2 მ. მედეგობა: 22 kN. თოკის დიამეტრი: 12 მმ.</p>	
	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22 kN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CE</div> </div>	

FA3050220	ბრენდი: Kratos Safety
<p>დამზღვევი თოკი აბსორბერით EN 355 CE სერთიფიცირებული</p> <p>დინამიური თოკი; ენერჯის ჩამხშობი აბსორბერი; ფოლადის კაუჭი.</p> <p>სიგრძე: 1.8 მ. მაქსიმალური წონა: 100 კგ. თოკის დიამეტრი: 11 მმ.</p>	
	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MAX 100 KG</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CE</div> </div>	

FA3020015	ბრენდი: Kratos Safety
<p>ორკაუჭიანი დამზღვევი თოკი აბსორბერით EN 355 CE სერთიფიცირებული</p> <p>დაგრეხილი სტატიკური თოკი; ენერჯის ჩამხშობი აბსორბერი; ფოლადის კარაბინი და ორი კაუჭი.</p> <p>სიგრძე: 1.5 მ. მაქსიმალური წონა: 100 კგ. თოკების დიამეტრი: 12 მმ.</p>	
	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MAX 100 KG</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CE</div> </div>	

SF-FRL-3501	ბრენდი: Viraj
<p>ორკაუჭიანი დამზღვევი თოკი აბსორბერით EN 355 CE სერთიფიცირებული</p> <p>დაგრეხილი სტატიკური ორმაგი თოკი; ენერჯის ჩამხშობი აბსორბერი; ფოლადის კარაბინი და ორი კაუჭი.</p> <p>სიგრძე: 2 მ. მედეგობა: 22 kN. თოკების დიამეტრი: 12 მმ.</p>	
	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22 kN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CE</div> </div>	

SF-FBRL-3401	ბრენდი: Viraj
<p>ორკაუჭიანი დამზღვევი თოკი აბსორბერით EN 355 CE სერთიფიცირებული</p> <p>დინამიური ორმაგი თოკი; ენერჯის ჩამხშობი აბსორბერი; ფოლადის კარაბინი და ორი კაუჭი.</p> <p>სიგრძე: 2 მ. მედეგობა: 22 kN. თოკების დიამეტრი: 12 მმ.</p>	
	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22 kN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CE</div> </div>	



FA3040515

ბრენდი: Kratos Safety

დედელექტრიკული დამზღვევი თასმა ორი კაუჭით
EN 355
CE სერთიფიცირებული

დედელექტრიკული ორი კაუჭი და კარაბინი.



სიგრძე: 1.5 მ.
მაქსიმალური წონა: 100 კგ.
თასმების სიგანე: 30 მმ.



FA3040315

ბრენდი: Kratos Safety

ანტისტატიკური დამზღვევი თასმა ორი კაუჭით
EN 355
CE სერთიფიცირებული

ანტისტატიკური პოლიესტერის თასმა;
ალუმინის ორი კაუჭი და კარაბინი.

სიგრძე: 1.5 მ.
მაქსიმალური წონა: 100 კგ.
თასმების სიგანე: 44 მმ.



FA2010030

ბრენდი: Kratos Safety

თოკი
EN 353-2
CE სერთიფიცირებული

პოლიამიდის დაგრეხილი თოკი;
თავსა და ბოლოში მარყუჟებით.

სიგრძე: 30, 50, 100 და 200 მ.
თოკის დიამეტრი: 14 - 16 მმ.




FA2050202

ბრენდი: Kratos Safety

დამზღვევი ბლოკი აბსორბერით
EN 360
CE სერთიფიცირებული

ენერჯის ჩამხშობი აბსორბერი;
ფოლადის კარაბინი და კაუჭი;
17 მმ. დიამეტრის კაუჭი.

თასმის სიგრძე: 2 მ.
მაქსიმალური წონა: 140 კგ.
თასმის სიგანე: 21 მმ.




FA2050302

ბრენდი: Kratos Safety

დამზღვევი ბლოკი აბსორბერით
EN 360
CE სერთიფიცირებული

ენერჯის ჩამხშობი აბსორბერი;
ფოლადის კარაბინი და კაუჭი;
60 მმ. დიამეტრის კაუჭი.

თასმის სიგრძე: 2 მ.
მაქსიმალური წონა: 140 კგ.
თასმის სიგანე: 21 მმ.




FA2030002

ბრენდი: Kratos Safety

დამზღვევი ბლოკი აბსორბერით
EN 360
CE სერთიფიცირებული

ენერჯის ჩამხშობი აბსორბერი;
ფოლადის კარაბინი;
18 მმ. დიამეტრის კარაბინი.

თასმის სიგრძე: 2.5 მ.
მაქსიმალური წონა: 140 კგ.
თასმის სიგანე: 50 მმ.



FA2060006

ბრენდი: Kratos Safety

დამზღვევი ბლოკი ფოლადის ბაგირით
EN 360
CE სერთიფიცირებული

მოთუთიებული ფოლადის ბაგირი;
ფოლადის კარაბინი და კაუჭი;
20 მმ. დიამეტრის კაუჭი.

ბაგირის სიგრძე: 6, 10 და 20 მ.
მაქსიმალური წონა: 140 კგ.
ბაგირის დიამეტრი: 4.5 მმ.



FA2040207B	ბრენდი: Kratos Safety
<p>დამზღვევი ბლოკი ფოლადის ბაგირით EN 360 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ვარდნის ინდიკატორი; ფოლადის კარაბინი და კაუჭი; 20 მმ. დიამეტრის კაუჭი.</p> <p>ბაგირის სიგრძე: 7 მ. მაქსიმალური წონა: 140 კგ. ბაგირის დიამეტრი: 4.5 მმ.</p>	
	
<p>22 kN CE</p>	

FA2050002	ბრენდი: Kratos Safety
<p>დამზღვევი ბლოკი ორი კაუჭით EN 360 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ორი თასმა; ორი კაუჭი; 50.8 მმ. დიამეტრის კაუჭები.</p> <p>თასმების სიგრძე: 2 მ. მაქსიმალური წონა: 100 კგ. თასმების სიგანე: 25 მმ.</p>	
	
<p>MAX 100 KG CE</p>	

FA2040210B	ბრენდი: Kratos Safety
<p>დამზღვევი ბლოკი ფოლადის ბაგირით EN 360 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ვარდნის ინდიკატორი; ფოლადის კარაბინი და კაუჭი; 20 მმ. დიამეტრის კაუჭი.</p> <p>ბაგირის სიგრძე: 10, 15 და 20 მ. მაქსიმალური წონა: 140 კგ. ბაგირის დიამეტრი: 4.5 მმ.</p>	
	
<p>MAX 140 KG CE</p>	

FA2040030	ბრენდი: Kratos Safety
<p>დამზღვევი ბლოკი ფოლადის ბაგირით EN 360 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ვარდნის ინდიკატორი; ფოლადის კარაბინი და კაუჭი; 20 მმ. დიამეტრის კაუჭი.</p> <p>ბაგირის სიგრძე: 30 მ. მაქსიმალური წონა: 140 კგ. ბაგირის დიამეტრი: 4.8 მმ.</p>	
	
<p>22 kN CE</p>	

SF-RFA-06	ბრენდი: Viraj
<p>დამზღვევი ბლოკი ფოლადის ბაგირით EN 360 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ფოლადის კაუჭი; 20 მმ. დიამეტრის კაუჭი.</p> <p>ბაგირის სიგრძე: 3, 10, 15 და 20 მ. მაქსიმალური წონა: 140 კგ. ბაგირის დიამეტრი: 4.5 მმ.</p>	
	
<p>MAX 140 KG CE</p>	

SF-RFA-30R	ბრენდი: Viraj
<p>დამზღვევი ბლოკი ფოლადის ბაგირით EN 360 / EN 1496 CE სერთიფიცირებული</p> <p>ჯალამბრის ფუნქცია; ფოლადის კაუჭი; 20 მმ. დიამეტრის კაუჭი.</p> <p>ბაგირის სიგრძე: 30 მ. მაქსიმალური წონა: 100 კგ. ბაგირის დიამეტრი: 4.8 მმ.</p>	
	
<p>MAX 100 KG CE</p>	

SF-1102	ბრენდი: Viraj
<p>ხრახნიანი ფოლადის კარაბინი EN 362 CE სერთიფიცირებული</p>	
	
<p>მედეგობა: 23 kN. დიამეტრი: 17 მმ.</p> <p>23 kN CE</p>	

FA5040016	ბრენდი: Kratos Safety
<p>ხრახნიანი ფოლადის კარაბინი EN 362 CE სერთიფიცირებული</p>	
	
<p>მედეგობა: 25 kN. დიამეტრი: 17 მმ.</p> <p>25 kN CE</p>	

FA5010117	ბრენდი: Kratos Safety
<p>ხრახნიანი ფოლადის კარაბინი EN 362 CE სერთიფიცირებული</p>	
	
<p>მედეგობა: 25 kN. დიამეტრი: 18 მმ.</p> <p>25 kN CE</p>	



სიმაღლეზე სამუშაო

FA5030222 ბრენდი: Kratos Safety

ფოლადის კარაბინი
EN 362 / EN 12275
CE სერთიფიცირებული



მდეგობა: 23 kN.
გახსნის დიამეტრი: 21 მმ.

23 kN CE

FA5021460 ბრენდი: Kratos Safety

ფოლადის კაუჭი
EN 362
CE სერთიფიცირებული



მდეგობა: 20 kN.
გახსნის დიამეტრი: 60 მმ.

20 kN CE

FA5022760 ბრენდი: Kratos Safety

ფოლადის კაუჭი
EN 362
CE სერთიფიცირებული



მდეგობა: 23 kN.
გახსნის დიამეტრი: 60 მმ.

23 kN CE

FA5021380 ბრენდი: Kratos Safety

ფოლადის კაუჭი
EN 362
CE სერთიფიცირებული



მდეგობა: 23 kN.
გახსნის დიამეტრი: 85 მმ.

23 kN CE

FA2010000A ბრენდი: Kratos Safety

თოკის მუხრუჭი კარაბინით
EN 353-2
CE სერთიფიცირებული



მდეგობა: 15 kN.
თოკის დიამეტრი: 14 - 16 მმ.

15 kN CE

FA2020001 ბრენდი: Kratos Safety

ფოლადის ბაგირის მუხრუჭი
კარაბინით
EN 353-2
CE სერთიფიცირებული



მდეგობა: 15 kN.

15 kN CE

FA2020000 ბრენდი: Kratos Safety

ფოლადის ბაგირის მუხრუჭი
აბსორბერით
EN 353-2
CE სერთიფიცირებული



მდეგობა: 15 kN.

15 kN CE

FA6000800 ბრენდი: Kratos Safety

ანკერი
EN 795
CE სერთიფიცირებული



მდეგობა: 23 kN.
მიესადაგება 100- 350 მმ. საყრდენს.

23 kN CE

FA6000803 ბრენდი: Kratos Safety

ანკერი გორგოლაჭებით
EN 795
CE სერთიფიცირებული



მდეგობა: 23 kN.
D-რგოლის დიამეტრი: 55 მმ.
მიესადაგება 80 - 250 მმ. კოჭებს.

23 kN CE

FA6001800 ბრენდი: Kratos Safety

ბეტონის ანკერი
EN 795
CE სერთიფიცირებული



მდეგობა: 12 kN.
მიესადაგება 18 - 19 მმ. დიამეტრის
ნახურებს, სიღრმით 110 მმ.

12 kN CE

FA6002600 ბრენდი: Kratos Safety

კიდებე დასამონტაჟებელი ანკერი
EN 795
CE სერთიფიცირებული



მდეგობა: 15 kN.
სახურავის სამუშაოებისთვის.
გათვლილია ერთ მომხმარებელზე.

15 kN CE

FA6003400 ბრენდი: Kratos Safety

სახურავზე დასამონტაჟებელი ანკერი
EN 795
CE სერთიფიცირებული



მდეგობა: 25 kN.
გათვლილია ერთ მომხმარებელზე.

25 kN CE

FA6002710 ბრენდი: Kratos Safety

ანკერი
EN 795
CE სერტიფიცირებული



მედეგობა: 23 kN.

23 kN CE

FA6000415 ბრენდი: Kratos Safety

თასმა-ანკერი
EN 795
CE სერტიფიცირებული



მედეგობა: 18 kN.
სიგრძე: 1.5 მ.
თასმის სიგანე: 44 მმ.

18 kN CE

SF-ES-8007 ბრენდი: Viraj

თასმა-ანკერი
EN 795
CE სერტიფიცირებული



მედეგობა: 15 kN. 3 წუთის
განმავლობაში.
სიგრძე: 1.5 და 2 მ.
თასმის სიგანე: 70 მმ.

15 kN CE

FA6001605 ბრენდი: Kratos Safety

ტელესკოპური ბოძი



მედეგია 50 kV. დაბვაზე.
სიგრძე: 2 - 8 მ.

50 kV

SF-TL-1004 ბრენდი: Viraj

ხელსაწყოების საკიდი თოკი



სიგრძე: 85 - 135 სმ.
სიგანე: 20 მმ.
მაქსიმალური წონა: 10 კგ.

10 KG











ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური

ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური ქურთუკი და შარვალი

<p>Portwest BIZ2/BZ30</p>  <p>გვ. 145</p>	<p>Portwest FR26/FR25</p>  <p>გვ. 145</p>	<p>Portwest BZ14/BZ13</p>  <p>გვ. 145</p>	<p>Portwest FR58/FR59</p>  <p>გვ. 145</p>	<p>Portwest FR58/FR59</p>  <p>გვ. 145</p>	<p>American Safety ASFRWJR/ASFRWTR</p>  <p>გვ. 146</p>
--	--	--	--	---	---

შემდეგების ქურთუკი, შარვალი და აქსესუარები

<p>Portwest SW31/SW34</p>  <p>გვ. 146</p>	<p>Portwest SW33</p>  <p>გვ. 146</p>	<p>Portwest SW10</p>  <p>გვ. 146</p>	<p>Coverguard 56600</p>  <p>გვ. 146</p>	<p>Portwest SW20</p>  <p>გვ. 146</p>	<p>Coverguard 57540</p>  <p>გვ. 146</p>
<p>Portwest SW32</p>  <p>გვ. 146</p>	<p>Coverguard 57460</p>  <p>გვ. 147</p>	<p>Portwest BZ12</p>  <p>გვ. 147</p>	<p>Coverguard 8MSPBN</p>  <p>გვ. 147</p>		

ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური კომბინიზონი

<p>American Safety ASAFC</p>  <p>გვ. 147</p>	<p>Portwest BIZ4</p>  <p>გვ. 147</p>	<p>Portwest FR21</p>  <p>გვ. 147</p>
---	---	---

მეხანძრის საბრძოლო ტანსაცმელი, აღჭურვილობა და აქსესუარები

<p>ZIEL FFS3000</p>  <p>გვ. 149</p>	<p>ZIEL GAFS1000</p>  <p>გვ. 149</p>	<p>ფეხსაცმელი BTS</p>  <p>გვ. 149</p>	<p>SAFCO Dynamic</p>  <p>გვ. 149</p>	<p>PAB Probuddy</p>  <p>გვ. 150</p>	<p>ქამარი FHA</p>  <p>გვ. 150</p>
<p>ნაჯახი Pick-Ax</p>  <p>გვ. 150</p>	<p>3M Scott Sigma 2/Vision 3</p>  <p>გვ. 150</p>	<p>Dräger PSS 4000/7000</p>  <p>გვ. 150</p>	<p>3M Scott ELSA</p>  <p>გვ. 151</p>	<p>SEKUR NAVY MASK</p>  <p>გვ. 151</p>	





ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური

BZ30/BIZ2

ბრენდი: Portwest

ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური შარვალი და ქურთუკი
EN ISO 11612 / EN ISO 11611
IEC 61482-2 / IEC 61482-1
CE სერთიფიცირებული

100% ბამბა. 330 გრ/მ².

დაცვა სხივური, კონვექციური და კონტაქტური სითბოს წყაროსგან. სერთიფიცირებული დაცვა მდნარი ლითონის შხეფებისგან.

ფერი: ლურჯი
 ზომები: S - 4XL



BZ14/BZ13

ბრენდი: Portwest

ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური შარვალი და ქურთუკი
EN ISO 11612 / EN ISO 11611
IEC 61482-2 / IEC 61482-1
CE სერთიფიცირებული

100% ბამბა. 330 გრ/მ².

დაცვა სხივური, კონვექციური და კონტაქტური სითბოს წყაროსგან. მაღალი ხარისხის ცეცხლგამძლე შუქამრეკლი ლენტები.

ფერი: ლურჯი
 ზომები: S - 3XL



FR26/FR25

ბრენდი: Portwest

ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური შარვალი და ქურთუკი
EN ISO 11612 / EN ISO 11611
EN 1149-5
IEC 61482-2 / IEC 61482-1
CE სერთიფიცირებული

99% ბამბა, 1% ნახშირბადის ბოჭკო. 350 გრ/მ².

კლასი 2 შედეგების დაცვა. სერთიფიცირებული დაცვა მდნარი ლითონის შხეფებისგან. გააჩნია მაღალი ხარისხის ცეცხლგამძლე შუქამრეკლი ლენტები. შარვალს გააჩნია ორ-პოზიციური სამუხლე ჯიბეები.

ფერი: ლურჯი
 ზომები: XS - 4XL



FR58/FR59

ბრენდი: Portwest

ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური თბილი შარვალი და ქურთუკი
EN ISO 11612 / EN ISO 11611
EN 1149-5 / EN 342
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: 99% ბამბა, 1% ნახშირბადის ბოჭკო. 350 გრ/მ².
 შუქმავსებელი: 100% ცეცხლგამძლე ბამბა. 150 გრ/მ².
 სარჩული: 100% ცეცხლგამძლე ბამბა. 170 გრ/მ².

კლასი 2 შედეგების დაცვა. გააჩნია მაღალი ხარისხის ცეცხლგამძლე შუქამრეკლი ლენტები. ცეცხლგამძლე ბამბის შუქმავსებელი ნაწილი და სარჩული უზრუნველყოფს სითბოს შენარჩუნებას და კომფორტს.

ფერი: ლურჯი, ნარიწვისფერი
 ზომები: S - 3XL



ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური

ASFRWJR/TR	ბრენდი: American Safety
<p>ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური შარვალი და ქურთუკი EN ISO 11612 / EN ISO 11611 IEC 61482 / EN 20471 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>100% ბამბა. 300 გრ/მ².</p>	
<p>ფერი: ლურჯი ზომები: M - 4XL</p>	

SW31/SW34	ბრენდი: Portwest
<p>შემდუღებლის შარვალი და ქურთუკი EN ISO 11611 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>ძროხის ტყავი, სისქე: 1.3 მმ.</p>	
<p>კლასი 2 შედუღების დაცვა; ნაკერები შესრულებულია პარა-არამიდის ძაფით; ქურთუკს გააჩნია შიდა ჯიბე.</p>	
<p>ფერი: ხაკისფერი ზომები: S - 3XL</p>	

SW33	ბრენდი: Portwest
<p>შემდუღებლის თავის ჩაჩი EN 11611 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>ძროხის ტყავი. სისქე: 1.3 მმ.</p>	
<p>კლასი 2 შედუღების დაცვა.</p>	

SW10	ბრენდი: Portwest
<p>შემდუღებლის წინსაფარი EN 11611 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>ძროხის ტყავი. სისქე: 1.3 მმ.</p>	
<p>კლასი 2 შედუღების დაცვა; ერგონომიული სწრაფი გამოშვების ბალთა.</p>	

56600	ბრენდი: Coverguard
<p>შემდუღებლის წინსაფარი EN 11611 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>ძროხის ტყავი</p>	
<p>კლასი 2 შედუღების დაცვა; ნაკერები შესრულებულია კეკლარის ძაფით; ზომები: 90x60სმ, 110x70 სმ, 120x90 სმ.</p>	

SW20	ბრენდი: Portwest
<p>შემდუღებლის სამკლავური EN 11611 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>ძროხის ტყავი. სისქე: 1.3 მმ.</p>	
<p>კლასი 2 შედუღების დაცვა; ნაკერები შესრულებულია პარა-არამიდის ძაფით.</p>	

57540	ბრენდი: Coverguard
<p>შემდუღებლის სამკლავური EN 11611 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>ძროხის ტყავი</p>	
<p>კლასი 2 შედუღების დაცვა; ნაკერები შესრულებულია კეკლარის ძაფით.</p>	

SW32	ბრენდი: Portwest
<p>შემდუღებლის ბახილი EN 11611 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>ძროხის ტყავი. სისქე: 1.3 მმ.</p>	
<p>კლასი 2 შედუღების დაცვა; დამცავი ფეხსაცმლის ზევიდან გასაკეთებელი.</p>	



ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური

57460 | ბრენდი: Coverguard

შემდუღებლის ბაზილი
EN 11611
CE სერთიფიცირებული

ძროხის ტყავი

კლასი 2 შემდუღების დაცვა;
 დამცავი ფეხსაცმლის ზევიდან
 გასაკეთებელი.




BZ12 | ბრენდი: Portwest

შემდუღებლის თავის ჩაჩი
EN ISO 11612 / EN ISO 11611
CE სერთიფიცირებული

100% ბამბა. 330 გრ/მ².

სერთიფიცირებული დაცვა მდნარი
 ლითონის შხეფებისგან.




8MSPBN | ბრენდი: Coverguard

ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური თავის ჩაჩი
EN 11612 / EN 1149-5
CE სერთიფიცირებული

60% მოდაკრილი, 38% ბამბა, 2%
 ანტისტატიკური. 180 გრ/მ².




ASAFRC | ბრენდი: American Safety

ცეცხლგამძლე კომბინიზონი
EN 11611 / EN ISO 11612
IEC 61482
CE სერთიფიცირებული

100% ბამბა. 300 გრ/მ².
 ელასტიური წელი.
 ფერი: ლურჯი, ნარინჯისფერი,
 წითელი
 ზომები: S - 5XL




BIZ4 | ბრენდი: Portwest

ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური ნახევარკომბინიზონი
EN 11611 / EN 11612
IEC 61482-2 / IEC 61482-1
CE სერთიფიცირებული

100% ბამბა. 330 გრ/მ².

დაცვა სხივური, კონვექციური და კონტაქტური სითბოს
 წყაროსგან;
 სერთიფიცირებული დაცვა მდნარი ლითონის
 შხეფებისგან;
 ტევადი ჯიბეები.

ფერი: ლურჯი
 ზომები: S - 3XL




FR21 | ბრენდი: Portwest

ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური კომბინიზონი
EN 11611 / EN 11612
EN 1149-5 / EN 17353
CE სერთიფიცირებული

99% ბამბა, 1% ნახშირბადის ბოჭკო. 330 გრ/მ².

დაცვა სხივური, კონვექციური და კონტაქტური
 სითბოს წყაროსგან;
 ცეცხლგამძლე შექამრეკლი ლენტები;
 ორ-პოზიციური სამუხლე ჯიბეები.

ფერი: ლურჯი, ნარინჯისფერი, წითელი
 ზომები: S - 3XL







ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური

FFS3000

ბრენდი: ZIEL

მეხანძრის საბრძოლო შარვალი და ქურთუკი
EN 469 / EN 1149-5
CE სერთიფიცირებული

Nomex-ის გარე მასალა: 75% მეტა არამიდი, 23% პარა არამიდი, 2% ანტისტატიკური.
 ტენიანობის ბარიერი: ცეცხლგამძლე ქსოვილი სუნთქვადი პოლიურეთანის საფარით.
 სიცხის ბარიერი: არამიდი, ვისკოზა.

ნაკერები შესრულებულია არამიდის ძაფით;
 ცეცხლამრიდი ფხრინიანი (ველკრო) შესაკრავები;
 შუქამრეკლი ლენტები არამიდის მასალაზე.

ფერი: ლურჯი, ჩალისფერი
 ზომები: M - 3XL



GAFS1000

ბრენდი: ZIEL

მეხანძრის საბრძოლო ალუმინიზირებული აღჭურვილობა
EN 1486
CE სერთიფიცირებული

გარე მასალა: E Glass ქსოვილი ალუმინიზირებული საფარით
 სიცხის ბარიერი: მრავალშრიანი არამიდის ბარიერი
 დაკერებული ცეცხლამრიდ ქსოვილებზე

აღჭურვილობაში შედის: ქურთუკი, შარვალი, თავსაბურავი,
 ხელთათმანები, ბაზილები და ჩექმები.
 ნაკერები შესრულებულია არამიდის ძაფით.
 ცეცხლამრიდი ფხრინიანი (ველკრო) შესაკრავები.

ზომები: M - 3XL



BTS

ბრენდი: TIGAR

მეხანძრის საბრძოლო ჩექმა
EN 15090 / EN 50321-1
CE სერთიფიცირებული

მეხანძრის საბრძოლო რეზინის ჩექმა.

ფერი: შავი-ყვითელში
 ზომები: 41-47



Dynamic

ბრენდი: SAFCO

მეხანძრის საბრძოლო ხელთათმანი
EN 420 / EN 659
CE სერთიფიცირებული

გარე ნაწილი: ძროხის ტყავი, პარა-არამიდის ქსოვილი.
 შიდა ნაწილი: კველარის ბადე, პოლიესტერი.

ფერი: შავი



ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური

Probuddy

ბრენდი: PAB

მეხანძრის საბრძოლო ჩაფხუტი
EN 443 / EN 14458 / EN 166
CE სერთიფიცირებული

კარკასი: ცეცხლამრედი თერმოპლასტიკი;
 ვიზორი და სათვალე: ცეცხლგამძლე პოლიკარბონატი;
 კისრის დამცავი;
 ელექტრო იზოლაციის დონე: E3;
 ინტეგრირებული ზომის მარეგულირებელი სახელურით;
 შიდა საფარი დამზადებულია რბილი, სუნთქვადი და რეცხვადი მასალებისგან;
 ამრეკლი ჩანართები უკეთესი ხილვადობისთვის;
 შესანიშნავი დამცავი თვისებები დაბალ ტემპერატურაზე -30 °C.



ფერი: წითელი



FHA

ბრენდი: ARTEX

მეხანძრის ქამარი
EN 358
DIN 14927
CE სერთიფიცირებული

მეხანძრის ქამარი თოკით და კარაბინით.



Pick-Ax

ბრენდი: SAFCO

მეხანძრის ნაჯახი

მეხანძრის ნაჯახი ხის ტარით, სინთეტიკური ტყავის ჩასადებით.



Sigma 2 / Vision 3

ბრენდი: 3M Scott

შეკუმშული ჰაერის აპარატი
EN 136
EN 137
CE სერთიფიცირებული

ცილინდრის მასალა: კომპოზიტი
 ცილინდრის მოცულობა: 6.8 ლიტრი
 ცილინდრის წნევა: 300 ბარი
 ცილინდრის წონა: 4.2 კგ
 წონა (ნიღბის გარეშე): 2.3 კგ
 მოხმარების დრო: 45 - 60 წუთი

საზურგე დაფა დამზადებულია ცეცხლგამძლე Kevlar-ის მასალით. გამოიყენება საბლვო, ინდუსტრიულ და სახანძრო სექტორებში.



PSS 4000/7000

ბრენდი: Dräger

შეკუმშული ჰაერის აპარატი
EN 136
EN 137
CE სერთიფიცირებული

ცილინდრის მასალა: კომპოზიტი
 ცილინდრის მოცულობა: 6.8 ლიტრი
 ცილინდრის წნევა: 300 ბარი
 ცილინდრის წონა: 3.1 კგ
 წონა (ცილინდრის გარეშე): 3 კგ
 მოხმარების დრო: 45 წუთი

საზურგე დაფა დამზადებულია ცეცხლგამძლე არამიდის მასალით. გამოიყენება სახანძრო დანიშნულებებისთვის.



ცეცხლგამძლე და ანტისტატიკური

ELSA

ბრენდი: 3M Scott

საევაკუაციო სუნთქვის მოწყობილობა
EN 402
CE სერთიფიცირებული

ერგება ყველა მოხმარებელს.
გამჭვირვალე თავსაბურავი 360°
ხილვადობისთვის.

წონა (დატენილი): 3, 4.5 და 5.5 კგ
მოხმარების დრო: 5, 10 და 15 წუთი

გამოიყენება ნავთობის, გაზის,
პეტროქიმიურ, ინდუსტრიულ,
ელექტრო და სატრანსპორტო
სექტორებში



NAVY MASK

ბრენდი: SEKUR

საევაკუაციო სუნთქვის მოწყობილობა
EN 1146
CE სერთიფიცირებული

აღჭურვილია სრული სახის
პანორამული ნიღბით.

წონა (დატენილი): 7 კგ
მოხმარების დრო: 15 წუთი

გამოიყენება საზღვაო, პეტროქიმიურ,
ინდუსტრიულ და ფარმაცევტულ
სექტორებში.





ერთჯერადი პროდუქცია

Coverguard 42102  გვ. 155	ERMED FCV4153  გვ. 155	Coverguard 42203  გვ. 155	3M 50425  გვ. 155	DuPont 500XPRT  გვ. 155	3M 4570  გვ. 155
DuPont 600PLUS  გვ. 155	DuPont 6000F  გვ. 155	DuPont 2000C  გვ. 156	DuPont POBO  გვ. 156	Coverguard 5920  გვ. 156	Coverguard 5930  გვ. 156
M2M ZS-IG  გვ. 156	Coverguard 41103  გვ. 156	Coverguard 41113  გვ. 156	Coverguard 45620  გვ. 156	Coverguard 45540  გვ. 156	Coverguard 45240  გვ. 156
Coverguard 45331  გვ. 157	Mensch 28509H  გვ. 157	Mensch 88811  გვ. 157	Mensch 88810  გვ. 157		

პირველადი დახმარება

Portwest FA21 2 პერსონაზე  გვ. 158	Portwest FA22 8 პერსონაზე  გვ. 158	Portwest FA23 16 პერსონაზე  გვ. 158	Portwest FA10 25 პერსონაზე  გვ. 158	Portwest FA11 25+ პერსონაზე  გვ. 158	Portwest FA12 100 პერსონაზე  გვ. 158
ESSAFE FIRST AID KIT  გვ. 158	Starline PL101  გვ. 158	Starline PL106  გვ. 158			



სამუხლე და ინსტრუმენტების ჩანთა

<p>Högert HT5K290</p>  <p>გვ. 159</p>	<p>Högert HT5K293</p>  <p>გვ. 159</p>	<p>Högert HT5K294</p>  <p>გვ. 159</p>	<p>Högert HT5K295</p>  <p>გვ. 159</p>	<p>M2M WN-010160</p>  <p>გვ. 159</p>	<p>M2M VN-0202901</p>  <p>გვ. 159</p>
<p>M2M VN-0200101</p>  <p>გვ. 159</p>	<p>M2M VN-0201801</p>  <p>გვ. 159</p>	<p>M2M WN-020518</p>  <p>გვ. 160</p>	<p>M2M WN-020520</p>  <p>გვ. 160</p>	<p>Högert HT5K930</p>  <p>გვ. 160</p>	<p>M2M VN-040101</p>  <p>გვ. 160</p>
<p>M2M VN-050103</p>  <p>გვ. 160</p>	<p>M2M VN-050104</p>  <p>გვ. 160</p>	<p>M2M VN-050109</p>  <p>გვ. 160</p>	<p>M2M VN-040105</p>  <p>გვ. 160</p>		

ნავთობის შემწოვი

<p>Starline ETK-2540</p> <p>შენვლის უნარი: 3 ლ.</p>  <p>გვ. 161</p>	<p>Starline ETK20300</p> <p>შენვლის უნარი: 40 ლ.</p>  <p>გვ. 161</p>	<p>Starline ETK4050</p> <p>შენვლის უნარი: 100 ლ.</p>  <p>გვ. 161</p>	<p>Starline ETK8050</p> <p>შენვლის უნარი: 200 ლ.</p>  <p>გვ. 161</p>	<p>Starline KT-BASIC</p> <p>შენვლის უნარი: 120 ლ.</p>  <p>გვ. 161</p>	<p>Starline KT-MEGA</p> <p>შენვლის უნარი: 240 ლ.</p>  <p>გვ. 161</p>
<p>Starline KT-NANO</p> <p>შენვლის უნარი: 80 ლ.</p>  <p>გვ. 161</p>	<p>Starline KT-MICRO</p> <p>შენვლის უნარი: 80 ლ.</p>  <p>გვ. 161</p>				



42102

ბრენდი: Coverguard

ერთჯერადი კომბინიზონი

მასალა: პოლიპროპილენი
გრამაჟი: 40 გრ/მ²

ფერი: თეთრი
ზომები: M - 4XL



FCV4153

ბრენდი: ERMED

ბიო-ქიმიური ერთჯერადი კომბინიზონი

დაცვა: T3-B
დაცვა არაორგანული ქიმიკატებისა და ნაწილაკებისგან.

ფერი: თეთრი
ზომები: L - 3XL



42203

ბრენდი: Coverguard

ერთჯერადი კომბინიზონი

მასალა: პოლიპროპილენი
გრამაჟი: 50 გრ/მ²

ფერი: ლურჯი
ზომები: L - 3XL



50425

ბრენდი: 3M

მრავალჯერადი კომბინიზონი

მასალა: სუნთქვადი პოლიესტერი

სამუხლე ვიბრაციები;
ანტისტატიკური;
სარქველით დაფარული ორმხრივი ელვა შესაკრავი.

ფერი: ნაცრისფერი
ზომები: L - 2XL



500XPRT

ბრენდი: DuPont

ერთჯერადი კომბინიზონი
EN 13034 / EN ISO 13982-1
EN 1149-5 / EN 1073-2 / EN 14126
CE სერთიფიცირებული

მასალა: Tyvek®
დაცვა: T5-B და T6-B

ფერი: თეთრი
ზომები: M - 3XL



4570

ბრენდი: 3M

ერთჯერადი კომბინიზონი
EN 14605 / EN 13034 / EN ISO 13982-1
EN 1149-5 / EN 1073-2 / EN 14126
CE სერთიფიცირებული

მასალა: მრავალფენიანი არამიკროფოროვანი PE ლამინატი.
დაცვა: Type 3, 4, 5, და 6.
ფერი: ნაცრისფერი
ზომები: L - 4XL



600PLUS

ბრენდი: DuPont

ერთჯერადი კომბინიზონი
EN 14605 / EN 13034 / EN ISO 13982-1
EN 1149-5 / EN 1073-2 / EN 14126
CE სერთიფიცირებული

მასალა: Tyvek®
დაცვა: T4, T5 და T6

ფერი: თეთრი
ზომები: M - 3XL



6000F

ბრენდი: DuPont

ერთჯერადი კომბინიზონი
EN 14605 / EN 13034 / EN ISO 13982-1
EN 1149-5 / EN 1073-2 / EN 14126
CE სერთიფიცირებული

მასალა: Tychem®
დაცვა: T3, T4, T5 და T6

ფერი: თეთრი
ზომები: M - 3XL




2000C	ბრენდი: DuPont
<p>ერთჯერადი კომბინიზონი EN 14605 / EN 13034 / EN ISO 13982-1 EN 1149-5 / EN 1073-2 / EN 14126 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>მასალა: Tychem® დაცვა: T3, T4, T5 და T6</p>	
<p>ფერი: ყვითელი ზომები: M - 3XL</p>	
	
<p>EN 14605 EN 13034 EN 13982-1 EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126</p> 	

POBO	ბრენდი: DuPont
<p>მაღალყელიანი ბახილი EN 1149-5 / EN 14126 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>მასალა: Tyvek® დაცვა: T6-B</p>	
<p>ფერი: თეთრი</p>	
	
<p>EN 13034 EN 14126</p> 	

5920	ბრენდი: Coverguard
<p>ერთჯერადი ხელთათმანები EN ISO 21420 / EN 374 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>ფერი: ლურჯი მასალა: ნიტრილი პუდრის გარეშე სისქე: 0.10 მმ</p>	
<p>ზომები: 7 - 10</p>	
	
<p>EN 374</p> 	

5930	ბრენდი: Coverguard
<p>ერთჯერადი ხელთათმანები EN 420 / EN 374 CE სერთიფიცირებული</p>	
<p>ფერი: შავი მასალა: ნიტრილი პუდრის გარეშე სისქე: 0.08 მმ</p>	
<p>ზომები: 7 - 10</p>	
	
<p>EN 374</p> 	

ZS-IG	ბრენდი: M2M
<p>საინოვაციო ერთჯერადი ხალათი</p>	
<p>მასალა: პოლიეთილენი და პოლიპროპილენი 120 x 140 სმ</p>	
<p>ფერი: თეთრი ზომები: L - XL</p>	
	

41103	ბრენდი: Coverguard
<p>ლაბორატორიული ხალათი</p>	
<p>მასალა: პოლიპროპილენი გრამაჟი: 30 გრ/მ²</p>	
<p>ფერი: თეთრი ზომები: L - 2XL</p>	
	

41113	ბრენდი: Coverguard
<p>ლაბორატორიული ხალათი</p>	
<p>მასალა: პოლიპროპილენი გრამაჟი: 30 გრ/მ²</p>	
<p>ფერი: თეთრი ზომები: L - 3XL</p>	
	

45620	ბრენდი: Coverguard
<p>ერთჯერადი თავის ჩაჩი</p>	
<p>მასალა: პოლიპროპილენი გრამაჟი: 4 გრ/მ²</p>	
<p>ფერი: თეთრი დიამეტრი: 53 სმ</p>	
	

45540	ბრენდი: Coverguard
<p>ერთჯერადი წვერის ბადე</p>	
<p>მასალა: პოლიპროპილენი გრამაჟი: 14 გრ/მ²</p>	
<p>ფერი: თეთრი დიამეტრი: 53 სმ</p>	
	

45240	ბრენდი: Coverguard
<p>ერთჯერადი ბახილი</p>	
<p>მასალა: პოლიპროპილენი სისქე: 25 მიკრონი</p>	
<p>ფერი: ლურჯი</p>	
	



45331

ბრენდი: Coverguard

ერთჯერადი სამკლავური

მასალა: პოლიეთილენი
სიგრძე: 40 სმ
სისქე: 16 მიკრონი

ფერი: ლურჯი



28509H

ბრენდი: Mensch

აპარატის ერთჯერადი ბაზილები

მასალა: პოლიეთილენი
სიგრძე: 46 სმ

ფერი: ლურჯი



88811

ბრენდი: Mensch

ბაზილების აპარატი

ბაზილების აპარატი სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებისა და ოფისებისთვის.

აპარატი განკუთვნილია კომპანიის ვიზიტორების და თანამშრომლებისთვის. მისი გამოყენება ამცირებს მტვრისა და სხვადასხვა ინფექციების გავრცელების რისკს სამუშაო სივრცეში. ბაზილების აპარატის მოძრაობა შესაძლებელია გორგოლაჭების საშუალებით. არ საჭიროებს ელექტროენერგიას.

წონა: 20 კგ



88810

ბრენდი: Mensch

ბაზილების აპარატი

ბაზილების აპარატი სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებისა და ოფისებისთვის.

აპარატი განკუთვნილია კომპანიის ვიზიტორების და თანამშრომლებისთვის. მისი გამოყენება ამცირებს მტვრისა და სხვადასხვა ინფექციების გავრცელების რისკს სამუშაო სივრცეში. ბაზილების აპარატის მოძრაობა შესაძლებელია გორგოლაჭების საშუალებით. არ საჭიროებს ელექტროენერგიას.

წონა: 8.5 კგ



FA21	ბრენდი: Portwest	FA22	ბრენდი: Portwest	FA23	ბრენდი: Portwest
<p>პირველადი დახმარების ყუთი</p> <p>2 პერსონაზე</p> <p>ზომა: 16 x 12 x 4 სანტიმეტრი</p>		<p>პირველადი დახმარების ყუთი</p> <p>8 პერსონაზე</p> <p>ზომა: 18 x 12 x 5 სანტიმეტრი</p>		<p>პირველადი დახმარების ყუთი</p> <p>16 პერსონაზე</p> <p>ზომა: 25 x 15 x 7 სანტიმეტრი</p>	
					
FA10	ბრენდი: Portwest	FA11	ბრენდი: Portwest	FA12	ბრენდი: Portwest
<p>პირველადი დახმარების ყუთი</p> <p>25 პერსონაზე</p> <p>ზომა: 23 x 23 x 9.5 სანტიმეტრი</p>		<p>პირველადი დახმარების ყუთი</p> <p>25+ პერსონაზე</p> <p>ზომა: 29 x 29 x 10 სანტიმეტრი</p>		<p>პირველადი დახმარების ყუთი</p> <p>100 პერსონაზე</p> <p>ზომა: 35 x 33 x 9.5 სანტიმეტრი</p>	
					
FIRST AID KIT	ბრენდი: ESSAFE	PL101	ბრენდი: Starline	PL106	ბრენდი: Starline
<p>პირველადი დახმარების ყუთი</p>		<p>პირველადი დახმარების ყუთი</p> <p>ზომა: 25.5 x 16.2 x 8 სანტიმეტრი</p>		<p>პირველადი დახმარების ყუთი</p> <p>ზომა: 32.2 x 24.2 x 12.2 სანტიმეტრი</p>	
					



HT5K290	ბრენდი: Höger
<p>შარვალში ჩასადები სამუხლე EN 14404 Type 2 level 1 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: EVA</p> <p>არ იწოვს წყალს; მექანიკური და თერმული დაცვა.</p>	
	
	

HT5K293	ბრენდი: Höger
<p>სამუხლე EN 14404 Type 1, level 2 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: სილიკონის გელი გარე მასალა: Oxford 600D</p> <p>მოცურების საწინააღმდეგო; ბალიშები კომფორტისთვის; ველკრო შესაკრავი.</p>	
	
	


HT5K294	ბრენდი: Höger
<p>სამუხლე EN 14404 Type 1, level 2 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: ქაფი</p> <p>მოცურების საწინააღმდეგო; ბალიშები კომფორტისთვის; ველკრო შესაკრავი.</p>	
	
	

HT5K295	ბრენდი: Höger
<p>სამუხლე EN 14404 Type 1, level 1 CE სერთიფიცირებული</p> <p>გარე მასალა: Oxford 600D</p> <p>მოცურების საწინააღმდეგო; ბალიშები კომფორტისთვის; ველკრო შესაკრავი.</p>	
	
	

WN-010160	ბრენდი: M2M
<p>სამუხლე EN 14404 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: გელი გარე მასალა: პოლიესტერი</p> <p>ბალიშები კომფორტისთვის; ველკრო შესაკრავი.</p>	
	
	

VN-0202901	ბრენდი: M2M
<p>სამუხლე EN 14404 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: ქაფი, გელი გარე მასალა: Oxford 600D</p> <p>მოცურების საწინააღმდეგო; ბალიშები კომფორტისთვის; წელვადი, რეგულირებადი სამაგრები.</p>	
	
	

VN-0200101	ბრენდი: M2M
<p>სამუხლე EN 14404 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: ქაფი, გელი</p> <p>ბალიშები კომფორტისთვის; წელვადი, რეგულირებადი სამაგრები.</p>	
	
	

VN-0201801	ბრენდი: M2M
<p>სამუხლე EN 14404 CE სერთიფიცირებული</p> <p>მასალა: ქაფი, გელი</p> <p>ბალიშები კომფორტისთვის; ველკრო შესაკრავი.</p>	
	
	



WN-020518	ბრენდი: M2M
<p>სამუხლე EN 14404 level 1 CE სერტიფიცირებული</p> <p>მასალა: EVA, PVC გარე მასალა: Oxford 600D</p> <p>ველკრო შესაკრავი.</p>	
	
	

WN-020520	ბრენდი: M2M
<p>სამუხლე EN 14404 level 1 CE სერტიფიცირებული</p> <p>მასალა: თერმოპლასტიკი გარე მასალა: Oxford 600D</p> <p>ველკრო შესაკრავი.</p>	
	
	

HT5K930	ბრენდი: Högert
<p>ხელსაწყოების ჟილეტი</p> <p>მასალა: Oxford 600D. 220 გრ/მ²</p> <p>შუქ-ამრეკლი ჩანართები; ზომაში რეგულირებადი.</p>	
	

VN-040101	ბრენდი: M2M
<p>ხელსაწყოების წინსაფარი</p>	
	

VN-050103	ბრენდი: M2M
<p>ხელსაწყოების ჩანთა</p> <p>მასალა: პოლიესტერი</p> <p>წყალგაუმტარი.</p>	
	

VN-050104	ბრენდი: M2M
<p>ხელსაწყოების ჩანთა</p> <p>მასალა: პოლიესტერი ზომები: 14.5 x 16 x 23.5 სმ</p> <p>წყალგაუმტარი.</p>	
	

VN-050109	ბრენდი: M2M
<p>ხელსაწყოების ჩანთა</p> <p>მასალა: პოლიესტერი, ნეილონი ზომები: 20 x 10 x 30 სმ.</p> <p>წყალგაუმტარი.</p>	
	

VN-040105	ბრენდი: M2M
<p>ხელსაწყოების ჩანთა</p>	
	



ETK-2540

ბრენდი: Starline

ნავთობშემწვნი ბალიში

შთანთქავს მხოლოდ ნავთობს და ნავთობ პროდუქტებს; გამოდევნის წყალს და წყლის შემცველებს.



ზომა: 40 x 25 სმ
შენთვის ტევადობა: 3 ლიტრი

ETK20300

ბრენდი: Starline

ნავთობშემწვნი ბალიში

შთანთქავს მხოლოდ ნავთობს და ნავთობ პროდუქტებს; გამოდევნის წყალს და წყლის შემცველებს.



ზომა: 20 x 300 სმ
შენთვის უნარი: 40 ლიტრი

ETK4050

ბრენდი: Starline

ნავთობშემწვნი ნაჭერი

ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების შემწვნი ბოჭკოვანი ნაჭერი. არ იწვს წყალს და წყლის ბაზაზე დამზადებულ სხვა ტექნიკურ სითხეებს.



ზომა: 40 x 50 სმ
შენთვის ტევადობა: 100 ლიტრი

ETK8050

ბრენდი: Starline

ნავთობშემწვნი რულონი

შთანთქავს მხოლოდ ნავთობს და ნავთობ პროდუქტებს; გამოდევნის წყალს და წყლის შემცველებს.



ზომა: 80 x 50 სმ
შენთვის ტევადობა: 200 ლიტრი

KT-BASIC

ბრენდი: Starline

ნავთობშემწვნი კომპლექტი

გამოიყენება წყლის ზედაპირზე ნავთობის და ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში.

შენთვის ტევადობა: 120 ლიტრი.



KT-MEGA

ბრენდი: Starline

ნავთობშემწვნი კომპლექტი

გამოიყენება წყლის ზედაპირზე ნავთობის და ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში.

შენთვის ტევადობა: 240 ლიტრი.



KT-NANO

ბრენდი: M2M

ნავთობშემწვნი კომპლექტი

გამოიყენება წყლის ზედაპირზე ნავთობის და ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში.

შენთვის ტევადობა: 80 ლიტრი.



KT-MICRO

ბრენდი: Starline

ქიმიკატების შემწვნი კომპლექტი

გამოიყენება წყლის ზედაპირზე ქიმიკატების დაღვრის შემთხვევაში.

შენთვის ტევადობა: 80 ლიტრი.





MADE TO MAKE

აკაკი წერეთლის გამზირი №41 და №77ა, თბილისი

031 235 01 90 | info@m2m.ge

www.m2m.ge